

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIĘŃSKIEGO (stan na dzień 27 marca 2023 r.)**

PZ.5281.6.2023.

Lp.	1	2	3	4	5	12	13	14	17
1.	KORLEN Sp. o.o. ul. Zwińki i Wigury 2A 62-230 Witkowo Tel. +48 61 4777 365 e-mail: biuro@korlen.pl https://korlen.pl/	Rozlewnia Gazu Płynnego w Mąkownicy 69 62-230 Witkowo Tel. +48 61 4777 365 e-mail: biuro@korlen.pl https://korlen.pl/	pow. gnieźnieński	Grudzień 2017 r.	15.09.2022 r.	-	-	https://korlen.pl/zasady-bezpieczenstwa/	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

2.	Zarząd Spółki Cargill Poland Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa Tel: +48 22 546 01 00/01/ www.cargill.com.pl/	Cargill Poland Sp. z o.o. ul. Rolna 2/4 62-280 Kiszewo Tel: (48) 61 424 91 00 Fax: (48) 61 424 91 01 www.cargill.com.pl/	pow. gnieźnieński	06.05.2021 r.	26.05.2021 r.	-	-	https://www.cargill.com.pl/pl/doc/1432180609075/informaton-for-the-public-cargill-pl.pdf
----	--	---	-------------------	---------------	---------------	---	---	---

i Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadomienia i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Sporządziła:
 st. kpt. Beata Bułat