

# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

[www.gov.pl/web/wsse-poznan](http://www.gov.pl/web/wsse-poznan)  
[sekretariat@wssepoznan.pl](mailto:sekretariat@wssepoznan.pl)  
[/wssepoznan/SkrytkaESP](mailto:/wssepoznan/SkrytkaESP)  
[zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl)

ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
NIP 778 11 71 963  
REGON 000294065  
BDO: 000207899

EA-ZP.2600.26.2021

Poznań, 05.10.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza wyłonić dostawcę gazów laboratoryjnych na swoje potrzeby, wobec czego zwracamy się z prośbą o złożenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów do laboratoriów.
2. Rodzaj i ilość produktów wyszczególniono na załączonym formularzu asortymentowo-ilościowym.
3. W skład dostawy wchodzi również:  
dzierżawa butli wraz transportem  
wniesienie do miejsca posadowienia tj.:
  1. butle 50 l do szaf przy dwóch budynkach
  2. butle 10 l parter i piętro w trzech budynkach
4. Wymiana butli odbywa się w obecności pracownika laboratorium.
5. Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi podanemu w formularzu asortymentowo-ilościowym.
6. Dostarczone butle muszą posiadać ważną legalizację nie krótszą niż 6 miesięcy.
7. Przy każdej pierwszej dostawie wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć poświadczenia jakości gazu i dodatkowo na każde żądanie zamawiającego.
8. Dostawa gazów następować będzie każdorazowo na odrębne zamówienie zamawiającego, określające rodzaj i ilość butli.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw, stosownie do rzeczywistych potrzeb oraz dokonanie przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku do umowy.
10. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Fakturę należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy [efaktura.gov.pl](http://efaktura.gov.pl) albo w wersji papierowej, wysłać pocztą na adres zamawiającego.
11. Termin realizacji: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.


*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Ofertę należy złożyć:

- za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem <https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl>;
- mailem: [zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl);

w terminie do 14 października 2021 r., do godz. 10:00.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH  
  
mgr Jacek Szopka

Załącznik:

- formularz asortymentowo - ilościowy

### Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowy Wielkopolski Inspektor Sanitarny w Poznaniu**, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu jest Pan **Michał Miller**, e-mail: [jod@wssepoznan.pl](mailto:jod@wssepoznan.pl), tel. 61 85 44 891;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę gazów laboratoryjnych**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;

<sup>1</sup>Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

**na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**



Formularz asortymentowo – ilościowy na gazy na rok 2022

Lp.	Nazwa	Opakowanie	Czystość vol %	j.m	Laboratorium			Razem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
					LBWIG	LB-AS	LMiP				
1	Argon 5,0	Butla 50 l, 200bar około 10,7 m <sup>2</sup>	≤ 99,999	butla	38	12		50			
2	Acetylen analityczny 2,6	Butla około 8 kg – ciekły	≤ 99,6	butla		5		5			
3	Azot 5,0	Butla 50 l, 200bar około 9,5 m <sup>2</sup>	≤ 99,999	butla		15		15			
4	Azot 5,0	Butla 10 l, 200bar około 1,9 m <sup>2</sup>	≤ 99,999	butla		30		30			
5	Azot 6,0	Butla 50 l, 200bar około 9,5 m <sup>2</sup>	≤ 99,9999	butla		8		8			
6	Dwutlenek węgla 2,2 z syfonem	Butla 50 l z syfonem – ciekły	techniczny	butla			1	1			
7	Dwutlenek węgla 4,5	Butla 10 l, 200bar około 7 kg – ciekły	≤ 99,995	butla			4	4			
8	Hel 6,0	Butla 10l, 200 bar	≤ 99,9999	butla	2			2			
9	Hel 6,0	Butla 50l, 200 bar	≤ 99,9999	butla	2	25		27			
10	Powietrze syntetyczne 5,0	Butla 50 l, 200bar około 10 m <sup>3</sup>	≤ 99,999	butla		4		4			
11	Tlen 4,5	Butla 10 l, 200bar około 2,2 m <sup>2</sup>	≤ 99,995	butla	4			4			
12	Wodór 2,8	Butla 40 l, 150 bar około 6 m <sup>2</sup>	9,98	butla		1		1			
13	x	Dzierżawa butli (33) butle x 1 rok		butlodzi				12045			
<b>RAZEM</b>											

