



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.75.2024

POSTANOWIENIE nr 89/2024

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego¹ (dalej jako: k.p.a.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin),

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w treści poniżej wskazanych decyzji odnawiających Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

L.p.	Nazwa środka ochrony roślin	Nr decyzji
1	Ardee Super 360 SL	R - 18/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 91/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
2	Barclay Barbarian Super 360 SL	R - 11/2022o z dnia 21 czerwca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 85/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
3	Gallup Premium 360	R - 15/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 130/2016 z dnia 6 maja 2016 r.
4	Gallup Special 360	R - 16/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 129/2016 z dnia 6 maja 2016 r.
5	Gallup Super 360 SL	R - 3/2022o z dnia 29 kwietnia 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 90/2012 z dnia 02 lipca 2012 r.
6	Gallup TF 360	R - 14/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 131/2016 z dnia 6 maja 2016 r.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

7	Glyfoflash Super 360 SL	R - 13/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 166/2015 z dnia 15 października 2015 r.
8	Koyote 360 SL	R - 10/2022o z dnia 21 czerwca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 84/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
9	Sniper SL	R - 19/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 167/2015 z dnia 15 października 2015 r.
10	Tartan Super 360 SL	R - 17/2022o z dnia 04 lipca 2022 r. odnawiająca zezwolenie nr R - 92/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w następujący sposób:

Poniżej wskazany załącznik do przedmiotowych decyzji:

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną glifosat będącą inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych. W roślinie powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od wykonania zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka 3 l/ha

Chwasty wrażliwe	chwasznica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty odporne	skrzyp polny

Dawka 4 l/ha

Chwasty wrażliwe	fiótek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa
Chwasty odporne	skrzyp polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Uwaga:

Środka ochrony roślin Ardee Super 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 /ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować albo wczesną wiosną od okresu bezlistnego kiedy pąki liściowe i grubsze od nich pąki kwiatowe są zamknięte i pokryte ciemnobrązowymi łuskami do fazy zakończenia nabrzmiewania pąków kiedy łuski pąkowe są jasno zabarwione a pewne ich obszary są gęsto pokryte włoskami BBCH 00-03) lub na jesieni po zebraniu owoców (BBCH > 90).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
4. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (wędnięcie i żółknięcie).
5. Stosować na 50 % powierzchni sadu.

Tereny nieużytkowane rolniczo

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100 - 150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uzasadnienie

W decyzjach odnawiających Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalających warunki zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin Ardee Super 360 SL, Barclay Barbarian Super 360 SL, Gallup Premium 360, Gallup Special 360, Gallup Super 360 SL, Gallup TF 360, Glyfoflash Super 360 SL, Koyote 360 SL, Sniper SL, Tartan Super 360 SL w załączniku nr 2 OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN w punkcie OPIS DZIAŁANIA omyłkowo określono selektywność ww. środków ochrony roślin jako „herbicyd selektywny” zamiast „herbicyd nieselektywny”, która jest zgodna z dokumentacją rejestracyjną ww. środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3 w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych