

# LASY PAŃSTWOWE



## DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

### MUNDUR CODZIENNY

### Naszywka „Las Państwowy”

**SPIS TREŚCI:**

---


|   |   |
|---|---|
| 1. Charakterystyka wyrobu                       | 2 |
| 1.1. Opis ogólny wyrobu                         | 2 |
| 1.2. Projekt graficzny                          | 2 |
| 1.3. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków   | 3 |
| 2. Wymagania techniczne                         | 3 |
| 2.1 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane) | 3 |
| 3. Wymagania jakościowe                         | 4 |
| 4. Gwarancja producenta                         | 4 |
| 5. Badania odbiorcze                            | 4 |
| 6. Nadzór nad wyrobem                           | 4 |
| 7. Normy  | 4 |

## 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

### 1.1 Opis ogólny wyrobu

Naszywka Lasy Państwowe jest wykonany z tkaniny ciemnozielonej, o składzie 100% poliester i splocie ryps regularny na krosnach tkackich (żakardowych). Naszywka ma postać dwóch okręgów wpisanych jeden w drugi. Wewnątrz mniejszego okręgu znajdują się stylizowane inicjały LP obok symbolu drzewa iglastego. Pomiedzy okręgami – kółście poprowadzona nazwa LASY PAŃSTWOWE oraz stylizowane gałązki świerku. Zarówno napis, jak i gałązki umieszczone są w osi pionowej okręgów. Po wykonaniu naszywki na krosnach tkackich (żakardowych) jest ona podklejana tremoniną z klejem. Następnie wycinana laserem według szablonu. Krawędzie obszyte na overloku w celu zabezpieczenia przed pruciem.

### 1.2 Projekt graficzny



### 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków


Tabela 1

| Lp. | Nazwa materiału     | Dane techniczne                                  |
|-----|---------------------|--|
|     |                     | Rodzaj   |
| 1.  | Przędza osnowa      | poliester 100% – kolor czarny                    |
| 2.  | Przędza wątkowa     | poliester 100% 78 dtex – kolor zielony           |
| 3.  | Przędza wątkowa     | poliester 100% 78 dtex – kolor biały             |
| 4.  | Tkanina poliestrowa | gramatura 188 +/-8 g/m – kolor ciemnozielony     |
| 5.  | Nici                | poliester 100%, grubość 40 – kolor ciemnozielony |
| 6.  | Usztywnienie        | termonina  |
| 7.  | Wymiar kółka        | średnica 75 mm +/- 1,5 mm                        |

## 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

### 2.1 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane)

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów oznak wynoszą  $\pm 1,5$  mm.



**3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**

Dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszym stopniu jakości.

**4. GWARANCJA PRODUCENTA**

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.

**5. BADANIA ODBIORCZE**

Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

**6. NADZÓR NAD WYROBEM**

Na etapie produkcji i dostaw.

**7. NORMY**

| Lp. | Numer normy     | Tytuł normy  | Czego dotyczy      |
|-----|-----------------|--|--------------------|
| 1.  | PN-P-84502:1983 | Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenia                          | Wyroby konfekcyjne |
| 2.  | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia                            | Wyroby konfekcyjne |
| 3.  | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze                      | Tekstylia          |
| 4.  | PN-P-84507:1985 | Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości (Wymagania jakościowe) | Wyroby konfekcyjne |