



OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.420.41.2021.AS3.7
z 16 lutego 2022

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że, wraz z pismami zn. GE_22_02_61_KS z 8 lutego 2022 r. oraz zn. GE_22_02_67_PS z 10 lutego 2022 r., pełnomocnik spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, złożył zmienione mapy z terenem realizacji inwestycji i zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, obejmująca budowę odcinka gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 425 mb; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu DN300 o długości ok. 390 mb; rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN300, w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci, o łącznej długości ok. 20 mb, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont gazociągu Oświęcim - Radlin w m. Żory ul. Zamkowa, Parkowa”.

Na zmienionych załącznikach graficznych ujęto jako teren realizacji przedsięwzięcia działki o numerach ewidencyjnych nr 1098/40 oraz 1327/40, obręb Baranowice. Dotychczas działki te omyłkowo nie były wskazane na mapach jako teren realizacji przedsięwzięcia; były jednak opisane w ten sposób w treści karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazane w treści wniosku jako działki, na których będzie realizowany gazociąg.

W związku z powyższym ponownie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe, w sprawie wniosku z 2 listopada 2021 r. spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, obejmująca budowę odcinka gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 425 mb; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu DN300 o długości ok. 390 mb; rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN300, w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci, o łącznej długości ok. 20 mb, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont gazociągu Oświęcim - Radlin w m. Żory ul. Zamkowa, Parkowa” zostało zakończone.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Materiał dowodowy, w tym opinie: Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znajduje się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach; Plac Grunwaldzki 8-10.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, preferowaną formą udostępnienia dokumentacji sprawy jest sposób elektroniczny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tej czynności poprzez osobiste stawiennictwo. W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym przebywanie jednej osoby w wyznaczonym pomieszczeniu w siedzibie tutejszego organu w obecności pracownika, zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywanie w rękawiczkach ochronnych. Aby zapoznać się z materiałem dowodowym strona powinna zadzwonić pod numer telefonu: (32) 42 06 801 lub (32) 42 06 803, w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu tj. 7³⁰-15⁰⁰, w celu



Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-177 Katowice, tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884, sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, katowice.rdos.gov.pl

ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy.

Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.41.2021.AS3.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie terminu j.w. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach
Naczelnik Wydziału
Anna Sopol

podpisano elektronicznie

Wywieszono w dniach: 16.02.2022 - 02.03.2022 r

Pieczeńć

urzędu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10
241051947
-11-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ZA ZGODNOŚĆ WYDRUKU
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
Imię, Nazwisko AGNIESZKA FLUDER
Stanowisko SPECJALISTA
Data 16.02.22 Podpis AFuder

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	163959.519546.858661
Nazwa dokumentu	WOOS.420.41.2021.AS3.7 10 Kpa.pdf
Tytuł dokumentu	WOOS.420.41.2021.AS3.7 10 Kpa
Sygnatura dokumentu	WOOS.420.41.2021
Data dokumentu	2022-02-16 07:57:30
Skrót dokumentu	CB193DA3BF93A88568A91637054DB498FE04C87F
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-02-16
Podpisane przez	Anna Sopol; RDOŚ w Katowicach Naczelnik Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.104.37.37.1054
Data wydruku:	2022-02-16 08:15:42
Autor wydruku:	Stężyła Agnieszka