


OZNACZENIA:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropian fasadowy gr.15cm+siatka,klej, λ min. = 0,032 W/mK, izolacyjność ściany zewnętrznej : U min. = 0,23 W/m²*K, wyprawa tynkarska baranek gr. 1,5mm.
Ocieplenie cokołu budynku - styropian ekstrudowany gr.15cm+siatka,klej, do poziomu 50cm poniżej gruntu (wraz z folią kubetkową) λ min. = 0,032 W/mK, izolacyjność ściany zewnętrznej : U min. = 0,23 W/m²*K, tynk żywiczny gr. 1,5mm.
- Ocieplenie skosów dachu w przestrzeni konstrukcyjnej poddasza nieużytkowego wełna mineralną gr. 25cm wraz z izolacją parochronną z folii gr. 0,2mm zamocowanej na kontrłatach 2x5cm od spodu krokwi.
- Ocieplenie dachu nad kotłownią pomieszczeniem gospodarczym - styropapa gr. 25cm, λ min. = 0,038 W/mK, izolacyjność dachu: U min. = 0,18 W/m²*K, wraz z pokryciem papą nawierzchniową termozgrzewalną gr. 5,2mm.
- Wymiana warstw podłogowych na gruncie wraz z izolacją termiczną ze styropianu.
- Wykończenie podłogi w pom. nr 1.1 - panel drewnopodobny „dąb” wymiary:138x19,3x1cm, klasa scieralności AC5.
- Szlifowanie i dwukrotle lakierowanie wiaty wejściowej: kolor palisander.
- Ściany - demontaż boazerii, skucie płytek, uzupełnienia tynków, szpachlowanie 2 x tynkiem gipsowym np. Knauf MP75 zatartym na mokro, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W sanitariatach płytki ceramiczne dowysokości sufitu.
- Sufity - sufity i elementy z GK szpachlowane 2 x gładzią, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
- Kancelaria leśniczego - uzupełnienia tynków po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz C.O. (montażu grzejnika), malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną.
- Szczegół sufitu podwieszanego.

OZNACZENIA:



rozbiórki, wykucia, demontaże



projektowane ściany z GK, zamurowania, nowe elementy

Nazwa tematu:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO		NR RYS.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A - PRZEBUDOWA		4
Lokalizacja inwestycji:	KUŹNICA CZESZYCKA, DZ. NR 423/61 AM-1 OBRĘB GRABOWNICA, GMINA KROŚNICE, POWIAT MILICKI		
Nazwa i adres inwestora:	PGL LP NADLEŚNICTWO MILICZ, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz		
Specjalność:	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Konstr-budowlana	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBkb/18		
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 22.07.2019	Skala: 1:100