

ZAŁĄCZNIK 2. CHARAKTERYSTYKA STOPNIA ZAGROŻENIA OBSZARÓW NATURA 2000 ZMIANAMI KLIMATU ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT OCHRONY

Pogrubioną czcionką oznaczono kluczowe siedliska (PLH i PLC) oraz kluczowe gatunki ptaków (PLB i PLC) dla obszaru, które charakteryzują się istotnym (wysokim lub średnim) znaczeniem pod względem udziału w ogólnej powierzchni (siedliska) lub ogólnej liczebności populacji (gatunki ptaków) w ramach polskich obszarów Natura 2000 i jednocześnie w znacznym stopniu są narażone na zmiany klimatyczne. *Kursywą* oznaczono siedliska i gatunki ptaków, które występują na danym obszarze, jednak nie były brane pod uwagę w wyliczaniu stopnia zagrożenia ostoi ze względu na bardzo niskie znaczenie w ogólnej powierzchni (siedliska) lub ogólnej liczebności populacji (ptaki) w ramach obszarów Natura 2000.

Kod ostoi	Nazwa ostoi	Stopień zagrożenia ostoi ze względu na przedmiot ochrony	Nazwa siedliska lub gatunku	Grupa	Ocena wpływ zmian klimatycznych na gatunek lub siedlisko	Znaczenie w ogólnej powierzchni (siedliska) lub ogólnej liczebności populacji (ptaki) w ramach obszarów Natura 2000
PLB200006	Ostoja Biebrzańska	BARDZO WYSOKI (9,6)	Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Aquila clanga	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas acuta	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	<i>PTAKI</i>	<i>UMIARKOWANY (2)</i>	<i>BARDZO NISKIE</i>
PLB260001	Dolina Nidy	BARDZO WYSOKI (8,8)	Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE

			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLB200007	Dolina Górnej Narwi	BARDZO WYSOKI (7,3)	Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas acuta	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Acrocephalus paludicola</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH320022	Dolina Radwi, Chocieli i Chotli	BARDZO WYSOKI (7,2)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			stymulowanej regeneracji			
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranuncion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostyilion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypridium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH220023	Ostoja Słowińska	BARDZO WYSOKI (7)	Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Halichoerus grypus	SSAKI	SILNY (3)	-
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-

			Alosa fallax	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Petromyzon marinus	RYBY	SILNY (3)	-
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	<i>SIEDLISKA</i>	<i>UMIARKOWANY (2)</i>	<i>BARDZO NISKIE</i>
			Pelecus cultratus	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Linaria loeselii (Linaria odora)	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Luronium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB140001	Dolina Dolnego Bugu	BARDZO WYSOKI (6)	Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	<i>PTAKI</i>	<i>UMIARKOWANY (2)</i>	<i>BARDZO NISKIE</i>

PLH060013	Ostoja Poleska	BARDZO WYSOKI (5,6)	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Phoxinus phoxinus	RYBY	SILNY (3)	-
			Aldrovanda vesiculosa	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugos-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Dytiscus latissimus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Maculea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Maculea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH320019	Wolin i Uznam	BARDZO WYSOKI (5,6)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Halichoerus grypus	SSAKI	SILNY (3)	-
			Alosa fallax	RYBY	SILNY (3)	-
			Petromyzon marinus	RYBY	SILNY (3)	-
			Klifny na wybrzeżu Bałtyku	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLC120001	Tatry	BARDZO WYSOKI (5,5)	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE

			<i>Źródliśka wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Cochlearia tatrae	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostyilion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Marmota marmota latirostris	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Microtus tatricus	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Rupicapra rupicapra tatica	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Ursus arctos	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla slavica	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Campanula serrata	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320007	Dorzecze Parsęty	BARDZO WYSOKI (5,2)	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

			Rhynchosporion			
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziółorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziółorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320017	Trzebiatowsko-Kołobrzesci Pas Nadmorski	BARDZO WYSOKI (5,1)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Klif na wybrzeżu Bałtyku	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE

			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nymphaeion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Apium repens</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB140014	Dolina Dolnej Narwi	BARDZO WYSOKI (5,1)	Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Anas clypeata</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Numenius arquata</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Gallinago media</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Tringa totanus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Gallinago gallinago</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Circus aeruginosus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLC080001	Ujście Warty	BARDZO WYSOKI (4,9)	Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Anas querquedula</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Numenius arquata</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Acrocephalus paludicola</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łąki selemicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

			olsy źródliskowe)			
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylyon alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Tringa totanus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Gallinago gallinago</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Cerambyx cerdo</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH220032	Zatoka Pucka i Półwysep Helski	BARDZO WYSOKI (4,7)	<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Halichoerus grypus</i>	SSAKI	SILNY (3)	-
			<i>Lampetra fluviatilis</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			<i>Alosa fallax</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			<i>Liparis loeselii</i>	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Klify na wybrzeżu Bałtyku	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Duże, płytkie zatoki	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bombina bombina</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Linaria loeselii</i> (<i>Linaria odora</i>)	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH220038	Dolina Wieprzy i Studnicy	BARDZO WYSOKI (4,6)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Źródła wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE

			commutati			
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylyon alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200008	Dolina Biebrzy	BARDZO WYSOKI (4,5)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE

			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypridium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB300002	Dolina Środkowej Warty	BARDZO WYSOKI (4,5)	Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE			
PLH200005	Ostoja Augustowska	BARDZO WYSOKI (4,5)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE

			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Aldrovanda vesiculosa	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320023	Jeziro Lubie i Dolina Drawy	BARDZO WYSOKI (4,3)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB140004	Dolina Środkowej Wisły	BARDZO WYSOKI (4,3)	Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Haematopus ostralegus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH120016	Torfowiska Orawsko-Nowotarskie	BARDZO WYSOKI (4,1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Coenagrion ornatum	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Vertigo geyeri	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina variegata	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320039	Jeziora Czaplineckie	BARDZO WYSOKI (4,1)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin allariae) i ziolorośla nadrzeczne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			<i>(Convolvuletalia sepium)</i>			
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320046	Uroczyska Puszczy Drawskiej	BARDZO WYSOKI (4)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-

			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Luronium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB320003	Dolina Dolnej Odry	WYSOKI (3,9)	Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Haematopus ostralegus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas acuta	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Pandion haliaetus	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Acrocephalus paludicola</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Circus pygargus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH280007	Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana	WYSOKI (3,8)	Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Halichoerus grypus	SSAKI	SILNY (3)	-
			Petromyzon marinus	RYBY	SILNY (3)	-
			Alosa fallax	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pelecus cultratus	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Linaria loeselii (Linaria odora)	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PI H220018	Mierzeja Sarbska	WYSOKI (3,8)	Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE

			Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Bory i lasy bagiennie (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagiennie lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Linaria loeselii (Linaria odora)	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB060004	Dolina Tyśmienicy	WYSOKI (3,7)	Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas acuta	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Circus pygargus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			PLB200005	Bagno Wizna	WYSOKI (3,7)	Chlidonias leucopterus
Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				NISKIE
<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				BARDZO NISKIE

			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH260018	Dolina Górnej Pilicy	WYSOKI (3,6)	Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glaucopuccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Alosa fallax	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zmiennewilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (Adenostyilion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Klify na wybrzeżu Bałtyku	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostyilion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE			
<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE			

			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pelecus cultratus	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200006	Ostoja Knyszyńska	WYSOKI (3,4)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Liparis loeselii</i>	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziólorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziólorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280052	Ostoja	WYSOKI (3,3)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

	Napiwodzko-Ramucka		roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)			
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Emys orbicularis</i>	GADY	SILNY (3)	-
			<i>Liparis loeselii</i>	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bombina bombina</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
<i>Drepanocladus vernicosus</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
<i>Pulsatilla patens</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH040007	Jezioro Gopło	WYSOKI (3,3)	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Liparis loeselii</i>	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łąki selemicowe (Cnidion dubii)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Bombina bombina</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Angelica palustris</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280048	Ostoja Piska	WYSOKI (3,2)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Emys orbicularis</i>	GADY	SILNY (3)	-
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bombina bombina</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-

			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLC180001	Bieszczady	WYSOKI (3,1)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostyilion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ursus arctos	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-

			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Campanula serrata	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Eleocharis carniolica	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH060034	Uroczyska Puszczy Solskiej	WYSOKI (3,1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLIKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLIKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLIKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLIKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLIKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH060043	Lasy Sobiborskie	WYSOKI (3)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLIKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLIKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLIKA	SILNY (3)	NISKIE

			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Aldrovanda vesiculosa	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin allariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB200003	Puszcza Knyszyńska	WYSOKI (2,9)	Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Tringa ochropus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH020006	Karkonosze	WYSOKI (2,9)	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Campanula bohemica	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Wysokogórskie borówczyska bżynowe (Empetro-Vaccinietum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE

			Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Galium sudeticum	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pedicularis sudetica	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300009	Ostoja Nadwarciańska	WYSOKI (2,9)	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-

PLC220004	Ujście Wisły	WYSOKI (2,8)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Tringa ochropus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Mesosa myops	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Dytiscus latissimus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Graphoderus bilineatus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH240006	Beskid Żywiecki	WYSOKI (2,8)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE

			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Aconitum firmum ssp. moravicum	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Wysokogórskie borówczyska bążynowe (Empetro-Vaccinietum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ursus arctos	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Microtus tatricus	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Campanula serrata	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB060003	Dolina Środkowego Bugu	WYSOKI (2,8)	Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLB060020	Ostoja Nieliska	WYSOKI (2,7)	Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE

			Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLB200008	Przełomowa Dolina Narwi	WYSOKI (2,7)	Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Gallinago media</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			PLB320002	Delta Świny	WYSOKI (2,7)	Calidris alpina schinzii
Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)				WYSOKIE
Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
<i>Acrocephalus paludicola</i>	PTAKI	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				NISKIE
PLH060023	Torfowiska Chelmskie	WYSOKI (2,6)	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Ligularia sibirica	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycæna helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300026	Pojezierze	WYSOKI (2,6)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

	Gnieźnieńskie		Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Aldrovanda vesiculosa	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Apium repens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH100006	Pradolina Bzury-Neru	WYSOKI (2,6)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Ziółorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziółorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH140011	Ostoja	WYSOKI (2,6)	Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE

	Nadbużańska		Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion</i> , <i>Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Bombina bombina</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Sabanejewia aurata</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Cottus gobio</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Unio crassus</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Angelica palustris</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Pulsatilla patens</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			PLB040003	Dolina Dolnej Wisły	WYSOKI (2,5)	<i>Numenius arquata</i>
<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
<i>Haematopus ostralegus</i>	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				ŚREDNIE
PLB140006	Małopolski Przełom Wisły	WYSOKI (2,5)	<i>Haematopus ostralegus</i>	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Charadrius hiaticula</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Anas clypeata</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
PLH220044	Ostoja w Ujściu Wisły	WYSOKI (2,4)	<i>Halichoerus grypus</i>	SSAKI	SILNY (3)	-
			<i>Lampetra fluviatilis</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			<i>Alosa fallax</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			Estuaria	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE

			Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Pelecus cultratus	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320006	Dolina Płoni i Jezioro Miedwie	WYSOKI (2,4)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Apium repens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			PLB020001	Dolina Baryczy	WYSOKI (2,4)	Anas querquedula
Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				WYSOKIE
Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				ŚREDNIE
Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				NISKIE
Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				NISKIE
<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				BARDZO NISKIE
PLB100002	Zbiornik Jeziorsko	WYSOKI (2,4)	Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

PLB200001	Bagienna Dolina Narwi	WYSOKI (2,4)	Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Gallinago media</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Anas querquedula</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH220003	Białogóra	WYSOKI (2,3)	Wilgotne zagłębienia międzywymowe	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagiennie (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagiennie lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH220063	Bielawa i Bory Bażynowe	WYSOKI (2,3)	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Bory i lasy bagiennie (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagiennie lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PL H060031	Uroczyska Lasów	WYSOKI (2,2)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

	Janowskich		Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			PLB240001	Dolina Górnej Wisły	WYSOKI (2,2)	Chlidonias hybrida
Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)				ŚREDNIE
Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)				NISKIE
Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				ŚREDNIE
Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)				NISKIE
PLH300014	Zachodnie Pojezierze Krzywińskie	WYSOKI (2,2)	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glaucopuccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-

			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziolorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziolorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB100001	Pradolina Warszawsko-Berlińska	WYSOKI (2,1)	Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Numenius arquata</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Chlidonias hybrida</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Anas querquedula</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Circus pygargus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Circus aeruginosus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Tringa totanus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB160002	Zbiornik Nyski	WYSOKI (2,1)	<i>Numenius arquata</i>	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Calidris alpina schinzii</i>	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH120088	Środkowy Dunajec z dopływami	WYSOKI (2,1)	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wrześni)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Cottus gobio</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH120090	Biała Tarnowska	WYSOKI (2,1)	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wrześni)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE

			potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)			
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200004	Ostoja Wigierska	WYSOKI (2,1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Aldrovanda vesiculosa	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziolorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Graphoderus bilineatus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypridium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH320001	Bobolickie Jeziora Lobeliowe	WYSOKI (2,1)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lurionium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320009	Jeziora Szczecineckie	WYSOKI (2,1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-

PLH060097	Dolina Dolnej Tanwi	WYSOKI (2)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Ziółorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziółorośla nadrzeczne (<i>Convolvulalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB120005	Dolina Dolnej Skawy	WYSOKI (2)	Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH220026	Sandr Brdy	WYSOKI (2)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE

			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Luronium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH260034	Ostoja Szaniecko-Solecka	WYSOKI (2)	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glaucopuccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Ligularia sibirica	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-

			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH240005	Beskid Śląski	ŚREDNI (1,9)	<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Aconitum firmum ssp. moravicum	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH040017	Sandr Wdy	ŚREDNI (1,9)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE

			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200007	Pojezierze Sejneńskie	ŚREDNI (1,9)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-

			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB220005	Zatoka Pucka	ŚREDNI (1,9)	Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Charadrius hiaticula	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Sternula albifrons	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Sterna hirundo	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH120001	Babia Góra	ŚREDNI (1,8)	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Aconitum firmum ssp. moravicum	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Microtus tatricus	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH020018	Łęgi Odrzańskie	ŚREDNI (1,7)	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Myotis bechsteinii</i>	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Bombina bombina</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Cerambyx cerdo</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Maculinea nausithous</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Maculinea teleius</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB020004	Zbiornik Mietkowski	ŚREDNI (1,7)	Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH040023	Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich	ŚREDNI (1,7)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Lampetra planeri</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			<i>Liparis loeselii</i>	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Triturus cristatus</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
<i>Cottus gobio</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-			
<i>Pulsatilla patens</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PL H140035	Puszcza	ŚREDNI (1,7)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

	Kozienicka		Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH220001	Bagna Izbeckie	ŚREDNI (1,7)	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH260004	Ostoja Przedborska	ŚREDNI (1,7)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280014	Ostoja Welska	ŚREDNI (1,7)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-

PLH320044	Lasy Bierzwnickie	ŚREDNI (1,7)	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB280010	Zalew Wiślany	ŚREDNI (1,7)	Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH220036	Dolina Łupawy	ŚREDNI (1,7)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-

			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Triturus cristatus</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Cottus gobio</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH180001	Ostoja Magurska	ŚREDNI (1,6)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Zarośla wrześni na kamieńcach i zwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wrześni)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i zwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Myotis bechsteinii</i>	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Ursus arctos</i>	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Bombina variegata</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus montandoni</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB220009	Bory Tucholskie	ŚREDNI (1,6)	<i>Chlidonias hybrida</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Pandion haliaetus</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Anas querquedula</i>	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE

			Tringa ochropus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH080072	Krośnieńska Dolina Odry	ŚREDNI (1,6)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320037	Dolna Odra	ŚREDNI (1,6)	Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB060019	Polesie	ŚREDNI (1,6)	Chlidonias leucopterus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Gallinago media</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Acrocephalus paludicola</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Circus pygargus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB280013	Jezioro Drużno	ŚREDNI (1,6)	Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH120024	Dolina Białki	ŚREDNI (1,6)	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH260003	Ostoja Nidziańska	ŚREDNI (1,5)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródładowe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320040	Jezioro Bobięcińskie	ŚREDNI (1,5)	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lurionium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH060065	Pawłów	ŚREDNI (1,5)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Phoxinus phoxinus	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			

			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320003	Dolina Grabowej	ŚREDNI (1,5)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH020037	Góry i Pogórze Kaczawskie	ŚREDNI (1,5)	Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Gladiolus paluster	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Trichomanes speciosum	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypripedium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH140016	Dolina Dolnej Pilicy	ŚREDNI (1,5)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Sabanejewia aurata	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280053	Ostoja ławska	ŚREDNI (1,5)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH120018	Ostoja Gorczańska	ŚREDNI (1,4)	Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziólorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziólorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ursus arctos	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus montandoni	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina variegata	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH260040	Lasy Cisowsko-Orłowińskie	ŚREDNI (1,4)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH260041	Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie	ŚREDNI (1,4)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Ziołorośla górskie (Adenostyliion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLB320008	Ostoja Ińska	ŚREDNI (1,4)	Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa ochropus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

PLH060045	Przełom Wisły w Małopolsce	ŚREDNI (1,4)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łąki selemicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bombina bombina</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Angelica palustris</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH180012	Ostoja Przemyska	ŚREDNI (1,4)	<i>Cypridium calceolus</i>	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Lampetra planeri</i>	RYBY	SILNY (3)	-
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bombina variegata</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus cristatus</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Triturus montandoni</i>	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Cottus gobio</i>	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Carabus variolosus</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			<i>Cerambyx cerdo</i>	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300002	Dąbrowy Krotoszyńskie	ŚREDNI (1,4)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300040	Dolina Łobżonki	ŚREDNI (1,4)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH020054	Ostoja nad Bobrem	ŚREDNI (1,3)	Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB020003	Stawy Przemkowskie	ŚREDNI (1,3)	Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Podiceps grisegena	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH020017	Grądy w Dolinie Odry	ŚREDNI (1,3)	<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Sabanejewia aurata	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Maculinea Telesiu	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH060025	Dolina Sieniochy	ŚREDNI (1,3)	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Coenonympha oedippus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-

			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH080011	Dolina Pliszki	ŚREDNI (1,3)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			PLH080071	Ostoja Barlinecka	ŚREDNI (1,3)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>
<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
<i>Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
<i>Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
<i>Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)				BARDZO NISKIE
Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)				-
Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)				-
Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)				-
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)				ŚREDNIE

			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300010	Ostoja Wielkopolska	ŚREDNI (1,3)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylyon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łąki selemicowe (Cnidion dubii)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cerambyx cerdo	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Dytiscus latissimus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320004	Dolina Iny koło	ŚREDNI (1,3)	Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE

	Recza		Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB060002	Chelmskie Torfowiska Węglanowe	ŚREDNI (1,2)	Acrocephalus paludicola	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Gallinago media	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB140005	Doliny Omulwi i Płodownicy	ŚREDNI (1,2)	Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus pygargus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Tringa totanus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB320016	Lasz Puszczy nad Drawą	ŚREDNI (1,2)	Pandion haliaetus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PI H060017	Roztocze	ŚREDNI (1,2)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

	Środkowe		Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cypridium calceolus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH080014	Nowosolska Dolina Odry	ŚREDNI (1,2)	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylyon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH180049	Tarnobrzaska Dolina Wisły	ŚREDNI (1,2)	Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200022	Dolina Górnej	ŚREDNI (1,2)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

	Rospudy		Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH220057	Ostoja Zapceńska	ŚREDNI (1,2)	<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Saxifraga hirculus	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Jeziora lobeliowe	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
			Luronium natans	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH300004	Dolina Noteci	ŚREDNI (1,2)	Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320041	Jezioro Bukowo	ŚREDNI (1,2)	Laguny przybrzeżne	SIEDLISKA	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Nadmorskie wydmy szare	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Linaria loeselii (Linaria odora)	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB140002	Dolina Liwca	ŚREDNI (1,2)	Limosa limosa	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE

			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
PLB140003	Dolina Pilicy	ŚREDNI (1,2)	Philomachus pugnax	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Anas querquedula	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Charadrius hiaticula</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Sternula albifrons</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Tringa totanus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Circus aeruginosus</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Porzana porzana</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLB160004	Zbiornik Turawski	ŚREDNI (1,2)	Calidris alpina schinzii	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			Chlidonias hybrida	PTAKI	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Anas clypeata</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
PLB300001	Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego	ŚREDNI (1,2)	Anas clypeata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			Numenius arquata	PTAKI	SILNY (3)	ŚREDNIE
			<i>Limosa limosa</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
PLH140029	Kampinoska Dolina Wisły	ŚREDNI (1,2)	Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH200024	Ostoja Narwiańska	ŚREDNI (1,2)	Emys orbicularis	GADY	SILNY (3)	-
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH040030	Solniska Szubińskie	ŚREDNI (1,1)	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH060024	Torfowisko Sobowice	ŚREDNI (1,1)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Coenonympha oedippus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Ligularia sibirica	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH080044	Wilki nad Nysą	ŚREDNI (1,1)	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH260015	Dolina Czarnej	ŚREDNI (1,1)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE

			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum</i> i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280045	Ostoja Północnomazurska	ŚREDNI (1,1)	Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320014	Pojezierze Myśluborskie	ŚREDNI (1,1)	Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis</i>)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Liparis loeselii	ROŚLINY	SILNY (3)	-
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE

			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLB200002	Puszcza Augustowska	ŚREDNI (1,1)	<i>Gallinago media</i>	PTAKI	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Tringa ochropus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	WYSOKIE
			Gallinago gallinago	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Ciconia nigra	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Porzana porzana	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Circus aeruginosus	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
PLH060032	Poleska Dolina Bugu	ŚREDNI (1,1)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Ziółorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziółorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Euphydryas aurinia	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH080009	Dolina Ilanki	ŚREDNI (1,1)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-

			Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PLĄZY	UMIARKOWANY (2)	-
PLB220010	Bielawskie Błota	ŚREDNI (1)	Tringa glareola	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
PLB280007	Puszcza Napiwodzko-Ramucka	ŚREDNI (1)	Pandion haliaetus	PTAKI	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Ciconia nigra</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Sterna hirundo</i>	PTAKI	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH020016	Góry Białskie i Grupa Śnieżnika	ŚREDNI (1)	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzeria-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Myotis bechsteinii	SSAKI	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Carabus variolosus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-			

			Maculea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH040019	Ciechocinek	ŚREDNI (1)	Śródładowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródładowe)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
PLH160002	Góra Świętej Anny	ŚREDNI (1)	Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH200023	Dolina Pisy	ŚREDNI (1)	Eudontomyzon spp.	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			<i>Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Zalewane muliste brzegi rzek</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łąki selemicowe (Cnidion dubii)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
Pulsatilla patens	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-			
PLH240001	Cieszyńskie Źródła Tufowe	ŚREDNI (1)	Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			<i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH260036	Ostoja Żyznów	ŚREDNI (1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			<i>Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)</i>	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE

			Ranunculon fluitantis			
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea nausithous	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Maculinea teleius	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280010	Budwity	ŚREDNI (1)	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	SIEDLISKA	SILNY (3)	WYSOKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
PLH140032	Ostoja Nadliwiecka	ŚREDNI (1)	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Vertigo moulinsiana	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Anisus vorticulus	BEZKRĘG.	SILNY (3)	-
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Zalewane muliste brzegi rzek	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Ziolorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
			Unio crassus	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-

			Angelica palustris	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280005	Puszcza Romincka	ŚREDNI (1)	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	NISKIE
			Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Drepanocladus vernicosus	ROŚLINY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH280006	Rzeka Pasłęka	ŚREDNI (1)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra fluviatilis	RYBY	SILNY (3)	-
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Zmiennewilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	NISKIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
			Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
			Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
PLH320067	Pojezierze Ińskie	ŚREDNI (1)	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mlak, turzycowisk i mechowisk	SIEDLISKA	SILNY (3)	BARDZO NISKIE
			Lampetra planeri	RYBY	SILNY (3)	-
			Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	ŚREDNIE
			Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE

		<i>Lęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
		<i>Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
		<i>Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne</i>	SIEDLISKA	UMIARKOWANY (2)	BARDZO NISKIE
		Bombina bombina	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
		Triturus cristatus	PŁAZY	UMIARKOWANY (2)	-
		Cottus gobio	RYBY	UMIARKOWANY (2)	-
		Leucorrhinia pectoralis	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-
		Lycaena helle	BEZKRĘG.	UMIARKOWANY (2)	-