



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGWiŻŚ-7.0530.2.2024
Warszawa, 24 maja 2024

Według rozdzielnika

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o petycjach* (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam o załatwieniu w sposób pozytywny petycji wniesionej pismem z dnia 12 kwietnia 2024 r. w przedmiocie zmiany przepisów dotyczących eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód poza aglomeracjami.

Uzasadnienie

W petycji zawarty został postulat dotyczący wprowadzenia zmian w § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Przepis ten określa warunki wprowadzenia do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Jak stanowi art. 16 pkt 62 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem wodnym”, przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Natomiast w myśl art. 16 pkt 63 Prawa wodnego przez ścieki komunalne rozumie się ścieki bytowe

lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Z kolei w § 11 ust. 4 rozporządzenia uregulowano, że ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
- 2) BZT₅ ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
- 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

§ 4 ust. 1 rozporządzenia ustanawia normy dla ścieków bytowych i komunalnych poza ściekami bytowymi i komunalnymi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji (to zagadnienie jest regulowane odrębnie przez § 4 ust. 2 rozporządzenia i załącznik nr 3 do rozporządzenia). Przepis § 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczy zaś ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją. § 4 ust. 1 rozporządzenia obejmuje częściowo swoim zakresem rodzaj ścieków uregulowany w § 11 ust. 4 rozporządzenia. Ścieki z gospodarstwa domowego są bowiem ściekami bytowymi, ściekami bytowymi mogą być również, w części, ścieki z gospodarstwa rolnego.

Przepis § 11 ust. 4 rozporządzenia nie zawiera wymagań dotyczących dopuszczalnej wartości substancji zanieczyszczających (reguluje on jedynie warunki wprowadzania do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją). Wymagania tego typu wprowadza § 4 ust. 1 rozporządzenia odsyłając w tym zakresie do załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Jednocześnie należy mieć na względzie art. 83 ust. 4 Prawa wodnego, zgodnie z którym w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

Podsumowując, w przypadku eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód poza aglomeracjami, należy stosować łącznie oba przepisy rozporządzenia (§ 4 ust. 1 i § 11 ust. 4), w zakresie, w jakim dotyczą ścieków bytowych.

Niemniej jednak, mając na uwadze pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, zakres petycji zostanie uwzględniony w przyszłych pracach legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy *o petycjach* sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
dokument podpisany elektronicznie przez:

Małgorzata Bogucka-Szymalska

Zastępca Dyrektora

Załączniki:

klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (wyłącznie dla Wnioskodawców)

Rozdzielnik:

Do wiadomości:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW WP