

Szanowni Państwo: **Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska**

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w interesie publicznym, w przedmiocie:

§1. Wprowadzenie formularza przyjęcia na SOR/IP gdzie pacjent podaje choroby, leki, aktualne objawy.

§2. Wprowadzenie aktu kwalifikacji pacjentów:

I. CZERWONY– pomoc natychmiastowa – pacjenci wymagający natychmiastowej

stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie

zagrożenia życia:

1. pacjenci z urazem wielonarządowym,

2. pacjenci po upadku z wysokości,

3. pacjenci nieprzytomni,

4. pacjenci we wstrząsie różnego typu, z drgawkami, z niedrożnością dróg

oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażającymi życiu pacjenta {(arytmiami komorowymi) i nadkomorowymi z niestabilnością hemodynamiczną, stabilnymi hemodynamicznie jednak u pacjentów z chorym sercem lub inną chorobą sercowo-naczyniową lub ryzykiem sercowo-naczyniowym itd. oraz migotanie/trzepotanie przedsionków lub preekscytacja z szybką czynnością komór/przedsionków, mnogie SVE > migotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe, arytmia nadkomorowa nieuregulowana przez kardiowersję farmakologiczną}

5. pacjenci z urazami głowy i zaburzeniami świadomości,

6. pacjenci z oparzeniami twarzy, szyi, krocza, pośladków i oparzeniami dróg

oddechowych,

7. pacjenci po urazach drążących głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia,

8. noworodki z zaburzeniami oddychania i krążenia, z saturacją < 95%, z tętnem <120/min.

9. noworodki z gorączką > 38°C.

10. pacjenci będący w hipotermii głębokiej (< 30°C).

11. pacjenci z spełnieniem 2 kryteriów SIRS/SEPSY (tachypnoe > 20/min., akcja serca >90 min., temperatura <36° lub >38°

II. POMARAŃCZOWY - pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10

minut –pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia:

1. pacjenci niestabilni hemodynamicznie,

2. pacjenci z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi zaburzeniami wegetatywnymi, pacjenci z wysoką gorączką $>39^{\circ}\text{C}$,
3. pacjenci z krwotokami zagrażającym życiu,
4. pacjenci z dużą dusznością i obniżoną saturacją $<95\%$,
5. pacjenci z zaburzeniami świadomości,
6. pacjenci po zatruciach lekami lub związkami chemicznymi,
7. pacjenci z dużym odwodnieniem,
8. dzieci z masą ciała < 10 kg i z oparzeniem $>10\%$ pow. ciała,
9. dzieci z otwartymi złamaniami,
10. dzieci z dużymi zranieniami,
11. złamania uda i miednicy,
12. obrażenia kręgosłupa,
13. pacjenci z rozległymi oparzeniami $> 15\%$ powierzchni ciała,
14. masywne obrażenia tkanek miękkich,
15. otwarte uszkodzenia stawów, amputacje urazowe.
16. pacjent z bólem w klatce piersiowej.
17. astma –zaostrenie objawów.
18. cukrzyca – zaostrenie objawów.
19. pacjenci będący w hipotermii o średnim nasileniu ($30-32^{\circ}\text{C}$).

III. ŻÓŁTY – pomoc pilna, czas oczekiwana na badanie do 60 minut

1. pacjenci stabilni hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia.
2. noworodki i niemowlęta z problemem medycznym -bez zaburzeń krążenia i oddychania,
3. pacjenci z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji [95-98] z gorączką do 38°C , z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych,
4. pacjenci z pojedynczymi złamaniami,
5. pacjenci z średnim i lekkim odwodnieniem,
6. odmrożenia,
7. pacjenci będący w hipotermii umiarkowanej ($32-35^{\circ}\text{C}$),
8. pacjenci z połamaniem ciała obcym bez cech duszności czy krztuszenie w wywiadzie.

IV. ZIELONY – pomoc odroczone, czas oczekiwania na badanie do 120 min.

1. pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
2. pacjenci z drobnymi urazami,
3. pacjenci z kaszlem, bez cech duszności,
4. pacjenci z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych - z temperaturą ciała $< 38^{\circ}\text{C}$,
5. pacjenci z bólem ucha,
6. pacjenci z objawami zapalenia spojówek,
7. pacjenci z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy, brzucha, bez cech zaostrzenia dolegliwości.
8. pacjenci z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry bez cech zaostrzenia dolegliwości.

V. NIEBIESKI – pomoc odroczone, czas oczekiwania na badanie do 240 min.:

1. pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo nie wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
2. pacjenci nie zgłaszający dolegliwości w przebiegu leczonych chorób przewlekłych,
3. pacjenci posiadający skierowanie do szpitala o terminie dłuższym niż 7 dni.

VI. BIAŁY - każda osoba biorąca udział w zdarzeniu, jednak nie odnieśli żadnych obrażeń.

VII. CZARNY - nie do uratowania w zdarzeniu masowym lub zmarły.

Kolor triage może być zmieniony na większy parametr z uwagi na skale: EWS, NEWS, EWS, MEWS, SEWS, HEWS.