

ZATWIERDZAM:

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim
p.o.

mł. bryg. Tomasz Kosznik

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mińsku Mazowieckim



INFORMACJA
KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
o stanie ochrony przeciwpożarowej
w powiecie mińskim
za 2023 rok

Mińsk Mazowiecki, 30 stycznia 2024 r.

1. Działalność organizacyjno-kadrowa

1.1. Struktura organizacyjna, teren działania Komendy Powiatowej PSP

Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w powiecie mińskim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. W skład, której wchodziły wydziały, sekcje i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.


Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.2022 poz. 1969), ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.2022 poz. 2057), akty wykonawcze do ww. ustaw, a także Regulamin Organizacyjny KP PSP w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z regulaminem limit etatów dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowiecki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 71 etatów, w tym 69 funkcjonariuszy, jeden etat służby cywilnej i jeden etat pomocniczy. Trzynastu funkcjonariuszy pełni służbę w systemie codziennym, a 56 funkcjonariuszy w systemie zmianowym (JRG: 3 zmiany po 17 strażaków oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) 5 strażaków w systemie zmianowym). W ramach dwóch etatów cywilnych zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na pół etatu.

Struktura zatrudnienia w KP PSP Mińsk Mazowiecki w poszczególnych korpusach

KORPUS	Rok 2022	Rok 2023	Udział % w 2023 r
OFICERÓW	14	14	20,29
ASPIRANTÓW	10	9	13,04
PODOFICERÓW	41	43	62,31
SZEREGOWCÓW	3	2	2,90
PRACOWNICY CYWILNI	3	3	-
RAZEM	71	71	98,54 %

Wykres: Struktura zatrudnienia w podziale na poszczególne korpusy PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim w latach 2022 r. i 2023 r.



**Struktura zatrudnienia w KP PSP Mińsk Mazowiecki
według poziomu wykształcenia na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Poziom wykształcenia	Zatrudnienie	
	OGÓŁEM	W tym kobiety
wyższe	27	3
licencjackie	9	1
policealne	8	0
średnie	27	0
RAZEM	71	4



Wykres: Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia na dzień 31 grudnia 2023 r.
w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim

W ramach polityki kadrowej realizowanej w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim, w roku 2023 zatrudniono dwóch funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej w systemie zmianowym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz dwóch funkcjonariuszy odeszło z tut. Komendy na zasadzie przeniesienia służbowego do dalszego pełnienia służby w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

1. Kierowanie strażaków na studia i szkolenia (podstawowe, uzupełniające, specjalistyczne).

W ubiegłym roku skierowano na studia i szkolenia:

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej - studia podyplomowe „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK) - 1 strażak,
2. Szkolenia specjalistyczne – 15 strażaków,

2. Współpraca z organami samorządowymi.

1. Opracowano z pozostałymi komórkami organizacyjnymi roczną informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu i miasta. Informację przekazano do Powiatu i Miasta.
2. Komendant lub Z-ca Komendanta uczestniczył w posiedzeniach, komisjach i spotkaniach związanych z funkcjonowaniem ochrony ppoż. na terenie powiatu, gmin i miast.
3. Komendant lub Z-ca Komendanta uczestniczył w sesjach Rady Powiatu, Gmin i Miast.
4. Komendant lub Z-ca Komendanta uczestniczył w pracach Konwentu Wójtów powiatu mińskiego.
5. Komendant lub Z-ca Komendanta uczestniczył w pracach komisji ds. bezpieczeństwa i porządku.

3. Współpraca z jednostkami OSP i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

1. Udział Komendanta i/lub Z-cy Komendanta oraz wyznaczonych funkcjonariuszy w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP powiatu mińskiego.
2. Udział Komendanta i/lub Z-cy Komendanta oraz wyznaczonych funkcjonariuszy w zebraniach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
3. Udział Komendanta w posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
4. Udział Komendanta i/lub Z-cy Komendanta oraz wyznaczonych funkcjonariuszy w spotkaniach okolicznościowych m.in. wigilijnych, wielkanocnych oraz w powitaniu nowych pojazdów ratowniczych dla jednostek OSP.
5. Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim razem z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP organizowała 45 eliminacje powiatowe w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP.
6. Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim razem z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP organizowała XIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z terenu powiatu mińskiego.
7. Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim razem z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP organizowała VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.



2. Charakterystyka zagrożeń na terenie powiatu mińskiego

Powiat miński usytuowany jest we wschodniej części województwa mazowieckiego i zajmuje powierzchnię 1164,37 km². Graniczy z m. st. Warszawą i pięcioma powiatami, a mianowicie: garwolińskim, otwockim, siedleckim, węgrowskim i wołomińskim.

Powiat zamieszkuje ogółem ok. 158 836 mieszkańców. Średnie zaludnienie w powiecie wynosi 137 osoby/km².

Za główne zagrożenie na terenie powiatu, należy uznać niebezpieczeństwo występujące podczas transportu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych. Związane jest głównie z drogami krajowymi nr 2 (autostrada A2) i 92, realizującymi połączenia międzynarodowe w kierunku Europa Zachodnia-Polska-Europa Wschodnia i linią kolejową nr 2 wchodząca w skład dwutorowej magistrali kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa.

Droga krajowa nr 92 przebiega przez centrum miasta Mińsk Mazowiecki, natomiast droga krajowa nr 2 przez miasto Kałuszyn, co stwarza bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Dużym mankamentem jest jej dostępność praktycznie dla wszystkich użytkowników, gdyż poza ruchem międzynarodowym, międzyregionalnym i regionalnym obsługuje ona również ruch lokalny, co przyczynia się do powstawania zakłóceń w ruchu oraz wzrostu wypadkowości. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku drogi krajowej nr 50. Na podstawie obserwacji można stwierdzić narastanie ruchu drogowego, a co za tym idzie potencjalny wzrost zagrożenia.

Linia kolejowa nr 2 przebiega przez tereny o dużej gęstości zaludnienia obszarów położonych wokół trasy, ponadto panuje na niej duże nasilenie przewozów pasażerskich.

W samochodowych przewozach substancji niebezpiecznych największy udział ma przewóz paliw płynnych. Wszystkie stacje paliw zaopatrywane są transportem samochodowym. Innym rodzajem przewozów jest transport butli z gazem płynnym propanbutan. Dystrybucją gazu zajmuje się szereg różnego rodzaju firm, które nie zawsze mogą zapewnić transport specjalistycznym taborem.

Ponadto do zakładów dowozi się transportem samochodowym niewielkie ilości takich substancji jak: kwasy (azotowy, fluorowodorowy, fosforowy, siarkowy, solny), wodorotlenki sodu i potasu, octan etylu, aceton, acetylen, amoniak.

Na terenie powiatu mińskiego, jak i całego kraju, od lat wzrasta ilość wypadków drogowych, w tym również ilość zdarzeń, w których interweniować muszą specjalistyczne służby ratownicze celem wydobycia ofiar wypadków uwięzionych we wrakach pojazdów.

Na terenie powiatu nie występują parkingi przeznaczone dla transportu towarów niebezpiecznych. Obecnie nie ma miejsc przy ważniejszych szlakach drogowych, gdzie istniejące parkingi można by przeznaczyć do tego celu. Nie odpowiadają one przyjętym wymaganiom przeciwpożarowym.

Zagrożenie w transporcie kolejowym w zależności od przewożonego materiału może mieć katastrofalne skutki dla środowiska a w zależności od miejsca wystąpienia straty i zniszczenia przyjmą różne rozmiary. Przez teren powiatu przebiegają 2 linie kolejowe.

Pierwsza linia kolejowa międzynarodowa, o dużym znaczeniu w transporcie i przewozach pasażerskich - linia z Warszawy do Moskwy. Drugą linią kolejową, mającą mniejsze znaczenie, wykorzystywaną głównie w transporcie materiałów jest linia Tłuszcz-Pilawa. Dla tych dwóch linii miasto Mińsk Mazowiecki stanowi węzeł kolejowy.

Jednym z głównych zagrożeń pożarowych i wybuchowych są zagrożenia wynikające z obecności w powiecie licznej sieci stacji paliw płynnych i gazu płynnego (34), stacji paliw płynnych (4) i stacji gazu płynnego (10) oraz magazynów gazu propan-butan w butlach (1) i magazynu gazów technicznych (1).

Grunty Nadleśnictwa Mińsk o pow. 9523 ha, tworzą łącznie 416 kompleksów, z czego tylko 3 stanowi duże (powyżej 500 ha), zwarte obszary (uroczyska: Mienia, Jeziorek, Poręby Leśne). Natomiast 190 kompleksów leśnych nie przekracza powierzchni 1,00 ha, a 134 to kompleksy o powierzchni powyżej 1,00 ha, ale nie przekraczającej 5,00 ha. Największym zwartym kompleksem jest uroczysko Mienia położone w gminach: Cegłów, Mińsk Mazowiecki i Siennica. Większość lasów jest skupionych w pasie wschód-zachód ciągnącym się w środkowej części nadleśnictwa oraz w mniejszym stopniu w północnej części nadleśnictwa. Na pozostałym obszarze dominują użytki rolne, z niewielkimi kompleksami leśnymi.

Lesistość obszaru w zasięgu nadleśnictwa wynosi 20,7%. Struktura gatunkowa lasów nadleśnictwa jest typowa dla lasów środkowej Polski, z dominującą sosną (64%) oraz 3 gatunkami, jakim jest dąb, brzoza i olsza. Pozostałe gatunki zajmują 5% powierzchni. Łącznie stwierdzono 22 gatunki drzew tworzących drzewostany. Drzewostany jednogatunkowe stanowią 41% wszystkich drzewostanów, udział stopniowo maleje wraz ze wzrostem ilości gatunków w drzewostanie, drzewostany cztero- i więcej gatunkowe stanowią 11%.

Na gruntach leśnych Nadleśnictwa Mińsk wyróżniono 14 siedlisk leśnych. Przeważają siedliska borowe, zajmujące łącznie w nadleśnictwie 53,86%, natomiast lasowe zajmują 40,73% powierzchni leśnej. Największy udział mają siedliska świeże - 71,64%, wilgotne 22,61% oraz bagienne 5,72%.

Lasy stanowiące własność skarbu państwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Drewnica położone na terenie powiatu mińskiego obejmują powierzchnię 548,09 ha i zlokalizowane są w granicach gm. Halinów - 140,52 ha, gm. Stanisławów - 27,67 ha i m. Sulejówek - 379,90 ha. Powierzchnie leśne w leśnictwach położonych na terenie powiatu mińskiego: leśnictwo Wola Grzybowska 520,42 ha, leśnictwo Łęka 27,67 ha.

Lasy niestanowiące własności skarbu państwa, nad którymi nadzór powierzony przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim sprawuje Nadleśnictwo Drewnica na terenie powiatu mińskiego obejmują powierzchnię 1181,22 ha i położone są w Leśnictwie Wola Grzybowska (m. Sulejówek - 204,17 ha, gm. Halinów - 977,05 ha).

W związku z tym, że wszystkie lasy na terenie powiatu mińskiego zakwalifikowano do I kategorii zagrożenia pożarowego, w okresie wzmożonej palności tj. suszy, należy liczyć się z możliwością wystąpienia znacznej ilości pożarów.

Zagrożenie podtopieniami występuje na terenie całego powiatu. Podtopienia spowodowane są przez intensywne opady deszczu lub roztopy, które doprowadzają w konsekwencji do gwałtownego przyboru wód i występowania wody z koryt rzek i rowów melioracyjnych. Podtopienia mogą także powstać w wyniku awarii obiektów piętrzących na rzekach. Poziom wody w rzekach znajdujących się na terenie powiatu nie jest duży. Z uwagi na charakterystykę rzek nie stanowią one zagrożenia związanego z powodzią, mogą powodować tylko lokalne podtopienia.

Ośrodki miejskie oraz obszary zurbanizowane charakteryzują się dużym nasyceniem różnego rodzaju urządzeń i instalacji technicznych, takich jak: energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telefoniczne, teleinformatyczne, itp.

Zagrożenia techniczne i budowlane związane z występowaniem sieci gazowych w powiecie wiążą się ściśle z występowaniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych. W budynkach, gdzie występuje instalacja gazowa zawsze należy się liczyć z ryzykiem rozszczelnienia instalacji i w efekcie wybuchu i pożaru, co wiąże się z możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. Uszkodzenie gazociągu wysokiego ciśnienia przechodzącego przez tereny zabudowane stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla dużych grup ludzi i otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna może stać się również nośnikiem zagrożenia pożarowego, a nawet wybuchowego wynikającego z przedostania się do jej wnętrza cieczy łatwo zapalnych lub gazów palnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy lotniczej w powiecie mińskim jest stosunkowo małe, spowodowane jest to brakiem lotnisk pasażerskich i sieci korytarzy powietrznych dla ruchu pasażerskiego przechodzących przez teren powiatu. Na terenie powiatu

mińskiego zlokalizowane jest lotnisko wojskowe 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w miejscowości Janów (gm. Mińsk Mazowiecki).

Zagrożenie związane z upadkiem samolotów oraz rozbiciem podczas podchodzenia do lądowania jest największe w najbliższym otoczeniu pasa startowego, najbardziej narażonymi miejscowościami są okolice Jędrzejowa (Józefin i Brzozówka, gmina Jakubów) oraz okolice Starej Niedziałki i Osin, gmina Mińsk Mazowiecki. Zagrożenie katastrofy lotniczej wzrośnie w momencie intensywnych lotów podczas ćwiczeń, pokazów lotniczych lub konfliktu zbrojnego.

Na terenie powiatu znajdują się trzy lądowiska dla samolotów lekkich. Lądowiska wykorzystywane są prywatnie. Lądowiska są zlokalizowane w miejscowościach:

- Grębiszew (gm. Mińsk Mazowiecki) - lądowisko zarejestrowane, nr ewid. ULC 134,
- Chobot (gm. Halinów) - lądowisko niezarejestrowane,
- Rysie (gm. Dębe Wielkie) - lądowisko niezarejestrowane.

Przez teren powiatu przebiegają 4 nitki gazociągu wysokiego ciśnienia, na których zlokalizowane są stacje redukcyjno-pomiarowe oraz jeden ropociąg "Przyjaźń" bez zasuw i stacji pomp.

Zagrożenie awariami gazociągów i ropociągów może wystąpić wyłącznie na terenie gmin w których występują gazociągi, są to następujące gminy:

- Stanisławów i Dobre (długość gazociągu 22 km),
- z kierunku gminy Kołbiel do Mińska Maz. (długość gazociągu 8 km),
- z kierunku gminy Wiązowna do Sulejówka (długość gazociągu ok. 5 km),
- Latowicz z kierunku gminy Borowie (długość gazociągu 7 km),
- Dobre (okolice Adampola) (długość ropociągu ok. 250 metrów).

Tabela 1.3. Charakterystyka gazociągów i ropociągów zlokalizowanych na obszarze powiatu mińskiego


Lp.	Trasa przebiegu	Rodzaj i średnica przewodu	Ilość roczna przesyłu [T]
1.	Nadbiel - Rojków - Kolonja Stanisławów - Nart - Majdan	Gazociąg o średnicy $\varnothing = 750$ mm położony 1,5 m pod powierzchnią ziemi. W miejscowościach Rojków i Nart usytuowane są zasuwki zaporowe. W msc. Rudzienko gm. Dobre na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej Wienerberger Karbud S.A. znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa I st. o Q_{\max} 1800 m ³ /h i ciśnieniu na wejściu 5,5 Mpa oraz wyjściu 0,27 Mpa. Do stacji prowadzi gazociąg o DN 100, a wychodzi DN 150.	maksymalne ciśnienie robocze 64 atm, ciśnienie nominalne 40 atm, wydajność przy ciśnieniu 40 atm wynosi 250.000 m ³ /h
2.	Kołbiel - Mińsk Maz.	Gazociąg o średnicy $\varnothing = 100$ mm położony 1,5 m pod powierzchnią ziemi. W msc. Kędzierak usytuowana jest stacja redukcyjno-zaporowa. Na	maksymalne ciśnienie robocze 64 atm, ciśnienie nominalne 40 atm, wydajność przy ciśnieniu 40 atm

		terenie Mińska Maz. występują: 1 stacja redukcyjno-pomiarowa I ⁰ przy ul. Kołbielskiej i 2 stacje redukcyjne II st. przy ulicach Konstytucji 3-go Maja i Dąbrówki. Istnieje również stacja redukcyjna II st. przy ul. Chrobrego - obecnie wyłączona z eksploatacji.	wynosi 12.000 m ³ /h
3.	Wiązowna - Sulejówek	Gazociąg o średnicy Ø 500 mm. 1 stacja redukcyjna I ⁰ : Sulejówek ul. Józefa Piłsudskiego i 1 stacja redukcyjna II ⁰ : Sulejówek Plac St. Czarneckiego.	maksymalne ciśnienie robocze 64 atm, ciśnienie nominalne 40 atm,
4.	Borowie - Oleksianka (gm. Latowicz) - Wodynie	Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy Ø 100 mm. 1 stacja redukcyjno-pomiarowa I ⁰ w Latowiczu-Roztankach.	maksymalne ciśnienie robocze 64 atm, ciśnienie nominalne 40 atm, wydajność przy ciśnieniu 40 atm wynosi 12.000 m ³ /h
5.	Ropociąg „Przyjaźń”	dwie nitki równoległe do siebie: ropociąg o średnicy Ø = 630 mm, położone 1 ÷ 2 m pod powierzchnią ziemi, ropociąg o średnicy Ø = 820 mm, położony 1 ÷ 2 m pod powierzchnią ziemi	max. ciśnienie robocze 40 atm, max. wydajność ropociągu dla 2 nitek przy ciśnieniu 40 atm wynosi 4.000 m ³ /h

Obecność gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia na powiecie mińskim stwarza zagrożenie pożarowe, a nawet wybuchowe związane z niewłaściwą eksploatacją lub powodowane przez nieodpowiednie prowadzenie prac ziemnych w ich obrębie. W powiecie mińskim ropociąg stanowi krótki odcinek mierzący kilkaset metrów. Nie ma na tej części odcinka zasuw i stacji pomp. Zagrożenie pożarowe może wystąpić w przypadku pojawienia się nieszczelności na rurociągu.


3. Zdarzenia na terenie powiatu

3.1. Ilość zdarzeń w powiatach woj. mazowieckiego w 2023 r.




3.2. Ilość zdarzeń w latach 2021 – 2023

Rodzaj zdarzenia	Ilość w 2021	Ilość w 2022	Ilość w 2023	Porównanie 2022 r. do 2023 r.	
				%	ilościowe
pożary	328	487	448	-8,0%	-39
miejscowe zagrożenia	1699	2104	1574	-25,2%	-530
alarmy fałszywe	174	173	178	2,9%	5
Razem:	2201	2764	2200	-20,4%	-564




3.3. Pożary według wielkości w latach 2021 – 2023

Wielkość pożaru	Ilość w 2021	Ilość w 2022	Ilość w 2023	Porównanie 2022 r. do 2023 r.	
				%	ilościowe
małe	312	454	421	-7,3%	-33
średnie	16	31	25	-19,4%	-6
duże	0	0	1	0,0%	1
b. duże	0	2	1	0,0%	-1
Ogółem:	328	487	448	-8,0%	-39





3.4. Miejscowe zagrożenia według wielkości w latach 2021 – 2023

Wielkość miejscowych zagrożeń	Ilość w 2021	Ilość w 2022	Ilość w 2023	Porównanie 2022 r. do 2023 r.	
				%	ilościowe
małe	167	230	260	13,0%	30
lokalne	1524	1858	1299	-30,1%	-559
średnie	6	15	15	0,0%	0
duże	2	1	0	-100,0%	-1
Ogółem:	1699	2104	1574	-25,2%	-530




3.5. Ilość pożarów i miejscowych zagrożeń według miesięcy powstałych w 2023 roku.




3.6.Zdarzenia według gmin


Miasto/Gmina	Ogółem zdarzeń w 2023 r.	Pożary		Porównanie 2022 / 2023		Miejscowe zagrożenia		Porównanie 2022 / 2023		Alarmy fałszywe		Porównanie 2022 / 2023	
		2022	2023	ilościowe	%	2022	2023	ilościowe	%	2022	2023	ilościowe	%
Cegłów	100	23	25	2	8,7%	144	71	-73	-50,7%	7	4	-3	-42,9%
Dębe Wielkie	158	44	38	-6	-13,6%	177	106	-71	-40,1%	6	14	8	133,3%
Dobre	105	27	30	3	11,1%	96	67	-29	-30,2%	8	8	0	0,0%
Halinów	252	88	65	-23	-26,1%	214	170	-44	-20,6%	21	17	-4	-19,0%
Jakubów	77	9	20	11	122,2%	74	52	-22	-29,7%	2	5	3	150,0%
Kałuszyn	176	28	27	-1	-3,6%	156	141	-15	-9,6%	7	8	1	14,3%
Latowicz	72	21	14	-7	-33,3%	85	54	-31	-36,5%	0	4	4	400,0%
Mińsk Maz. gm	316	61	41	-20	-32,8%	256	254	-2	-0,8%	28	21	-7	-25,0%
Mińsk Maz. m	336	57	57	0	0,0%	295	230	-65	-22,0%	52	49	-3	-5,8%
Mrozy	147	48	25	-23	-47,9%	125	117	-8	-6,4%	9	5	-4	-44,4%
Siennica	100	18	23	5	27,8%	97	65	-32	-33,0%	4	12	8	200,0%
Stanisławów	144	23	32	9	39,1%	155	104	-51	-32,9%	5	8	3	60,0%
Sulejówek	217	40	51	11	27,5%	230	143	-87	-37,8%	24	23	-1	-4,2%
Razem:	2200	487	448	-39	-8,0%	2104	1574	-530	-25,2%	173	178	5	2,9%




POŻARY w 2023 r. wg gmin



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA w 2023 r. wg gmin




3.6. Procentowy udział zdarzeń w 2023 r.



3.7. Pożary i miejscowe zagrożenia wg grup obiektów w latach 2022 - 2023


POŻARY 2023	OGÓLEM	Obiekty użyteczności publicznej	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Obiekty magazynowe	Środki transportu	Lasy (państwowe i prywatne)	Uprawy, rolnictwo	Inne obiekty
Cegłów	25	1	9	1	0	1	2	8	3
Dobre	30	0	4	2	0	0	9	10	5
Dębe Wielkie	38	0	14	1	0	1	8	9	5
Halinów	65	0	17	1	0	4	16	12	15
Jakubów	20	1	10	0	0	0	1	5	3
Kałużyn	27	0	9	0	1	4	3	8	2
Latowicz	14	0	4	0	0	1	0	4	5
m. Mińsk Mazowiecki	57	6	20	0	0	6	0	3	22
Mińsk Mazowiecki	41	1	15	0	0	4	3	7	11
Mrozy	25	2	10	0	0	1	6	1	5
Siennica	23	0	6	0	0	1	4	6	6
Stanisławów	32	0	12	1	0	3	7	5	4
m. Sulejówek	51	0	15	0	1	1	5	2	27
SUMA	448	11	145	6	2	27	64	80	113

Grupa obiektów	Pożary w latach		Porównanie	
			2022 r. do 2023 r.	
	2022	2023	%	ilościowe
Obiekty mieszkalne	102	145	42%	43
Inne obiekty	96	113	18%	17
Uprawy, rolnictwo	176	80	-55%	-96
Lasy	47	64	36%	17
Środki transportu	44	27	-39%	-17
Obiekty użyteczności publicznej	9	11	22%	2
Obiekty produkcyjne	11	6	-45%	-5
Obiekty magazynowe	2	2	0%	0
SUMA	487	448	-8%	-39



MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 2023	OGÓŁEM	Obiekty użyteczności publicznej	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Obiekty magazynowe	Środki transportu	Lasy (państwowe i prywatne)	Uprawy, rolnictwo	Inne obiekty
Cegłów	71	4	16	2	0	10	0	1	38
Dobre	67	1	7	0	0	16	1	5	37
Dębe Wielkie	106	2	31	2	0	29	1	1	40
Halinów	170	6	42	3	0	23	2	3	91
Jakubów	52	2	6	0	0	18	1	1	24
Kałużyn	141	1	16	0	0	28	0	4	92
Latowicz	54	2	10	0	1	13	2	3	23
m. Mińsk Mazowiecki	229	22	94	1	2	43	2	0	65
Mińsk Mazowiecki	254	8	29	2	1	48	4	6	156
Mrozy	117	1	49	1	0	14	2	8	42
Siennica	65	1	16	3	0	13	0	0	32
Stanisławów	104	2	18	2	0	21	4	3	54
m. Sulejówek	143	2	34	2	0	31	3	2	69
SUMA	1573	54	368	18	4	307	22	37	763

Grupa obiektów	Miejscowe zagrożenia w latach		Porównanie 2022 / 2023	
	2022	2023	%	ilościowe
Inne obiekty	1244	763	-39%	-481
Obiekty mieszkalne	393	368	-6%	-25
Środki transportu	248	307	24%	59
Obiekty użyteczności publicznej	126	54	-57%	-72
Uprawy, rolnictwo	43	37	-14%	-6
Lasy	15	22	47%	7
Obiekty produkcyjne	25	18	-28%	-7
Obiekty magazynowe	10	4	-60%	-6
SUMA	2104	1573	-25%	-531



3.8. Przepuszczalne przyczyny powstania pożarów na terenie powiatu w latach 2022-2023

Przyczyna powstania pożaru	Przyczyny pożarów w latach		Porównanie 2022/2023	
	2022	2023	%	ilościowe
Podpalenie (umyślne), w tym akty terroru	224	141	-37%	-83
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	45	81	80%	36
Nieostrożność osób dorosłych	57	60	5%	3
Inne przyczyny	36	44	22%	8
Nieustalone	45	39	-13%	-6
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych)	31	37	19%	6
Wady środków transportu	25	17	0%	-8
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	10	6	-40%	-4
Nieostrożność osób nieletnich	1	4	300%	3
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	3	4	33%	1
Požary jako następstwo innych zdarzeń	2	3	50%	1
Wady urządzeń mechanicznych	2	3	50%	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe	0	2	200%	2
Samozapalenie biologiczne	1	2	100%	1
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych	2	2	0%	0
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	0	1	100%	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe	0	1	100%	1
Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych	0	1	100%	1
Wady procesów technologicznych	1	0	-100%	-1
Wyładowania atmosferyczne	2	0	-200%	-2
SUMA	487	448	-8%	-39


Przypuszczalne przyczyny powstania POŻARÓW w poszczególnych jednostkach samorządowych w roku 2023														
	Cegłów	Dobre	Dębe Wielkie	Halinów	Jakubów	Katuszyn	Latowicz	m. Mińsk Mazowiecki	Mińsk Mazowiecki	Mrozy	Siennica	Stanisławów	m. Sulejów	OGÓLEM
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	5	14	14	24	5	12	4	7	12	6	6	8	24	141
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	8	3	9	12	8	6	1	6	7	7	4	7	3	81
Inne przyczyny	0	4	4	7	2	2	3	5	2	1	3	2	9	44
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	2	0	1	7	1	1	1	12	5	3	3	2	4	42
Nieustalone	1	3	5	8	2	0	0	5	2	2	2	4	5	39
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	3	1	1	4	1	2	2	8	4	3	3	2	3	37
Wady środków transportu	1	1	1	1	0	2	0	4	5	0	0	2	0	17
NOD w pozostałych przypadkach	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	10
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	5
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Wady urządzeń mechanicznych	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Wady elektrycznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Samozapalenia biologiczne	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
OGÓLEM	25	30	38	65	20	27	14	57	41	25	23	32	51	448

3.9. Przepuszczalne przyczyny powstania miejscowych zagrożeń w latach 2022 – 2023


Przyczyna powstania miejscowych zagrożeń	Przyczyn MZ w latach		Porównanie 2022/2023	
	2022	2023	%	ilościowe
Inne przyczyny	448	472	5%	24
Nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	180	284	58%	104
Huragany, silne wiatry, tornada	967	279	-71%	-688
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa środków transportu	222	266	20%	44
Gwałtowne opady atmosferyczne	124	119	-4%	-5
Wady środków transportu	13	23	77%	10
Nieumyślne działanie człowieka	23	21	-9%	-2
Nieustalone	24	21	-13%	-3
Celowe działanie człowieka	29	18	-38%	-11
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	1	14	1300%	13
Wady urządzeń i instalacji gazowych (zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu itp.)	12	13	8%	1
Uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne	6	9	50%	3
Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	5	5	0%	0
Wady urządzeń mechanicznych	1	5	400%	4
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	5	4	-20%	-1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	1	3	200%	2
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	6	3	-50%	-3
Gwałtowne przybory wód	15	2	-87%	-13
Nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych	2	2	0%	0
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	1	2	100%	1
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	2	2	0%	0
Akcje terrorystyczne	9	1	-89%	-8
Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów	0	1	100%	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	1	1	0%	0
Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków	0	1	100%	1
Osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich	0	1	100%	1
Wady konstrukcji budowlanych	0	1	100%	1
Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych	2	0	-200%	-2
Nieprawidłowe technologie składowania	1	0	-100%	-1
Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych	2	0	-200%	-2
Wady zbiorników ciśnieniowych	1	0	-100%	-1
Wyładowania atmosferyczne	1	0	-100%	-1
SUMA	2104	1573	-25%	-531

Przypuszczalne przyczyny powstania MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ w poszczególnych jednostkach samorządowych w roku 2023														
	Cegłów	Dobre	Dębe Wielkie	Halinów	Jakubów	Katuszyn	Latowicz	m. Mińsk Mazo- wiecki	Mińsk Mazowiecki	Mrozy	Siennica	Stanisławów	m. Sulejówek	OGÓŁEM
Inne przyczyny	11	13	20	64	10	23	10	100	139	22	9	17	34	472
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	21	15	34	36	9	13	10	17	33	46	18	19	13	284
Huragany, silne wiatry, tornada	22	14	12	34	17	36	9	16	27	18	18	29	27	279
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	9	14	24	22	12	27	12	41	38	12	11	20	24	266
Gwałtowne opady atmosferyczne	4	7	5	8	1	32	7	0	3	11	7	12	22	119
Wady środków transportu	2	2	2	1	2	4	0	4	3	0	0	1	2	23
Nieumyślne działanie człowieka	1	0	3	0	0	1	2	6	2	1	0	1	4	21
Nieustalone	0	1	0	0	1	3	0	10	1	1	0	2	2	21
Celowe działanie człowieka	0	0	2	1	0	1	2	6	0	1	0	0	5	18
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	0	0	3	1	0	1	0	5	1	2	0	0	1	14
Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	0	0	1	1	0	0	0	3	2	0	0	1	5	13
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	1	0	0	9
Wady urządzeń mechanicznych	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Wady konstrukcji budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Akcje terrorystyczne	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OGÓŁEM	71	67	106	170	52	141	54	229	254	117	65	104	143	1573


3.10. Ilość zdarzeń w latach 2000 – 2023




3.11. Zestawienie ilości pożarów w latach 2000-2023 na terenie powiatu mińskiego:



3.12. Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w latach 2000-2023 na terenie powiatu mińskiego:



3.13. Zestawienie ilości alarmów fałszywych w latach 2000-2023 na terenie powiatu mińskiego



3.14. Ofiary śmiertelne i ranni w zdarzeniach w latach 2022-2023

Osoby poszkodowane	Rok			
	2022		2023	
	POŻARY	MZ	POŻARY	MZ
Ranni	15	231	13	293
Ofiary śmiertelne	3	29	1	21

3.15. Podsumowanie statystyki zdarzeń.

Na ilość zdarzeń jakie powstają na terenie powiatu mają przede wszystkim wpływ warunki pogodowe, dotyczy to zarówno ilości powstałych pożarów jak i miejscowych zagrożeń. Do tej pory rok 2022 okazał się rekordowym pod względem ilości odnotowanych zdarzeń – 2764 w historii powiatu mińskiego. Porównując rok 2022 do 2023 odnotowano spadek ogólnej liczby zdarzeń o -564 co daje -20,4%, największy spadek odnotowano w kategorii miejscowych zagrożeń o – 25,2% co daje - 530 mniej tego typu zdarzeń. Jeżeli chodzi o pożary to w 2023 roku wystąpiło o - 39 mniej niż w 2022 r. co daje spadek o – 8%.

W roku 2023 odnotowano wzrost ilości alarmów fałszywych o 2,9% tj. +5 zdarzeń.

3.16. Udział w zdarzeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.

Podsumowując rok 2023 do likwidacji **2 022** zdarzeń (bez alarmów fałszywych 178) zaangażowanych było **3 667** zastępów (pojazdy ratowniczo-gaśnicze) oraz **17 405** strażaków ratowników w tym:

- **1 127** zastępów i **4 346** ratowników Państwowej Straży Pożarnej oraz
- **2 538** zastępów i **13 053** ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W **448** pożarach rannych zostało **13** osób, a śmierć poniosła **1** osoba.

W **1 574** miejscowych zagrożeniach ranne zostały **293** osoby, a śmierć poniosło **21** osób.

3.17. Charakterystyczne lub nietypowe zdarzenia o dużym stopniu zagrożenia, w których zaangażowane były duże ilości sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej:

- 17 lutego 2023 roku o godzinie 19:36 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu zabytkowego Pałacu Antoniego Karola Stulgińskiego w Dębem Małym (w powiecie mińskim). W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) przekazał, iż cały dach pałacu objęty jest pożarem, ogień widać z daleka. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, uzyskano informację od właścicielki posesji, że wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go przed

przybyciem na miejsce zastępów straży oraz że brak jest osób poszkodowanych. Z uwagi na drogocenne antyki znajdujące się w całym budynku, została zorganizowana ewakuacja mienia z parteru, częściowo na zewnątrz, a częściowo do oranżerii, która nie była objęta pożarem. O godzinie 22:45 pożar został zlokalizowany, to znaczy, że strażacy nad nim zapanowali - nie rozprzestrzenił się. Przystąpiono do dogaszania oraz rozbiórki części dachu. Po usunięciu blachy ze spalonego i zawalonego dachu, przystąpiono do przelewania zarzewi ognia na drewnianych belkach. Pożar został ugaszony. Następnie pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną, która nie wskazała podwyższonych temperatur ani zarzewi ognia.



- 8 sierpnia 2023 roku przed godziną 10:00 do Państwowej Straży Pożarnej zaczęły wpływać zgłoszenia, informujące o widzianych w Sulejówku ogromnych, czarnych kłębach dymu. Strażacy udając się we wskazane miejsce, zastali rozwinięty pożar poddasza hali produkcyjno-magazynowej, znajdującej się na ul. Poziomkowej w Sulejówku. Kierujący Działaniami Ratowniczymi otrzymał informację, że wszyscy pracownicy (15 osób) opuścili obiekt przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz że nikt nie został ranny. Pożar rozwijał się szybko, niebawem ogniem objęty został dach budynku, a następnie parter. Działania strażaków polegały na podawaniu prądów wody oraz piany gaśniczej w natarciu na palący się budynek oraz podawaniu prądów wody w obronie na budynki sąsiednie, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Utrudnieniem podczas prowadzonych działań był porywisty wiatr, silne zadymienie, które ograniczało widoczność, a także ilość, charakter i rodzaj materiałów składowanych w hali. Ze względu na osłabioną konstrukcję budynku (oddziaływanie wysokiej temperatury), utrudnione było wejście ratowników do jego wnętrza. W najbardziej rozwiniętej fazie pożaru działania ratownicze podzielone zostały na 4 odcinki bojowe, którymi przy pomocy powołanego sztabu dowodził Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul. Działania związane z dogaszaniem pożaru możliwe były dzięki wykorzystaniu ciężkiego sprzętu burzącego. Strażacy zakończyli pracę około północy 10 sierpnia – działania trwały ponad 2,5 dnia. W akcji łącznie z podmianami stanów osobowych udział brało: 108 samochodów pożarniczych i 344 strażaków PSP i OSP.





3.18. Informacja o wydanych przez KP PSP w Mińsku Mazowieckim dla druhów OSP decyzjach o Świadczeniach Ratowniczych (dodatkach emerytalnych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1,4,5 i 7 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r.; poz. 194 ze zm) w 2023 roku wydane zostały **93** pozytywne decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów OSP z terenu powiatu mińskiego.




Ilość wydanych decyzji w 2023 r. dla poszczególnych jednostek OSP

Liczba wydanych decyzji	Nazwa OSP
7	Sokolnik
6	Kałuszyn
4	Brzóze, Grodzisk
3	Jakubów, Jeruzal, Redzyńskie, Waliska, Wąsy
2	Czarna, Dobre, Kamionka, Mienia, Oleksianka, Olszewice, Sinołęka, Stanisławów, Transbór, Trojanów, Wólka Dłużewska, Zglechów, Żaków
1	Borki, Budy Wielgoleskie, Chyżyny, Cyganka, Czarnogłów, Dębe Małe, Dębowce, Długa Kościelna, Grzebowilk, Guzew, Janów, Kiczki, Ładzyń, Łaziska, Łukowiec, Mińsk Mazowiecki, Mistów, Młęcin, Mrozy, Pełczanka, Podciernie, Pogorzelski, Posiadały, Ruda, Stara Niedziałka, Starogród, Strachomin, Sulejówek, Wężyczyn, Wielgolas, Zamienie

4.1. Podstawowe wyposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim:

1. Samochody ratowniczo – gaśnicze, wodno – pianowe:
 - GBA 2,5/16 na podwoziu Star 1466 z napędem 6 x 6, do gaszenia pożarów lasów, nieużytków itp.,
 - GBA-Rt 2,9/16 na podwoziu MAN TGM 13.290, samochód na swoim wyposażeniu, oprócz środków gaśniczych posiada m. in. system piany sprężonej CAFS, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, oraz wyposażony jest w sprzęt do wykrywania i usuwania w ograniczonym stopniu substancji niebezpiecznych,
 - GLBA 1 / 2,5 na podwoziu Renault, samochód którego priorytetowym zadaniem jest ratownictwo drogowe, pojazd posiada również funkcję gaśniczą,
 - GCBA 5/32 na podwoziu Man TGM 18.340, z napędem 4x4, zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 l, autopompą o wydajności 3200 l/min i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 500 l, samochód na swoim wyposażeniu posiada m. in. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych tzw. mały zestaw, chemiczne środki gaśnicze, środki do neutralizacji substancji ropopochodnych,
 - GCBA 10/52 na podwoziu Scania P400 CB z napędem 6x6, samochód który ze względu na znaczną ilość posiadanych środków gaśniczych przeznaczony jest do prowadzenia większych akcji gaśniczych zarówno na terenach miejskich jak wiejskich.
2. Samochody specjalne:
 - samochód specjalny podnośnik hydrauliczny SHD 24 Volvo,
 - samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR Ford Ranger,
 - samochody operacyjne: Dacia Duster oraz Subaru Forester,
 - samochód kwatermistrzowski: Skoda Octavia Scout,
 - samochód mikrobus Renault Trafic.
 - Pojazd ATV/QUAD: TGB Blade 1000
3. Łódź UNIBOOT z silnikiem zaburtowym MERCURY MARINE o mocy 6 KM.



Na wyposażeniu KP PSP oprócz pojazdów wymienionych powyżej znajduje się również inny specjalistyczny sprzęt i środki służące do neutralizacji lub ograniczenia skutków zdarzeń takie jak: sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, pompy do przepompowywania paliw ze zbiorników samochodowych, pompy szlamowe, zapory sorpcyjne, neutralizatory itp.

4.2. Udział jednostek OSP w zdarzeniach w roku 2023

Lp.	Jednostka		Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Ogółem	Zabezpieczenie operacyjne powiatu	Ćwiczenia	Brak wyjazdu
	OSP KSRG	TYP							
1	OSP Sulejówek	S5	60	143	22	225	0	11	1
2	OSP Zamienie	S2	16	125	3	144	15	3	1
3	OSP Długa Kościelna	S4	37	83	9	129	1	3	7
4	OSP Stanisławów	S3	39	74	4	117	1	4	1
5	OSP Dębe Wielkie	S6	33	73	8	114	0	6	0
6	OSP Kałuszyn	S3	24	82	6	112	0	1	0
7	OSP Cisie	S2	43	62	3	108	0	2	1
8	OSP Mrozy	S3	19	63	3	85	0	5	1
9	OSP Okuniew	S3	25	48	5	78	0	5	11
10	OSP Stojadła	S2	24	45	5	74	16	6	0
11	OSP Dobrze	S2	28	31	6	65	0	0	1
12	OSP Cegłów	S3	17	44	0	61	1	4	0
13	OSP Jakubów	S3	20	31	4	55	0	6	3
14	OSP Pustelnik	S2	14	38	1	53	0	3	0
15	OSP Siennica	S4	18	25	7	50	1	4	3
16	OSP Żaków	S3	12	30	8	50	3	3	0
17	OSP Latowicz	S3	11	34	3	48	0	1	0
18	OSP Brzózce	S1	12	29	4	45	17	2	0
19	OSP Grodzisk	S3	16	27	1	44	2	3	0
20	OSP Sinołęka	S1	5	34	1	40	0	1	0
21	OSP Ładzyń	S2	9	25	2	36	17	3	0
22	OSP Mienia	S2	10	13	3	26	1	5	0
23	OSP Rudzienko	S3	13	12	0	25	2	1	0
24	OSP Wiśniew	S1	10	14	0	24	1	5	0
25	OSP Redzyńskie	S2	5	10	0	15	1	3	0
gm. Cegłów									
1	OSP Pełczanka	S 1	5	5	0	10	0	3	1
2	OSP Posiadały	S 1	2	8	0	10	0	0	0
3	OSP Podciernie	S 1	1	9	0	10	0	0	0
4	OSP Kiczki	S 1	3	3	0	6	0	0	2
5	OSP Skupie	S 1	2	1	0	3	0	1	0
6	OSP Podskwarne	S 1	0	0	1	1	0	0	5
gm. Dębe Wielkie									
7	OSP Cyganka	S 1	13	18	1	32	0	4	0
8	OSP Górki	S 1	6	16	1	23	0	0	0
9	OSP Ruda	S 1	8	6	2	16	0	2	3

10	OSP Jędrzejnik	S 1	5	3	1	9	0	2	0
gm. Dobre									
11	OSP Rynia	S 1	9	8	1	18	0	0	1
12	OSP Poręby Nowe	S 2	10	7	1	18	0	0	2
13	OSP Młęcin	S 2	5	10	0	15	0	1	3
14	OSP Czarnogłów	S 1	6	4	0	10	0	0	1
15	OSP Sołki	S 1	0	3	0	3	0	0	2
gm. Jakubów									
16	OSP Jędrzejów	S 1	6	5	1	12	0	2	0
17	OSP Łaziska	S 1	5	6	0	11	0	1	2
18	OSP Mistów	S 1	5	4	1	10	0	2	0
gm. Kałuszyn									
19	OSP Olszewice	S 1	5	18	0	23	0	0	1
20	OSP Wąsy	S 1	2	12	0	14	0	0	0
21	OSP Falbogi	S 1	2	7	0	9	0	0	2
22	OSP Zimnowoda	S 1	1	4	0	5	0	0	0
23	OSP Gołębiówka	S 1	1	3	0	4	0	1	1
24	OSP Groszki	S 1	0	2	1	3	0	0	4
gm. Latowicz									
25	OSP Wielgolas	S 2	5	15	1	21	0	0	0
26	OSP Dębe Małe	S 1	3	6	0	9	0	0	0
27	OSP Chyżyny	S 1	3	1	0	4	0	0	1
28	OSP Strachomin	S 1	1	2	0	3	0	0	0
29	OSP Waliska	S 1	1	0	2	3	0	0	0
30	OSP Budy Wielgoleskie	S 1	0	2	0	2	0	0	2
31	OSP Wężyczyn	S 1	1	0	1	2	0	0	0
32	OSP Transbór	S 1	1	0	0	1	0	0	1
33	OSP Kamionka	S 1	0	1	0	1	0	0	0
34	OSP Oleksianka	S 1	0	0	0	0	0	0	1
35	OSP Dąbrówka	S 1	0	0	0	0	0	0	0
m. Mińsk Mazowiecki									
36	OSP Mińsk Mazowiecki	S 3	12	54	2	68	0	1	0
37	OSP Kędzierak	S 2	7	5	2	14	0	0	24
gm. Mińsk Mazowiecki									
38	OSP Królewiec	S 1	3	22	2	27	0	1	0
39	OSP Stara Niedziałka	S 1	5	20	0	25	0	1	1
40	OSP Janów	S 1	5	13	4	22	0	3	12
41	OSP Dłużka	S 1	2	2	0	4	0	0	0
gm. Mrozy									
42	OSP Guzew	S 1	4	11	0	15	0	1	0
43	OSP Wola Rafałowska	S 2	0	14	0	14	0	1	1
44	OSP Jeruzal	S 1	1	7	0	8	0	1	0
45	OSP Borki	S 1	3	3	1	7	0	0	0

46	OSP Sokolnik	S 1	2	5	0	7	0	0	1
47	OSP Lipiny	S 1	1	2	1	4	0	0	1
48	OSP Mała Wieś	S 2	0	2	1	3	0	1	3
49	OSP Łukówiec	S 1	0	2	0	2	0	0	0
50	OSP Dębowce	S 1	0	2	0	2	0	0	4
51	OSP Trojanów	S 1	1	0	0	1	0	0	3
52	OSP Topór	S 1	1	0	0	1	0	0	0
gm. Siennica									
53	OSP Pogorzal	S 1	7	13	2	22	0	1	4
54	OSP Grzebowilk	S 1	7	9	0	16	0	1	3
55	OSP Starogród	S 1	2	6	0	8	0	1	0
56	OSP Łękawica	S 1	4	1	0	5	0	2	1
57	OSP Dzielnik	S 1	0	1	0	1	0	1	0
58	OSP Zglechów	S 1	1	0	0	1	0	1	3
gm. Stanisławów									
59	OSP Rządza	S1	17	30	1	48	0	2	0
60	OSP Lubomin	S1	5	9	1	15	0	1	0
61	OSP Czarna	S2	7	7	1	15	0	1	0

WYJAZDY JOP w 2023 roku OGÓŁEM

	Jednostka	Pożar	MZ	AF	SUMA
1	Państwowa Straż Pożarna	256	577	90	923
2	OSP Sulejówek	60	143	22	225
3	OSP Zamienie	16	125	3	144
4	OSP Długa Kościelna	37	83	9	129
5	OSP Stanisławów	39	74	4	117
6	OSP Dębe Wielkie	33	73	8	114
7	OSP Kałuszyn	24	82	6	112
8	OSP Cisie	43	62	3	108
9	OSP Mrozy	19	63	3	85
10	OSP Okuniew	25	48	5	78
11	OSP Stojadła	24	45	5	74
12	OSP Mińsk Mazowiecki	12	54	2	68
13	OSP Dobrze	28	31	6	65
14	OSP Cegłów	17	44	0	61
15	OSP Jakubów	20	31	4	55
16	OSP Pustelnik	14	38	1	53
17	OSP Siennica	18	25	7	50
	OSP Żaków	12	30	8	50
18	OSP Latowicz	11	34	3	48
	OSP Rządza	17	30	1	48
19	OSP Brzoze	12	29	4	45

20	OSP Grodzisk	16	27	1	44
21	OSP Sinolęka	5	34	1	40
22	OSP Ładzyń	9	25	2	36
23	OSP Cyganka	13	18	1	32
24	OSP Królewiec	3	22	2	27
25	OSP Mienia	10	13	3	26
26	OSP Rudzienko	13	12	0	25
	OSP Stara Niedziałka	5	20	0	25
27	OSP Wiśniew	10	14	0	24
28	OSP Górki	6	16	1	23
	OSP Olszewice	5	18	0	23
29	OSP Janów	5	13	4	22
	OSP Pogorzel	7	13	2	22
30	OSP Wielgolas	5	15	1	21
31	OSP Poręby Nowe	10	7	1	18
	OSP Rynia	9	8	1	18
32	OSP Ruda	8	6	2	16
	OSP Grzebowilk	7	9	0	16
33	OSP Czarna	7	7	1	15
	OSP Lubomin	5	9	1	15
	OSP Redzyńskie	5	10	0	15
	OSP Guzew	4	11	0	15
	OSP Młęcin	5	10	0	15
34	OSP Wola Rafałowska	0	14	0	14
	OSP Kędzierak	7	5	2	14
	OSP Wąsy	2	12	0	14
35	OSP Jędrzejów	6	5	1	12
36	OSP Łaziska	5	6	0	11
37	OSP Mistów	5	4	1	10
	OSP Pełczanka	5	5	0	10
	OSP Podciernie	1	9	0	10
	OSP Czarnogłów	6	4	0	10
	OSP Posiadały	2	8	0	10
38	Wojskowa Straż Pożarna 23 BLT	3	6	0	9
	OSP Jędrzejnik	5	3	1	9
	OSP Falbogi	2	7	0	9
	OSP Dębe Małe	3	6	0	9
39	OSP Starogród	2	6	0	8
	OSP Jeruzal	1	7	0	8
40	OSP Sokolnik	2	5	0	7
	OSP Borki	3	3	1	7
41	OSP Kiczki	3	3	0	6
42	OSP Łękawica	4	1	0	5

	OSP Zimnowoda	1	4	0	5
43	OSP Chyżyny	3	1	0	4
	OSP Gołębiówka	1	3	0	4
	OSP Dłużka	2	2	0	4
	OSP Lipiny	1	2	1	4
44	OSP Mała Wieś	0	2	1	3
	OSP Skupie	2	1	0	3
	OSP Groszki Nowe	0	2	1	3
	OSP Waliska	1	0	2	3
	OSP Strachomin	1	2	0	3
	OSP Sołki	0	3	0	3
45	OSP Wężyczyn	1	0	1	2
	OSP Łukówiec	0	2	0	2
	OSP Budy Wielgoleskie	0	2	0	2
	OSP Dębowce	0	2	0	2
46	OSP Dzielnik	0	1	0	1
	OSP Transbór	1	0	0	1
	OSP Trojanów	1	0	0	1
	OSP Zglechów	1	0	0	1
	OSP Topór	1	0	0	1
	OSP Kamionka	0	1	0	1
	OSP Podskwarne	0	0	1	1

W ramach nadzoru operacyjno – technicznego nad jednostkami OSP w 2023 roku przeprowadzono **26** inspekcji gotowości operacyjno – technicznej jednostek OSP w KSRG oraz **29** inspekcji jednostek OSP nie włączonych KSRG.

4.3. Nowo pozyskane pojazdy w jednostkach OSP w 2023 r.

- 24.02.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GBA-Rt 2,9/16** na podwoziu MAN z jednostki **OSP KSRG GRODZISK**:



- 16.03.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **SLRR** na podwoziu FORD z jednostki **OSP KSRG DĘBE WIELKIE**:



- 25.05.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **SLH 18** na podwoziu STAR 29 z jednostki **OSP KSRG LATOWICZ**:



- 16.06.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GCBA 4,5/32** na podwoziu JELCZ z jednostki **OSP MŁĘCIN**:



- 26.07.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GCBM 18/8** na podwoziu **JELCZ** z jednostki **OSP KSRG STOJADŁA**:



- 05.09.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GBA 2,9/16** na podwoziu **RENAULT** z jednostki **OSP SOLKI**:



- 15.11.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GBA-Rt 4,6/16** na podwoziu MAN z jednostki **OSP KSRG ŻAKÓW**:



- 19.12.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **GBA 2,5/16** na podwoziu STAR 244 jednostki **OSP WĄSY**:



- 29.12.2023 r. do podziału bojowego włączono pojazd **Quad** na podwoziu CF MOTO jednostki **OSP RYNIA**.

4.3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków jednostek OSP.

Szkolenie członków OSP odbywa się w różnych formach:


- w czasie kursów organizowanych przez KP PSP,
- podczas kontroli gotowości operacyjnej,
- poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach na obiektach,
- podczas zawodów sportowo – pożarniczych.

W 2023 r. Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła 7 kursów dla strażaków OSP:

Lp.	Nazwa szkolenia	Liczba szkoleń	Liczba absolwentów	Absolwenci OSP KSRG	Absolwenci pozostałych OSP
1	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP	4	134	50	84
2	Szkolenie kierowców-konserwatorów	1	26	8	18
3	Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego	1	17	5	12
4	Recertyfikacja KPP	1	40	33	7
	SUMA	7	217	96	121

Szkolenia w latach 2009-2023

ROK	Liczba szkoleń	Liczba absolwentów
2009	3	121
2010	4	124
2011	6	198
2012	6	298
2013	11	342
2014	13	376
2015	14	377
2016	9	245
2017	9	246
2018	9	231
2019	8	219
2020	2	64
2021	8	207
2022	14	318
2023	7	217
SUMA	123	3581



4.4. Zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

W związku z organizacją w 2023 roku zawodów powiatowych, które odbyły się w dniu 09.09.2023 r. na stadionie MOSiR w Mińsku Mazowieckim, wszystkie gminy z wyjątkiem gm. Halinów oraz m. Sulejówek przeprowadziły gminne eliminacje w następujących terminach:

- w dniu 28.05.2023 r. gm. Mrozy
- w dniu 04.06.2023 r. gm. Latowicz
- w dniu 10.06.2023 r. gm. Kałuszyn
- w dniu 11.06.2023 r. gm. Cegłów
- w dniu 17.06.2023 r. gm. Dobrze
- w dniu 18.06.2023 r. gm. Jakubów
- w dniu 24.06.2023 r. gm. Dębe Wielkie
- w dniu 25.06.2023 r. gm. Mińsk Mazowiecki
- w dniu 01.07.2023 r. gm. Stanisławów
- w dniu 02.07.2023 r. gm. Siennica

4.5. Działalność Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

W roku 2023 strażacy JRG prowadzili działania ratownicze przy 923 zdarzeniach, z czego 256 stanowiły pożary, 577 miejscowe zagrożenia oraz 90 alarmów fałszywych.

W ramach doskonalenia zawodowego JRG brała udział w 17 ćwiczeniach przeprowadzonych na 9 obiektach o różnym przeznaczeniu:

- pierwsze ćwiczenia, które odbyły się w kwietniu 2023 roku obejmowały tematykę gaszenia pożarów lasów na terenie Leśnictwa Stankowizna podlegającego pod Nadleśnictwo Mińsk. W ćwiczeniach wzięło udział 28 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz 40 strażaków z OSP z powiatu mińskiego;
- następane ćwiczenia z udziałem JRG Mińsk Mazowiecki pk. „Mierzvice 2023” dedykowane dla Kompanii Gaśniczej „Siedlce” WWO odbyły się 27 kwietnia 2023 r. na terenie leśnictwa Mierzvice, nadleśnictwa Sarnaki w powiecie Łosickim;
- kolejne ćwiczenia przygotowawcze (epizodyczne) z udziałem JRG Mińsk Mazowiecki pk. „ORLIK-23” dedykowane dla 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim odbyły się 18 maja 2023 r. na terenie bazy;
- czwarte ćwiczenia, które odbyły się w lipcu 2023 roku na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w msc. Rudka przy ul. Aleji T. Dunina 1. Tam zostały przećwiczone metody ewakuacji oraz prowadzenie działań gaśniczych przy dużych ilościach sił i środków na obiekcie o dużym znaczeniu strategicznym dla powiatu. W ćwiczeniach wzięło udział 25 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz 35 strażaków z OSP z powiatu mińskiego;
- następane ćwiczenia z udziałem JRG Mińsk Mazowiecki pk. „Puszcza 2023” dedykowane dla Kompanii Gaśniczej „Narew” COO odbyły się 2 sierpnia 2023 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w okolicy msc. Granica w powiecie warszawskim zachodnim;
- szóste ćwiczenia zostały zorganizowane we wrześniu 2023 roku na terenie zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych EBEKO w msc. Dębe Wielkie przy ul. Przemysłowej 50. Ćwiczenia koncentrowały się na tworzenie zasilania w wodę do celów pożarowych dla dużego pożaru z naturalnego cieką wodnego. W ćwiczeniach wzięło udział 27 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz 101 strażaków z OSP z powiatu mińskiego;

- kolejne ćwiczenia z udziałem JRG Mińsk Mazowiecki w roli rozjemców pk. „Holendry 2023” dedykowane dla Kompanii Powodziowej Piaseczno WOO odbyły się 26 września 2023 r. na rzece Wisła w msc. Holendry, powiat garwoliński;
- ósme ćwiczenia zostały zorganizowane w listopadzie 2023 roku na terenie zakładu Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. w msc. Stojadła przy ul. Kołbielskiej 53. Zostały tam przećwiczone działania na wielkogabarytowych obiektach produkcyjno-magazynowych przy rozwijającym się pożarze. W ćwiczeniach wzięło udział 23 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz 70 strażaków z OSP z powiatu mińskiego;
- ostatnie ćwiczenia w roku 2023 odbyły się grudniu w msc. Starogród, gm. Siennica. Były to ćwiczenia gminnych jednostek OSP w których JRG uczestniczyło w roli rozjemcy.

Strażacy uczestniczyli również w praktycznym sprawdzeniu ewakuacji w 13 obiektach na terenie powiatu mińskiego:

- RUTA Transport w Mińsku Mazowieckim,
- Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w msc. Mienia,
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie,
- Zakład Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. w msc. Stojadła,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim,
- Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,
- Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim,

w czasie, których prowadzone były prelekcje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zagrożeń z jakimi można się spotkać nad wodą, zagrożeń związanych z wypalaniem traw oraz niebezpieczeństw związanych z obecnością czadu.

Ponadto w roku 2023 strażacy JRG brali czynny udział w zawodach sportowych:

- W kwietniu reprezentacja Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim brała udział w zawodach strefowych do XXI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym dla jednostek PSP.
- W maju reprezentacja Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim brała udział w eliminacjach strefowych do II Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w Piłce Nożnej 6-osobowej gdzie zajęli 3 miejsce.
- We wrześniu reprezentanci Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim brali udział w Finale XVII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym gdzie zajęli ostatecznie 6, 21 i 28 miejsce.

Ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej stanowili skład sędziowski w zawodach sportowych:

- Finał VII Wojewódzkich Zawodów Strefowych Sportowo-Pożarniczych OSP w Mławie w dniu 10.06.2023 r.
- XXXIX Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym w Radomiu w dniach 13-16 listopada 2023 r.

Poza osiągnięciami sportowymi strażacy z JRG za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe: w korpusie oficerskim – 3 awanse, w korpusie aspirantów – 2 awanse, w korpusie podoficerów – 7 awansów.

Ponadto 2 strażaków z JRG został odznaczony „Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej”, 4 strażaków zostało odznaczonych medalami resortowymi „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, 4 strażaków zostało odznaczonych medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz 5 medali „Za długoletnią służbę”.

4.6. Prewencja społeczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyła w takich akcjach jak:

- **„Bezpieczne Ferie 2023”** - w ramach tej akcji udostępniano informacje o zagrożeniach związanych z dzikimi lodowiskami oraz bezpieczeństwem dzieci podczas wypoczynku zimowego poprzez media społecznościowe oraz stronę internetową a także organizowano spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach tej akcji miała miejsce również inicjatywa „Strażacy zapraszają do strażnic”, szczególnie w okresie ferii zimowych;

- **„Bezpieczne Lodowiska 2023”** – w ramach akcji udostępniano informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych tutaj. Komendy o pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd.;

- **„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”** – w ramach tej akcji prowadzono spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz społecznością lokalną gdzie omawiano tematy dot. przygotowania domów i mieszkań do sezonu grzewczego poprzez wyposażenie ich w czujki tlenku węgla, zasady ewakuacji z budynków podczas wystąpienia pożaru oraz udostępniano w/w informacje o zagrożeniach w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej;

- **„Bezpieczne wakacje 2023”** oraz **„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”** – w ramach tych akcji prowadzone były spotkania z dziećmi i młodzieżą, na których poruszone były aspekty bezpiecznego wypoczynku nad wodą podczas wakacji, w tym temat bezpiecznych kąpielisk;



- **„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”** – w ramach akcji funkcjonariusze uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi na terenie placówek oświatowych gdzie przedstawiali zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, stosowania odbłasków oraz udostępniano informacje dot. bezpieczeństwa przy poruszaniu się na drodze poprzez media społecznościowe oraz stronę internetową;

- „**Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny**” – w ramach tej akcji, we współpracy z przedstawicielami szkół, dyrektorami, nauczycielami, przekazywano i rozpowszechniano informacje dot. bezpieczeństwa. Ponadto prowadzono promocję bezpieczeństwa podczas pikników i festiwali.



- „**Stop Pożarom Traw**” – w ramach akcji propagowano bezpieczne zachowanie na terenach zielonych i w lasach. Udostępniano informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także przekazywano je podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

- Ponadto prowadzono spotkania edukacyjne w leśnych obozach harcerskich w trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.



5. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Działalność kontrolno-rozpoznawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w 2023 r. ukierunkowana była głównie na obiekty użyteczności publicznej, obiekty zamieszkania zbiorowego, obszary leśne w zarządzie Lasów Państwowych, obszary leśne w zarządzie podmiotów innych niż Lasy Państwowe oraz obiekty służące do wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji okresowych.

W 2023 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili łącznie 89 kontroli, podczas których skontrolowali 127 obiektów, w tym:

L.p.	Nazwa grupy obiektów	Liczba obiektów skontrolowanych	Obiekty ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Liczba kontroli
1.	Obiekty użyteczności publicznej	40	20	37
2.	Obiekty zamieszkania zbiorowego	8	2	5
3.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	14	3	13
4.	Obiekty produkcyjne i magazynowe	52	15	31
5.	Gospodarstwa rolne	1	1	1
6.	Lasy	12	0	2
	W tym			
1.	Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży	3	3	3
2.	Obiekty zabytkowe	1	1	1
3.	Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska	0	0	0

Ogółem przeprowadzono 89 kontroli, w tym:

L.p.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli
1.	Kontrola podstawowa	37
2.	Kontrola sprawdzająca	5
3.	Odbiór	47
4.	Kontrole zakwalifikowane jako inne (np. lustracja terenu)	12

Struktura stwierdzonych nieprawidłowości:

L.p.	Rodzaj nieprawidłowości	Liczba nieprawidłowości
1.	Nieprawidłowości dot. ewakuacji - mogącymi spowodować zagrożenie życia ludzi	0
2.	Gaśnic	9
3.	Instalacji wodociągowych przeciwpożarowych	4
4.	Stałych urządzeń gaśniczych	0
5.	Systemów sygnalizacji pożarowej	0
6.	Dźwiękowych systemów ostrzegawczych	0
7.	Zaopatrzenia w wodę	0
8.	Dróg pożarowych	0
9.	Stanu dróg ewakuacyjnych	11
10.	Instalacji użytkowych	6
11.	Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	9
Ogółem (również nie ujęte w ww. katalogu)		128

Struktura prowadzonych postępowań pokontrolnych:

L.p.	Rodzaj postępowania	Liczba wydanych decyzji
1.	Decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień i postanowienia administracyjne	4
2.	Decyzje administracyjne w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji	0
3.	Liczba nałożonych mandatów karnych	0
4.	Postępowanie egzekucyjne	0
5.	Wystąpienia do innych organów	0
Ogółem		4

Liczba skontrolowanych obiektów w latach 2021÷2023:

L.p.	Nazwa grupy obiektów	Liczba obiektów skontrolowanych		
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Obiekty użyteczności publicznej	53	50	40
2.	Obiekty zamieszkania zbiorowego	2	9	8
3.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	28	23	14
4.	Obiekty produkcyjne i magazynowe	48	51	52
5.	Gospodarstwa rolne	14	14	1
6.	Lasy	18	12	12
	W tym			
1.	Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży	14	3	3
2.	Obiekty zabytkowe	4	7	1
3.	Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska	0	0	0
Ogółem		163	159	127

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba skontrolowanych obiektów w roku 2023 w porównaniu z latami poprzednimi uwzględnionymi w powyższej tabeli, tj. 2021 oraz 2022, spadła o ok. 20%. Wynika to z konieczności prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w okresie sprawozdawczym przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie, w związku ze spełnianiem wymagań formalnych do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, zawartych w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.), tylko przez jednego funkcjonariusza. Drugi funkcjonariusz, zatrudniony w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej od 1 lipca 2022 roku, może być upoważniony do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych jedynie pod kierownictwem strażaka wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) ww. rozporządzenia. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone były przez obu ww. funkcjonariuszy jednocześnie w celu zachowania wymogów formalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, zestawiając ze sobą liczby kontrolowanych poszczególnych rodzajów obiektów za rok ubiegły w odniesieniu do lat 2021÷2022, należy je skorygować o wskaźnik 0,8 w celu uzyskania obiektywnego poglądu na każdą z grup obiektów.

W porównaniu z latami poprzednimi liczba skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej zmniejszyła się o ok. 20%, co stanowi odzwierciedlenie ogólnego spadku liczby kontrolowanych obiektów w roku 2023, wynikającym z konieczności prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie, i świadczy o utrzymującej się zbliżonej tendencji dla tej grupy obiektów.

Liczba skontrolowanych obiektów zamieszkania zbiorowego była zbliżona do tej osiągniętej w roku 2022 i znacznie zwiększona w odniesieniu do roku 2021, który należy rozpatrywać jako zdarzenie jednorazowe ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa SARS-COV-2.

Istotnemu zmniejszeniu uległa liczba skontrolowanych obiektów mieszkalnych wielorodzinnych – wynika to w dużej mierze z sytuacji w tym sektorze budownictwa, co przekłada się na ilość przekazywanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i stanowi utrzymującą się tendencję w stosunku do lat poprzednich.

W porównaniu z rokiem poprzednim ilość skontrolowanych obiektów produkcyjno-magazynowych jest na podobnym poziomie, co świadczy o wzroście procentowego udziału tych obiektów w ogólnym zestawieniu do wartości ok. 40% wszystkich obiektów.

Największy spadek nominalny przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych odnotowano w gospodarstwach rolnych – w roku ubiegłym była to tylko jedna taka kontrola, co wynika głównie z mniejszej liczby informacji o nieprzestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych w tej grupie obiektów wpływających do tut. Komendy.

Liczba skontrolowanych obiektów w grupie lasy oraz obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży utrzymała się na tym samym poziomie w porównaniu z rokiem 2022 i stanowi spadek w odniesieniu do roku 2021, co jest kontynuacją trendu spadkowego w organizowanych wypoczynkach dzieci i młodzieży, głównie w okresie letnim.

W porównaniu z latami poprzednimi spadła liczba skontrolowanych obiektów zabytkowych, co spowodowane jest przede wszystkim ze zwiększoną liczbą przeprowadzonych w roku 2022 kontroli obiektów zabytkowych, wynikających z rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Mając powyższe na uwadze liczba skontrolowanych obiektów w roku 2023 jest mniejsza niż przyjęte kryterium satysfakcji, tj. przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w co najmniej 50% obiektów z ogólnej liczby wszystkich obiektów wymagających skontrolowania w roku kalendarzowym - w roku 2023 wartość ta wyniosła ok. 37%.

Liczba przeprowadzonych kontroli w latach 2021÷2023 w rozbiciu na grupy obiektów:

L.p.	Nazwa grupy obiektów	Liczba kontroli		
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Obiekty użyteczności publicznej	45	43	37
2.	Obiekty zamieszkania zbiorowego	2	5	5
3.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	20	22	13
4.	Obiekty produkcyjne i magazynowe	29	31	31
5.	Gospodarstwa rolne	13	11	1
6.	Lasy	6	1	2
	W tym			
1.	Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży	19	12	3
2.	Obiekty zabytkowe	3	7	1
3.	Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska	0	0	0
Ogółem		115	113	89

Analiza zestawienia:

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba kontroli w roku 2023, w porównaniu z latami poprzednimi, zmalała analogicznie do liczby skontrolowanych obiektów o ok. 20% w stosunku do lat poprzednich, co wynika ze wspomnianej wcześniej konieczności prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie.

W porównaniu z latami poprzednimi, liczba kontroli w grupie obiektów użyteczności publicznej przeprowadzonych w roku 2023 spadła nieznacznie i wynika z ogólnego spadku liczby przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Liczba kontroli w grupie obiektów zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjnych i magazynowych utrzymuje się na poziomie zbliżonym w odniesieniu do roku 2022, lub nawet zwiększonym w porównaniu do roku 2021.

W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa liczba kontroli w grupie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych - wynika to ze wspomnianej wcześniej sytuacji w tym sektorze budownictwa, co przekłada się na ilość przekazywanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W roku 2023 zmalała liczba kontroli przeprowadzonych w grupie obiektów zakwalifikowanych do gospodarstw rolnych, co wynika głównie z mniejszej liczby informacji o nieprzestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych w tej grupie obiektów wpływających do tut. Komendy.

W porównaniu z latami poprzednimi, w roku 2023 liczba kontroli w grupie obiektów lasy pozostała na tym samym poziomie.

Zestawiając liczbę kontroli w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży widać znaczący spadek w liczbie przeprowadzonych kontroli w tych grupach obiektów zrealizowanych w roku ubiegłym, w odniesieniu do lat poprzednich. Wynika to przede wszystkim z mniejszej liczby wniosków o wydanie opinii na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu, która sukcesywnie maleje na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Liczba kontroli w grupie obiektów zabytkowych w roku 2023 spadła, co spowodowane jest przede wszystkim zwiększoną liczbą przeprowadzonych w roku 2022 kontroli obiektów zabytkowych, wynikających z rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim służbę pełni 2 funkcjonariuszy, z czego tylko jeden funkcjonariusz spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.) do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych. Drugi z funkcjonariuszy może być upoważniony do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych jedynie pod kierownictwem strażaka wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) ww. rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze do obliczenia kryterium satysfakcji przyjęto 1 etat i łączną liczbę kontroli - 60 (1 funkcjonariusz spełniający wymagania ww. rozporządzenia do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych). W 2023 r. przeprowadzono łącznie 89 kontroli, co daje 89 kontroli przypadających na funkcjonariusza i jest to niemal 50% więcej niż przyjęte kryterium satysfakcji, tj. przeprowadzenia co najmniej 60 kontroli w roku kalendarzowym na funkcjonariusza).

Liczba przeprowadzonych kontroli w latach 2021÷2023 w rozbiciu na rodzaj kontroli:

L.p.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli		
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Kontrola podstawowa	58	49	37
2.	Kontrola sprawdzająca	2	18	5
3.	Odbiór	39	35	47
4.	Kontrole zakwalifikowane jako inne (np. lustracja terenu)	16	11	12
Ogółem		115	113	89

Analiza zestawienia:

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba kontroli w roku 2023 w porównaniu z latami poprzednimi spadła o ok. 20%. Spowodowane jest to prowadzeniem prawie wszystkich czynności kontrolno-rozpoznawczych w roku 2023 r. przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie, w związku z zatrudnieniem od 1 lipca 2022 roku w sekcji kontrolno-rozpoznawczej funkcjonariusza niespełniającego wymagań formalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225

poz. 1934 z późn. zm.) do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Funkcjonariusz ten może być upoważniony do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych jedynie pod kierownictwem strażaka wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a)

ww. rozporządzenia. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzenie mniejszej liczby kontroli i, co za tym idzie, skontrolowanie mniejszej liczby obiektów, było zjawiskiem w gruncie rzeczy nieuniknionym.

Liczba kontroli zakwalifikowanych jako podstawowe w stosunku do lat ubiegłych spadła, natomiast znacznie wzrosła liczba kontroli zakwalifikowanych jako odbiór – i to pomimo faktu prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie, o czym wspomniano powyżej. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywanych do użytkowania nie jest możliwa do zaplanowania w roku kalendarzowym, zależy w dużej mierze od stanu gospodarki (szczególnie sektora budownictwa) i uzależniona jest od liczby zawiadomień inwestorów o zakończeniu budowy obiektów budowlanych i budynków. Należy zauważyć, że w odniesieniu do ogólnej liczby kontroli w roku ubiegłym, liczba tych zakwalifikowanych jako „odbior” przekracza 50%. Wpływa to jednocześnie na możliwość realizowania czynności kontrolno-rozpoznawczych podstawowych oraz sprawdzających.

W porównaniu do lat ubiegłych w 2023 r. liczba kontroli zakwalifikowanych jako inne utrzymuje się na podobnym poziomie. Podobnie jak w przypadku odbiorów budynków, przeprowadzanie takich kontroli nie jest możliwe do zaplanowania w roku kalendarzowym i uzależnione jest przede wszystkim od liczby wniosków o wydanie opinii na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży bez stałej infrastruktury oraz opinii na organizację imprez masowych.

W sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim służbę pełni 2 funkcjonariuszy, z czego tylko jeden spełnia wymagania formalne zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.) do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych. Drugi funkcjonariusz może być upoważniony do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych jedynie pod kierownictwem strażaka wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) ww. rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze do obliczenia kryterium satysfakcji przyjęto 1 etat i łączną liczbę kontroli - 60 (1 funkcjonariusz spełniający wymagania ww. rozporządzenia do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych). W 2023 r. przeprowadzono łącznie 89 kontroli, co – w związku z powyższymi założeniami - daje 89 kontroli przypadających na funkcjonariusza i jest to prawie 50% więcej niż przyjęte kryterium satysfakcji, tj. przeprowadzenia co najmniej 60 kontroli w roku kalendarzowym na funkcjonariusza).

Postępowanie pokontrolne w latach 2021÷2023:

L.p.	Rodzaj postępowania	Liczba wydanych decyzji		
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień i postanowienia administracyjne	12	16	4
2.	Decyzje administracyjne w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji	0	0	0
3.	Liczba nałożonych mandatów karnych	4	0	0
4.	Postępowanie egzekucyjne	0	4	0
5.	Wystąpienia do innych organów	4	0	0
Ogółem		20	20	4

Analiza zestawienia:

Jak wynika z powyższego zestawienia ogólna liczba postępowań prowadzonych w 2023 r. spadła w porównaniu do lat ubiegłych.

Liczba decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień i postępowań administracyjnych od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym dość niskim poziomie w stosunku do stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości - ogólna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w roku 2023 wyniosła 128.

Spowodowane jest to tym, że w ostatnich latach podmioty kontrolowane w dużej liczbie przypadków usuwały stwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych uchybienia w trakcie trwania czynności lub w trakcie trwania postępowania administracyjnego - w zdecydowanej większości były to nieprawidłowości porządkowe, których usunięcie było możliwe w łatwy sposób nie wymagający dużych nakładów finansowych.

W porównaniu do lat ubiegłych znacznie spadła liczba wystawionych mandatów (w zestawieniu z rokiem 2021) oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych (spadek względem roku 2022). Wynika to przede wszystkim ze zmniejszonej liczby przeprowadzonych kontroli sprawdzających w roku ubiegłym, co z kolei jest następstwem konieczności realizowania wszystkich czynności kontrolno-rozpoznawczych przez dwóch funkcjonariuszy jednocześnie. Przeprowadzane kontrole sprawdzające z kolei wykazały realizację obowiązków nałożonych na podmioty kontrolowane poprzednimi decyzjami, co w sposób bezpośredni przełożyło się na brak konieczności nakładania mandatów karnych oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Dodatkowo, w roku 2023 nie odnotowano wystąpień do innych organów, co wynika z braku ujawnienia podczas trwania czynności kontrolno-rozpoznawczych naruszeń przepisów opisanych w aktach prawnych nie będących we właściwości Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Ponadto przedstawiona w tabeli liczba postępowań pokontrolnych nie obejmuje opinii w zakresie przepisów przeciwpożarowych - w 2023 r. wydano 71 takich opinii, w tym 6 postanowień w przedmiocie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operatach przeciwpożarowych, 7 opinii na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym 3 opinie na organizację obozów wypoczynkowych pod namiotami), 26 opinii i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 5 opinii na organizację imprez masowych.

Najczęściej stwierdzone podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, są następujące:

- brak na wyposażeniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów;
- brak okresowych przeglądów gaśnic;
- wyposażenie obiektów w gaśnice niedostosowane do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić w tych budynkach;
- składowanie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i klatkach schodowych), w piwnicach, na strychach i w pomieszczeniach technicznych materiałów palnych;
- brak oznakowania znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, drzwi przeciwpożarowych oraz miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem;
- nie umieszczanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
- brak protokołów z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów, w tym systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronnej, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, spalinowych lub wentylacyjnych;
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w których powinny być ujęte wymagania przeciwpożarowe dla obiektów oraz sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, nie poddawanie ich okresowym aktualizacjom lub instrukcje niespełniające wymagań obowiązujących przepisów,
- niezaznajomienie pracowników z przepisami pożarowymi.

W analizowanym okresie prowadzono na bieżąco rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, czego efektem jest opracowana i aktualizowana na bieżąco „Analiza Zagrożeń Powiatu Mińskiego” i „Katalog zagrożeń”. Ewidencjonowane są w nich zagrożenia występujące na terenie miast i gmin, z uwzględnieniem rodzaju oraz wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz mienie i środowisko naturalne.

Wszechstronność stosowanych przez tut. Komendę działań prewencyjnych pozwoliła w wielu wypadkach uświadomić właścicielom, zarządom i użytkownikom obiektów skalę

zagrożeń pożarowych oraz innych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, a także przedsięwziąć środki pozwalające ograniczyć ilość ich występowania.

Na bieżąco prowadzona jest również działalność informacyjno-ostrzegawcza i doradztwo w zakresie technicznych zabezpieczeń.

6. Działalność logistyczna

W ramach dążenia do osiągnięcia normatywnego wyposażenia Komendy w pojazdy, sprzęt i urządzenia ratownicze oraz środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory w roku 2023 zakupiono bądź pozyskano:

- węże tłoczne W-52 16 szt.
- węże tłoczne W-75 12 szt.
- węże tłoczne W-110 2 szt.
- ubranie specjalne 18 szt.
- rękawice specjalne 34 szt.
- rękawice techniczne 10 szt.
- kominiarka strażacka niepalna 33 szt.
- buty strażackie skórzane 16 szt.
- Buty strażackie gumowe 21 szt.
- hełm strażacki 5 szt. (z Funduszu Wsparcia) oraz 15 szt.
- Latarka kątowna akumulatorowa 12 szt.
- Rozdzielacz kulowy 3 szt.
- Prądownica wodna 4 szt.
- Manekin ewakuacyjny
- Środek pianotwórczy 460 l
- Sorbent 600 kg
- Rozsiewacz sorbentu
- Bosak aluminiowy składany
- Neutralizator 20 l
- Radiotelefon Motorola 4 szt
- Zestaw lanc gaśniczych
- Aparat powietrzny bez butli 3 szt.
- Ubranie do pracy w wodzie 2 komplety
- Zestaw narzędzi akumulatorowych Milwaukee

- Rolki transportowe 4 szt.
- Wtyczka awaryjna do samochodów elektrycznych
- Stojak hydrantowy 2 szt.
- Kombinezon na szerszenie 2 komplety
- Obuwie chemoodporne 8 par
- Pływak z zatrzaśnikiem 4 szt.
- Plecak ratownika medycznego
- Uzupelnienie zużytych elementów sprzętu wysokościowego;

W ramach działalności inwestycyjnej oraz inwestycyjno – remontowej w roku 2023 zrealizowano:

- bieżące prace remontowe i konserwacyjne pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zrealizowano ze środków własnych jednostki.

W ramach dobrej współpracy z Gminą Stanisławów, która przekazała na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim 6 tys. Złotych zakupiono 5 szt. hełmów dla funkcjonariuszy.

W ramach współpracy z jednostkami OSP z terenu powiatu mińskiego Sekcja Logistyczna Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim pomagała w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP, dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz dotacji do obozów MDP. Łącznie zrealizowano 112 dotacji, w tym:

- 22 dla jednostek włączonych do KSRG o wartości 152 221,00 zł;
- 34 dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG o wartości 139 524,00 zł;
- 47 dla jednostek posiadających Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 199 815,00 zł;
- 5 dla jednostek OSP organizujących obozy dla MDP 102 560,00 zł;
- 5 dla jednostek OSP z Funduszu Ubezpieczeniowego 421 734,00 zł.

W ramach realizacji zadania jednostki włączone do KSRG zrealizowały dotacje celowe na wykonanie poniższych zadań:

- Wyposażenie strażnicy, zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków, zakup sprzętu informatyki i łączności;

- Ponadto zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dokonała jednostka OSP Stanisławów – wysokość dotacji KSRG 25 000 zł, z Funduszu Ubezpieczeniowego 251 734 zł.

W ramach realizacji zadania jednostki nie włączone do KSRG zrealizowały dotacje celowe z MSWiA na wykonanie poniższych zadań:

- Remont części bojowej OSP Stara Niedziałka, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków, zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, zakup sprzętu informatyki i łączności,

Ponadto jeszcze 3 jednostki z naszego powiatu zrealizowały zakupy fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych:

- OSP Żaków - Średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
- OSP Brzózce - Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
- OSP Rządza - Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

7. Działalność finansowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim jako jednostka budżetowa stosuje zasady finansowe określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, natomiast jego realizacja opiera się w szczególności na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Plan finansowy KP PSP Mińsk Mazowiecki wynika z ustawy budżetowej na dany rok budżetowy w 2023r. Wyniósł 7 145 062,00zł W trakcie roku ulegał zmianie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających plan wydatków Komendy o kwotę 822 932 ,34. Plan po zmianach uległ zwiększeniu ok 11,51% w stosunku do pierwotnie ustalonego. W trakcie roku budżetowego dokonano również zmian w planie wydatków poprzez przesunięcia między paragrafami, wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Mińskiego, na podstawie wniosków złożonych przez KP PSP Mińsk Mazowiecki. Plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim na dzień 31.12.2023r. wyniósł łącznie 7 967 994,34.

Na wydatki rzeczowe (budżet komendy po pomniejszeniu o środki finansowe przeznaczone na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenie roczne, pozostałe równoważniki, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.) wydatkowaliśmy kwotę 478 170,00zł

Budżet KP PSP w Mińsku Mazowieckim w latach 2013-2023

Rok	Budżet KP PSP	W tym wydatki rzeczowe w zł
2013	4 540 065	668 554
2014	4 661 363	754 168
2015	4 916 196	701 062
2016	4 774 773	675 996
2017	5 256 987	791 903
2018	5 378 982	930 252
2019	5 686 095	730 877
2020	6 635 348	794 759
2021	6 904 941	480 305
2022	7 169 600,02	462 280
2023	7 967 994,34	478 170

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim w roku 2023 otrzymała dodatkowe środki na Fundusz Pomocy Ukrainie w wysokości 332 570,00zł. (na pokrycie wydatków za paliwo, materiały medyczne, odzież ochronną, sprzęt ppoż. środek pianotwórczy, sorbent, neutralizator oraz naprawy i przeglądy sprzętu).

Zadania priorytetowe na 2024 rok

- a) pozyskanie nowego pojazdu typu Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą;
- b) pozyskanie samochodu lekkiego operacyjnego;
- c) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków oraz umundurowania służbowego nowego typu;
- d) remont pomieszczeń biurowych i socjalnych;
- e) współpraca z jednostkami OSP w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z MSWiA oraz dotacji z KG PSP dla jednostek OSP włączonych do KSRG.