

Świdwin, 26 stycznia 2021 r.  
(data)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie zapraszam do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania

### I. Nazwa i adres Zamawiającego

- Zamawiającym** jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie reprezentowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
- Adres Zamawiającego:** ul. Armii Krajowej 23 , 78-300 Świdwinie  
REGON: 330959253 NIP: 672-17-23-022  
tel.: 94 365-24-81, fax: 94 365 00 50,  
[www.straz-swidwin.pl](http://www.straz-swidwin.pl)  
[sekretariat@straz-swidwin.pl](mailto:sekretariat@straz-swidwin.pl)
- Godziny pracy Komendy:**
  - Poniedziałek - piątek:** od 7:30 do 15:30,

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego obejmuje:

1.1. wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 55/42 obręb Świdwin 0007, j. ew. 321601\_1.0007.55/42 o powierzchni 0.6951, w tym:

1.1.1. **Plac wewnętrzny wielofunkcyjny manewrowo – apelowy i do ćwiczeń pożarniczych oraz drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni utwardzonej ok 2200 m<sup>2</sup>.**

Plac i drogi muszą być dostosowane do pojazdów o nacisku osi 100kN na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN. Przewiduje się wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego placu do ćwiczeń z betonowej kostki brukowej pełnej. Nawierzchnię placu i dróg wewnętrznych należy obramować betonowym krawężnikiem wibroprasowanym, ustawionym na ławie z oporem z betonu. Plac może stanowić strefę wyjazdów alarmowych dla pojazdów z garażu głównego i garaży zaplecza technicznego w kierunku wyjazdu na plac wewnętrzny. W takim przypadku z kostki koloru kontrastowego należy wykonać pasy najazdowe, wyznaczające kierunek wyjazdów z poszczególnych bram. Na placu wewnętrznym należy rozplanować miejsca parkingowe dla max. 20 pojazdów osobowych, przeznaczonych dla pojazdów służbowych i cywilnych. Drogi wewnętrzne powinny zapewnić przejazd bez cofania lub powinny być zakończone placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, względnie inne rozwiązanie do zawracania. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi o długości ok. 30m z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie. Należy zapewnić szerokość dróg wewnętrznych nie mniejszą niż 4m. Najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi wewnętrznej nie może wynosić mniej niż 11 m. Przejazd na dziedziniec wewnętrzny powinien mieć zapewnione co najmniej następujące wymiary wysokość przejazdu 4,5 m szerokość 4 m. Powierzchnia wielofunkcyjnego placu musi posiadać odwodnienia. Należy uwzględnić maksymalnie możliwy udział terenu biologicznie czynnego w tym terenie zielone.

1.1.2. **Stanowisko do spłukiwania pojazdów** - należy zaplanować wyposażenie strażnicy w stanowisko postojowe otwarte, przeznaczone do spłukiwania ciężarowych samochodów pożarniczych, umożliwiające mycie pojazdów o wysokości do 4,2m, szerokości do 2,6m i długości do 10,5m, wyposażone w system mycia podwozi - wraz ze wszystkimi niezbędnymi zbiornikami i instalacjami wodno-ściekowymi. Konstrukcja myjni wykonana z materiałów odpornych na korozję. Integralnym elementem dokumentacji powinien być operat wodno – prawny na szczególne wykorzystanie ścieków.

1.1.3. **GESUT** - wyposażenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną pozwalającą na funkcjonowanie obiektu, a w szczególności: oświetlenie słupowe, system wod.-kan. pozwalający na zbieranie wód opadowych i roztopowych ze zbiornikiem retencyjnym służącym za rezerwar wody do celów gospodarczych o pojemności ok 10 m<sup>3</sup>, oraz ppoż. Dokumentacja w tym zakresie powinna obejmować operat wodno – prawny i uzgodnienia z operatorem sieci wod.-kan. miasta Świdwin.

1.1.4. **Wspinalnia:** Wspinalnia do przeprowadzania ćwiczeń i szkolenia załogi straży pożarnej w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem, takim jak: drabiny pożarnicze, linki, aparaty ratownicze, skokochrony. Innym przeznaczeniem wspinalni jest prowadzenie treningów i rozgrywanie zawodów sportowo-pożarniczych w konkurencji "wspinanie przy użyciu drabiny

hakowej na III piętro wspinalni" wg regulaminu przeprowadzania zawodów w sporcie pożarniczym, opublikowanym na stronie:

[http://www.straz.gov.pl/data/other/reg\\_zawodow\\_w\\_sporcie\\_poz\\_2013.pdf](http://www.straz.gov.pl/data/other/reg_zawodow_w_sporcie_poz_2013.pdf).

Integralną częścią wspinalni powinna być bieżnia (rozbieg) i gruntowa poduszka amortyzacyjna o wymiarach – jak w powyższym regulaminie.

1.1.5. **Boisko wielofunkcyjne** dostosowane do rozmiarów terenu zielonego, ze spadkiem 0.05%, nawierzchnia naturalna, z tablicami do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, mocowanymi do podłoża z możliwością demontażu, z tablicą 180x105cm, z obręczą i siatką, z bramkami o wymiarach jak do piłki ręcznej, za bramkami ściany/ekrany/siatki do wyłapywania piłek, kolor nawierzchni - czerwony, wyposażone w linie do koszykówki. Szczegółowe wytyczne według zaleceń producenta.

1.1.6. **Maszt flagowy i maszty towarzyszące w obrębie placu apelowego.**

1.1.7. **Ogrodzenie zewnętrzne działki od strony południowej.**

1.2. Przedmiotem zapytania jest też zaprojektowanie przeszklonego przedsionka / ganku przy wejściu głównym do komendy. Element ten ma służyć funkcji wiatrołapu oraz dostosowania istniejącego obiektu pod względem urbanistycznym do otoczenia w obrębie lokalizacji na terenie miasta Świdwin.

Projekt zrealizować w 3 egzemplarzach - wersje papierowe i 1 egzemplarz na płycie CD zawierający wymiarowane rysunki elementów małej architektury wraz z podaniem odległości od granic działki i innych obiektów.

Mapę Do Celów Projektowych zapewni zamawiający.

Zadanie projektowe należy podzielić na etapy realizacyjne (odrębne projekty branżowe i kosztorysowanie):

Etap 1 – plac wewnętrzny z systemem wod-kan. stanowisko splukiwania pojazdów, parkingi, oświetlenie zewnętrzne i maszty flagowe, oraz ogrodzenie i zieleń.

Etap 2 – boisko wielofunkcyjne ze wspinalnią.

Etap 3 – zabudowa wejścia głównego (wiatrołap).

## 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia 16. lutego 2021 r. do 19. marca 2021 r.

## 3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

3.1. Ofertę - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego - należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12. lutego 2021 r. godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin, (sekretariat). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.2. Termin otwarcia ofert: 15. lutego 2021 roku, godz. 08:30.

3.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

4.1. Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty.

4.2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

4.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.

4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

4.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4.8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę.

- 4.9. Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy”.
- 4.10. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 4.11. Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2017. poz. 1221 z późn. zm.).
- 4.12. Zapłata zostanie dokonana jednorazowo, na podstawie faktury, po dokonaniu odbioru końcowego.
- 4.13. Wraz z ofertą, Wykonawcy składają następujące dokumenty i oświadczenia:
- 4.13.1. oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
- 4.13.2. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców (KRS, CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 4.13.3. inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia; certyfikaty itp.),
- 4.13.4. stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

## 5. OCENA OFERT

5.1. Kryterium oceny ofert stanowi:

5.1.1. **cena brutto – 100%**

Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto obejmującej wykonanie całego przedmiotu zamówienia, podanej w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

5.2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryteriach oceny ofert.

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 6.1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 6.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. ogn. Waldemar Woźniak, tel. 94 365 24 81, e-mail: [wozniak-waldemar@straz-swidwin.pl](mailto:wozniak-waldemar@straz-swidwin.pl)
- 6.3. Procedura zapytania ofertowego odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 33/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2017r.

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty,
2. Oświadczenie.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Świdwinie  
mł. bryg. mgr inż. Józef Brzeziński

Pieczęć Wykonawcy	<b>OFERTA</b>
-------------------	---------------

Zamawiający: **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie**  
**w imieniu której działa Komendant**  
ul. Armii Krajowej 23  
78-300 Świdwinie  
tel.: 94 365 24 81 fax: 94 365 00 50

Pełna nazwa (firma) .....  
Wykonawcy: .....

Adres (siedziba): .....  
(ulica, nr domu, nr lokalu, kod, .....  
miejscowość, województwo, powiat) .....

Adres korespondencyjny: .....  
(wpisać, jeżeli jest inny niż powyżej) .....

REGON

NIP

nr tel.: (0...)

nr faxu: (0...)

adres e-mail: @

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:  
**„Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 55/42 obręb Świdwin 0007,  
j. ew. 321601\_1.0007.55/42 o powierzchni 0.6951, oraz zaprojektowanie przeszklonego  
przedsionka / ganku przy wejściu głównym do komendy.”**

niniejszym składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w  
zaproszeniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących  
warunkach:

1. **Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę**  
**ryczałtową/kosztorysową\*):**  
**brutto ..... zł**

(słownie: ..... ) w tym VAT

2. **Zobowiązuję(emy) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ..... licząc od dnia podpisania umowy.**

3. **Warunki płatności:**

**Akceptuję(emy) warunki płatności określone w projekcie umowy.**

4. **Oświadczamy, że:**

- 1) **cena oferty** uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy, której postanowienia w pełni akceptujemy,
- 2) **złożona oferta wiąże nas na 60 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- 3) **gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia,**

5. **Załącznikami do niniejszej oferty są:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

\*) niepotrzebne skreślić

Pieczeń Wykonawcy	<b>OŚWIADCZENIE</b>
-------------------	---------------------

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

#### POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 297. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

