

**ZATWIERDZAM**  
Z upoważnienia  
**MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**  
**Stanisław WZIATEK**  
Podsekretarz Stanu



### Ogłoszenie Konkursu Ofert

działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 5 c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 356 ze zm.)

oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1335),

### Minister Obrony Narodowej

ogłasza Konkurs Ofert pn. „**Strzelnica w powiecie**” na dofinansowanie zadań związanych z budową **strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego**, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami.

#### I. Celem konkursu jest:

1. rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej SZRP,
2. umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego),
3. aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem,
4. umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic, będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

#### II. Priorytetami w niniejszym konkursie są:

1. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym,
  2. dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych,
  3. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej,
  4. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności w szkołach uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj.: oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.
- III. Przez budowę strzelnicy należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w myśl art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), tj. również rozbudowę, odbudowę i nadbudowę, a także rewitalizację strzelnic wycofanych z użytkowania lub modernizację istniejących strzelnic i przystosowania ich do MWWT dla strzelnic cywilnych, z możliwością wykorzystania przez wojsko.
- IV. Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:
1. roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,
  2. pierwsze wyposażenie strzelnicy (m.in. urządzenie sterujące polem tarczowym, komplety tarcz, transportery tarcz, oświetlenia dodatkowe tarcz, podnośniki lub obroto-podnośniki, stojaki tarcz, system nagłaśniający, system sterowania polem tarczowym i rejestracji trafień - program komputerowy, oznakowanie strzelnicy i tablice informacyjne).
- V. Warunki realizacji zadań:
1. zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego;
  2. **zadanie może być realizowane w terminie od dnia ogłoszenia konkursu ofert, ale tylko w zakresie zadań finansowanych ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 grudnia 2025 r. (tzn. dopuszcza się dofinansowanie zadania już rozpoczętego);**

3. za końcowy termin realizacji zadania uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego strzelnicy;
4. środki z dotacji mogą być wykorzystywane po zawarciu umowy, o której mowa w pkt XV, nie wcześniej jednak niż po ich wpływie na wskazany w umowie rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego;
5. wymagany jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania;
6. ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów;
7. przekazanie środków finansowych z dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt XV;
8. za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Ministerstwa Obrony Narodowej;
9. realizowane zadanie może uzyskać dofinansowanie, w zależności od wyboru przez oferenta konkretnego, jednego wariantu projektu strzelnicy:
  - 1) wariant I, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 000 000,00 zł**,
  - 2) wariant I, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 3) wariant II, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 4) wariant II, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 5) wariant III, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
  - 6) wariant III, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **5 000 000,00 zł**,
  - 7) wariant IV: dofinansowanie na budowę strzelnicy modułowej w kwocie do **5 000 000,00 zł**,
  - 8) wariant V: wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę II osiowej strzelnicy (200 m i 100 m) w kwocie **8 000 000, 00 zł**,

10. jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia **31 grudnia 2035 r.**, w tym na cele budowlane;
11. projektowana strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz posiadać następujące parametry **wymienione literalnie przez beneficjenta w ofercie realizacji zadania** w punkcie 6 a) 5. „Opis warunków technicznych i użytkowych projektowanej strzelnicy” :

**Wariant I – strzelnica 50 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 50 m,
- 2) przystosowanie do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej o energii wylotowej nie większej niż 1000 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami, wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetu poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),
- 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny strzelań,
- 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,

- 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych (minimum 6 szt.), wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m;
  - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
  - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
  - g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich, o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
  - h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
  - i) tablicę informacyjną, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja), wyeksponowaną w widocznym miejscu, informującą o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierającą:
    - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,

- informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
- j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant I – strzelnica 50 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariantcie I, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach,
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym z subkarabinków i karabinków automatycznych oraz karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej pocisku nie większej niż 2.500 [J],

**Wariant II – strzelnica 100 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m,
- 2) strzelnica przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym i krótkimi seriami,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej, a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami

- przeciwpancernymi. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetem poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),
  - 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny strzelań,
  - 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
  - 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
  - 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,
  - 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
  - 13) posiadać poniższe wyposażenie:
    - a) podnośniki figur bojowych (minimum 6 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
    - b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m;
    - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
    - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
    - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
    - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);

- g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
- h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- i) tablicę informacyjną, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja), wyeksponowaną w widocznym miejscu, informującą o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierającą:
  - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
- j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant II – strzelnica 100 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariantcie II, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) możliwość prowadzenia strzelań w jednym kierunku z pistoletów, karabinków i karabinów równoległe do osi strzelnicy ogniem pojedynczym i krótkimi seriami (w trzech kierunkach – tylko z pistoletów i rewolwerów),
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań z broni strzeleckiej, z wykorzystaniem amunicji karabinowej, energii wylotowej pocisku – 3.800 [J].  
W wypadku posiadania pisemnej akceptacji, wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej.

**Wariant III – strzelnica 200 m - wersja podstawowa:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 200 m,



- 2) strzelnica przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem,
- 4) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 9 szkolonych (przy założeniu minimalnej odległości 3 m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej, z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej, a także z karabinów i karabinów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji karabinowej o energii wylotowej nie większej niż 3800 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej,
- 7) zawierać element zabezpieczający przed wylotem pocisku lub rykoszetem poza strefę strzelań strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego),
- 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie,
- 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe) oraz wyznaczoną i oznakowaną tablicami informującymi o zagrożeniu granicę strefy niebezpiecznej,
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych (minimum 9 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające

- samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
- b) maszt wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwycie głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m;
  - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
  - f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
  - g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
  - h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
  - i) tablicę informacyjną opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja), wyeksponowaną w widocznym miejscu, informującą o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierającą:
    - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
    - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
    - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
    - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
    - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
  - j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant III – strzelnica 200 m - wersja rozbudowana:**

Wymagania jak w wariantcie III, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach,

- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań krótkimi seriami.

**Wariant IV – strzelnica kryta, częściowo kryta lub modułowa – 100 m:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m (minimum 50 m),
- 2) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 3 szkolonych,
- 3) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym,
- 4) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej,
- 5) posiadać kulochwyty główny, zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed przebicciem, gwarantujące pochłanianie pocisków i zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, itp.). Konstrukcja strzelnicy powinna zapewniać całkowitą szczelność obiektu uniemożliwiając opuszczenie obiektu przez jakikolwiek wystrzelony pocisk lub rykoszet,
- 6) posiadać przestawne przesłony międzystanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony międzystanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich,
- 7) halę strzelań należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne ze światłem posiadającym niezależne zasilanie akumulatorowe,
- 8) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie,
- 9) w obiekcie należy zapewnić odpowiedni system przewietrzania stanowisk strzeleckich,
- 10) strzelnica powinna zapewnić pełny monitoring zachowań strzelca,

- 11) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 12) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 13) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądowórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 14) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych oraz transportery tarcz celów (minimum 3 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) sygnalizację świetlną (stanowiska strzeleckie należy wyposażyć w system sygnalizacji świetlnej: w kolorze czerwonym – „ZAKAZ STRZELANIA”, w kolorze zielonym – „WOLNO STRZELAĆ”, który winien być elementem systemu sygnalizacji ostrzegawczej);
  - c) sygnalizację ostrzegawczą strzelnicy obsługiwanej ze stanowiska dowodzenia/kierowania (sterowni), która powinna uruchamiać instalację sygnalizacji strzelań w postaci migającej lampy nad każdym wejściem prowadzącym do hali strzelań z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”;
  - d) system oświetlenia kierunkowego celów z regulacją natężenia oświetlenia;
  - e) system multimedialny umożliwiający profesjonalne prowadzenie bojowego szkolenia strzeleckiego w symulowanych warunkach, z możliwością wprowadzania różnych scenariuszy strzelań, a także z możliwością gromadzenia i analizy wyników uzyskiwanych przez strzelców;
  - f) system audiosymulacji, umożliwiający odtwarzanie dźwięków, w celu stworzenia warunków strzelania w sytuacjach stresowych (dźwięki syreny, huk wystrzałów, krzyki itp.);
  - g) stanowisko dowodzenia/kierowania strzelaniem;
  - h) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - i) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
  - j) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);

- k) wiatę do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
- l) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
- m) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- n) tablicę informacyjną, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja), wyeksponowaną w widocznym miejscu, informującą o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierającą:
  - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- o) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

**Wariant V – odkryta strzelnica wieloosiowa – osie od 50 do 200 m:**

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 200 m (minimum 50 m) oś nr 1,
- 2) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m (minimum 50 m) oś nr 2,
- 3) możliwość jednoczesnego wykonywania strzelań przez minimum 10 szkolonych na osi nr 1 i minimum 6 szkolonych na osi nr 2,
- 4) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym, seria i ciągłym,
- 5) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej, a także z subkarabinków, karabinków automatycznych i karabinków maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej o energii wylotowej nie większej niż 3800 [J] na osi nr 1 oraz 2500 [J] na osi nr 2, z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi. W wypadku posiadania

pisemnej akceptacji wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej,

- 6) posiadać kulochwyty główne wraz z kuloodpornym zadaszaniem, zabezpieczenia boczne i górne, przesłony poprzeczne pionowe i poziome lub zadaszania segmentowe części strefy strzelań, a także inne elementy zabezpieczające przed wylotem wystrzelonego ze stanowiska strzeleckiego pocisku lub rykoszetu,
- 7) posiadać przestawne przesłony międzystanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony międzystanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich,
- 8) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie,
- 9) strzelnica powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkownika oraz posiadać właściwy atest dla tego typu obiektów,
- 10) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa,
- 11) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy,
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną lub wyposażenie w agregat prądotwórczy (o mocy minimum 2 kW),
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
  - a) podnośniki figur bojowych (w ilości odpowiadającej liczbie stanowisk na każdej osi strzelnicy), wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
  - b) maszty o wysokości 3 m do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden w osi strzelnicy na Linii wyjściowej i drugi na kulochwyście głównym. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m;
  - c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
  - d) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);

- e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
- f) wiatę do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
- g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
- h) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- i) tablicę informacyjną opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie [www.gov.pl/premier/promocja](http://www.gov.pl/premier/promocja), wyeksponowaną w widocznym miejscu, informującą o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierającą:
  - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
  - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
  - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
  - nazwę projektu (np. „budowa strzelnicy 100 m”),
  - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
- j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

## VI. USTALENIA DODATKOWE

1. Funkcjonująca strzelnica w ramach niniejszego konkursu, musi spełniać *„Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej”*, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Istniejąca strzelnica po przeprowadzonej modernizacji musi spełniać warunki wymienione wyżej dla danego rodzaju i typu strzelnicy, dedykowanej przez oferenta.

3. Dodatkowe osie strzeleckie (Linie Otwarcia Ognia – na jednej linii) o długości min. 25 m, nie węższe niż 17 m, stanowiące uzupełnienie osi głównej, będą dodatkowym atutem projektu (dotyczy wariantu od I do III).
4. Możliwość prowadzenia strzelań w warunkach nocnych będzie dodatkowym atutem projektu (dotyczy wariantu od I do V).
5. Budowa strzelnicy w wariantach od I do III w wersji rozbudowanej oraz w wariantach V będzie dodatkowym atutem projektu.
6. Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia wybudowanej strzelnicy na potrzeby:
  - 1) Sił Zbrojnych RP, w wymiarze **do 40 godzin w miesiącu**, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z dowódcami jednostek wojskowych zlokalizowanych na terenie powiatu oraz zawartych pomiędzy nimi porozumień,
  - 2) organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze **do 20 godzin w miesiącu**, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartych z nimi porozumień, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielania godzin przeznaczonych organizacjom,
  - 3) uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze **do 20 godzin w miesiącu**, według harmonogramu uzgodnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zainteresowanymi szkołami oraz zawartych ze szkołami porozumień, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielania godzin przeznaczonych szkołom, **przez okres od dnia udostępnienia strzelnicy do dnia 31 grudnia 2035 r.**

## VII. KWALIFIKACJA KOSZTÓW

1. Koszt całkowity realizacji zadania może obejmować ogólne koszty kwalifikowane, to jest wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania



i dotyczące elementów zadania związanych z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu strzelnicy.

2. Kosztem kwalifikowanym jest m. in. koszt poniesiony przez jednostkę samorządu terytorialnego na przygotowanie dokumentacji inwestycji, w tym na dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania robót budowlanych, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski, opinię jednostki naukowej, prowadzącej badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, a także orzeczenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu wydane przez tę jednostkę.
3. Do kosztów kwalifikowanych należą też koszty pierwszego wyposażenia strzelnicy.
4. W kosztach kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: droga, ogrodzenie, oświetlenie, parking, sanitariat oraz inne elementy niezbędne dla funkcjonowania strzelnicy, wynikające z wybranego wariantu.
5. W przypadku inwestycji o szerszej funkcji niż szkolenie strzeleckie, np. strzelecko-rekreacyjnej, zadaniem mogą być objęte wyłącznie elementy inwestycji, dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty elementów inwestycji dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego.
6. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

1.	<p><b>Wszelkie koszty związane z pozyskaniem obiektu, w tym w szczególności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej,</li> <li>* koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej,</li> <li>* koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy,</li> <li>* koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej nieruchomości,</li> <li>* koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.</li> </ul>
2.	<p><b>Koszty dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami inwestycji wg. projektu zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* przyłącza wodno-kanalizacyjne,</li> <li>* przyłącza centralnego ogrzewania,</li> <li>* przyłącza elektryczne.</li> </ul>
3.	<p><b>Koszty związane z pomieszczeniami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pomieszczenia szkoleniowe, sportowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu,</li> <li>* pomieszczenia noclegowe, internatowe,</li> <li>* pomieszczenia wraz z zapleczem przewidziane na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej, usługowej (np. restauracje, kawiarnie, bary, sklepy).</li> </ul>
4.	<p><b>Koszty dotyczące następujących obiektów pomocniczych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* obiekty małej architektury, takie jak pomniki, altany i fontanny, grille i kominki</li> <li>* obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego</li> </ul>

	obiekty.
5.	<b>Koszty dotyczące urządzeń ruchomych, takich jak:</b> * urządzenia komputerowe, * urządzenia sekretarskie, * urządzenia audiowizualne, * meble, o ile nie są związane z funkcją szkoleniową strzelnicy.
6.	<b>Koszty dotyczące:</b> * kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków, * kosztów serwisu obiektu, * jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.

VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać **do dnia 17 września 2024 r.**
2. Oferty należy składać wyłącznie na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Do oferty należy załączyć dokumentację koncepcyjną, opracowaną według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, wraz ze wstępną akceptacją inwestycji, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.
4. Do oferty należy załączyć projekt regulaminu strzelnicy, wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia oraz wstępną akceptacją, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.).
5. W ramach niniejszego konkursu jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie jedną ofertę, **odnoszącą się do konkretnego, jednego wariantu.**
6. **Rozpatrywane będą wyłącznie Oferty zawierające informacje o dokonaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego wyboru wykonawcy realizacji zadania stanowiącego przedmiot Konkursu Ofert, ze wskazaniem wykonawcy zadania.**
7. Oferty wraz z całością dokumentacji należy przysyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:

**CENTRALNE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**  
**ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa**

**z dopiskiem na kopercie**  
**KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024”**  
**NR 5/2024/CWCR**

8. Oferta musi zostać podpisana przez wszystkie osoby upoważnione (pełna reprezentacja) do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę oraz jej skarbnika. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę.
  9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie podanym w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu/złożenia oferty do kancelarii Centrum.
  10. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową (wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia). Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w ww. karcie oceny oferty.
  11. Oferta niespełniająca wymagań formalnych nie podlega ocenie merytorycznej.
- IX. Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista ofert spełniających wymagania konkursowe.
  - X. Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, otrzymuje listę ofert do ostatecznej akceptacji.
  - XI. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie **do dnia 18 października 2024 r.**
  - XII. Wyniki Konkursu Ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej MON [www.gov.pl](http://www.gov.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Konkursy*.
  - XIII. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
  - XIV. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
  - XV. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu

państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz.1335).

XVI. Wraz z ofertą realizacji zadania jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do dostarczenia do Ministerstwa Obrony Narodowej:

1. Dokumentów potwierdzających umocowanie osób do podpisania oferty.
2. Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2035 r., w tym na cele budowlane.
3. Oświadczenia o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania.
4. Kosztorysu inwestorskiego.
5. Dokumentacji koncepcyjnej, wraz z akceptacją inwestycji, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6. Regulaminu strzelnicy, wraz z akceptacją, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.), wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

**Wyżej wymienione dokumenty muszą być ostateczne. Nie dopuszcza się dokumentacji warunkowej.**

XVII. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie takiej umowy z przyczyn niezależnych od stron, jednostce samorządu terytorialnego nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu ewentualnych kosztów związanych z realizacją zadania. O fakcie rezygnacji z zawarcia umowy, jednostka samorządu terytorialnego powinna pisemnie powiadomić CWCR.

XVIII. Minister Obrony Narodowej, w uzasadnionych przypadkach, dotyczących konieczności zapewnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa dla realizowanej inwestycji, nieprzewidzianych na etapie składania oferty, może zwiększyć kwotę przyznanej dotacji o maksymalnie 20 % (dotyczy wyboru wariantu od I do V dla wersji rozbudowanych).

- XIX. W celu zwiększenia kwoty dotacji niezbędne jest złożenie wniosku o sporządzenie aneksu umowy dotacyjnej.
- XX. **Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o zwiększenie kwoty dotacji, zobowiązana jest do przesłania do MON dokumentów, potwierdzających konieczność zwiększenia kosztów inwestycji, uwierzytelnionych przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opiniującą dokumentację projektową.**
- XXI. W przypadku nieprzekazania dokumentów potwierdzających konieczność zwiększenia kosztów inwestycji, a także w przypadku stwierdzenia braku celowości jej zwiększenia, kwota dotacji nie zostanie powiększona.
- XXII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: **261 877 739 i 261 824 206 oraz 261 877 721 i 261 845 325**, jak również pod dedykowanym projektowi adresem email: **projektstrzelnice@ron.mil.pl**.
- XXIII. Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania budowy strzelnicy,
  2. Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania budowy strzelnicy,
  3. Załącznik nr 3 – *Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej,*
  4. Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentacji koncepcyjnej budowy strzelnicy,
  5. Załącznik nr 5 – Wykaz dodatkowych informacji do projektu regulaminu strzelnicy,
  6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej.

**SZEF**  
**CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI**  
płk Grzegorz Wawrzynkiewicz



**Oferta realizacji zadania budowy strzelnicy**

w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy SZRP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

Ofertę należy wypełnić na komputerze, następnie wydrukować, opieczetować, podpisać i dostarczyć/przesłać do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji na adres:

**CENTRALNE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**  
**ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa**  
**z dopiskiem na kopercie KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024”**  
**Nr 5/2024/CWCR**

**1. Rodzaj zadania:**

(zakreślić właściwy kwadrat)

Budowa strzelnicy

- Strzelnica wariant I, wersja podstawowa.
- Strzelnica wariant I, wersja rozbudowania.
- Strzelnica wariant II, wersja podstawowa.
- Strzelnica wariant II, wersja rozbudowana.
- Strzelnica wariant III, wersja podstawowa.
- Strzelnica wariant III, wersja rozbudowana.
- Strzelnica wariant IV.
- Strzelnica wariant V.

**2. Dane jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o realizację zadania:**

Pełna nazwa jednostki samorządu terytorialnego (JST), województwo	
Adres i dane kontaktowe jednostki samorządu terytorialnego	
Miejscowość, województwo	
Ulica, numer domu	
Kod pocztowy	.. - ... poczta
Telefon/ fax	
NIP, Regon JST	

E-mail	
http://	
Dokładny adres planowanej lokacji strzelnicy	

**3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego (26 cyfr):**

.....

**4. Osoby uprawnione, posiadające upoważnienie do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w jej imieniu:**

L.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja <sup>1</sup>	e-mail, nr telefonu
1.			
2.			
3.			

**5. Dane osoby do kontaktów roboczych, upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących oferty:**

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja <sup>2</sup>	e-mail, nr telefonu
1.			
2.			

**6. Opis zadania**

**a) Lokalizacja i uzasadnienie**

1.	Termin realizacji zadania (od dnia ..... do dnia .....) <sup>3</sup> .	
2.	Miejsce i opis lokalizacji strzelnicy (w tym informacja o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).	
3.	Uzasadnienie wyboru lokalizacji.	
4.	Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania.	– użytkownicy: ..... – korzyści: ..... – zasady dostępu/sposób użytkowania

<sup>1</sup> Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wybór, powołanie na funkcję/stanowisko.

<sup>2</sup> Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wybór, powołanie na funkcję/stanowisko.

<sup>3</sup> Termin rozpoczęcia inwestycji musi obejmować okres związany z ewentualnym opracowaniem dokumentacji projektowej.



		/wykorzystania obiektu: ..... (do 300 znaków)
5.	Opis warunków technicznych i użytkowych projektowanej strzelnicy dla wybranego wariantu ( <b>opis musi być zgodny z warunkami realizacji zadania dla wybranego wariantu - skopiowanie opisu wybranego wariantu z treści Konkursu Ofert nie wypełnia wszystkich wymagań powyższego opisu</b> ).	
6.	Opis planowanego wyposażenia projektowanej strzelnicy zgodnie z parametrami dla wybranego wariantu.	
7.	Opis obszaru oddziaływania obiektu w szczególności dotyczących stref ochronnych niebezpiecznych i zagrożenia, kulochwytów głównych i zabezpieczeń bocznych strzelnic.	
8.	Czy oferent dokonał wyboru oferty realizacji zadania stanowiącego przedmiot Konkursu Ofert? <b>W przypadku odpowiedzi przeczącej, Oferta nie będzie rozpatrywana. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę wymienić wykonawcę zadania, wskazać dane identyfikacyjne oferty (numer, sygnatura) realizacji zadania stanowiącego przedmiot Konkursu Ofert.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NIE</li> <li>➤ TAK: .....</li> </ul>

**b) Harmonogram**

(harmonogram powinien zawierać informacje dotyczące poszczególnych etapów realizacji zadania, w rozbiciu na: etap przygotowania dokumentacji inwestycji, etap budowy strzelnicy, etap budowy elementów dodatkowych oraz etap wyposażenia i uruchomienia strzelnicy)

<b>Harmonogram</b>		
Lp.	Zakres rzeczowy	Termin realizacji (od .....do .....) <sup>4</sup>
<b>Etap przygotowania dokumentacji inwestycji</b>		
1.		

<sup>4</sup> Termin realizacji zadań w poszczególnych etapach musi zawierać się w terminie realizacji zadania określonym w pkt.6, lit. a), ppkt 1

2.		
Etap budowy strzelnicy		
3.		
4.		
Etap budowy elementów dodatkowych		
5.		
6.		
Etap wyposażenia i uruchomienia strzelnicy		
7.		
8.		

**7. Preliminarz całkowitych kosztów zadania uwzględniający źródła finansowania** (preliminarz powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich pozycji ujętych w harmonogramie, z uwzględnieniem właściwych jednostek miar dla danego przedsięwzięcia)

**a) Koszty całkowite realizacji zadania** (wymaga się uzupełnienia **każdej rubryki**, a w wypadku miejsc nie wypełnianych używa się dywizu/myślnika)

Lp.	Zakres rzeczowy	Jednostka miary (m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , sztuka, itp.)	Ilość	Cena jednostkowa	Całkowity koszt
1	2	3	4	5	6
Etap przygotowania dokumentacji inwestycji					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.			
2.	Opinia jednostki naukowej prowadzącej badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej	szt.			
3.	Opracowanie i zaopiniowanie regulaminu strzelnicy	szt.			
4.	Inne ..... (wymienić jakie?)				
Etap budowy strzelnicy					
5.	Roboty pomiarowe	kpl.			
6.	Uzbrojenie terenu	m <sup>2</sup>			
7.	Budowa głównej osi strzeleckiej	szt.			
8.	Budowa dodatkowych osi strzeleckich	szt.			
9.	Budowa kulochwytu głównego	kpl.			
10.	Budowa zabezpieczeń bocznych i przesłon	kpl.			
11.	Utwardzenie stanowisk strzeleckich	kpl.			
12.	Urządzenie strefy bezpieczeństwa dla strzelnicy	kpl.			
13.	Inne ..... (wymienić jakie?)				
Etap budowy elementów dodatkowych					
14.	Utwardzenie drogijazdowej	m <sup>2</sup>			

15.	Budowa parkingu	m <sup>2</sup>			
16.	Budowa zaplecza techniczno-gospodarczego strzelnicy	kpl.			
17.	Budowa ogrodzenia terenu strzelnicy	mb			
18.	Budowa oświetlenia strzelnicy	kpl.			
19.	Inne ..... (wymienić jakie?)				
Etap wyposażenia i uruchomienia strzelnicy					
20.	Montaż wyposażenia strzelnicy	kpl.			
21.	Inne ..... (wymienić jakie?)				
	RAZEM:				

**W tabeli nie pozostawia się niewypełnionych pól.**

**Postanowienia dotyczące wymogów formalnych w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, zawartych w ogłoszeniu konkursu stosuje się odpowiednio.**

**Koszt całkowity musi być zgodny z sumą wszystkich kosztów realizacji zadania zawartych w pkt. 7b.**

**b) Źródła finansowania kosztów realizacji zadania**

Lp.	Źródło finansowania kosztów realizacji zadania	Wartość (PLN)	Udział (%)
1.	Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		
2.	Wnioskowana dotacja		
3.	Wkład finansowy własny		

**8. Załączam do oferty niżej wymienione wymagane dokumenty:**

1. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do podpisania oferty.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2035 r., w tym na cele budowlane.
3. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania.
4. Kosztorys inwestorski.
5. Dokumentację koncepcyjną, wraz ze wstępną akceptacją inwestycji, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6. Regulamin strzelnicy, wraz ze wstępną akceptacją, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.), wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia, zatwierdzony zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2024, poz. 485) w drodze decyzji administracyjnej.

**9. Sposób wypełnienia oferty**

1. Oferta może dotyczyć tylko jednego rodzaju zadania, odnosząc się do konkretnego, jednego wariantu.
2. Każdą rubrykę oferty należy wypełnić, odpowiadając jednoznacznie na pytanie zawarte w treści, zaznaczyć jedną z podanych do wyboru odpowiedzi lub użyć dywizu/myślnika/.
3. Do oferty należy dołączyć wyłącznie wymagane dokumenty.
4. Jednostka miary wskazana w „kosztach całkowitych realizacji zadania” winna umożliwiać ocenę dokonanej kalkulacji kosztów w danej pozycji kosztowej.
5. Opis realizacji zadania oraz zakres rzeczowy robót musi mieścić się w ramach budowy strzelnicy, rozumianej jako wykonanie obiektu budowlanego, w myśl przepisu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), tj. również rozbudowy, odbudowy i nadbudowy.

.....  
(ew. pieczęć i czytelny podpis osoby  
upoważnionej lub  
ew. pieczęcie i czytelne podpisy osób  
upoważnionych)

.....  
(pieczęć jednostki  
samorządu terytorialnego)

.....  
(ew. pieczęć i czytelny podpis  
skarbnika)

**Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty  
realizacji zadania budowy strzelnicy**

<b>Oferent</b>	
<b>Numer oferty</b>	
<b>Wybrany przez oferenta wariant zadania</b>	

**OCENA FORMALNA**

<b>Kryterium</b>	<b>TAK/NIE</b>
Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.	
Oferta złożona na formularzu określonym w ogłoszeniu. Do oferty dołączono wszystkie załączniki.	
Oferta zgodna z treścią ogłoszenia.	
Oferent zapewnił wymagany wkład własny formalny.	
Oferta złożona przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji – jednostkę samorządu terytorialnego.	
Wskazane w ofercie terminy realizacji zadania mieszczą się w terminie realizacji zadania określonym w ogłoszeniu.	
Oferent posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	
Wnioskowana dotacja mieści się w limitach określonych w ogłoszeniu.	
Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego oraz przez skarbnika. Do oferty dołączono dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty.	
Do oferty dołączono dokumentację koncepcyjną oraz projekt regulaminu strzelnicy, wraz ze wstępną akceptacją jednostki naukowej, prowadzącej badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.	
Oferta prawidłowo wypełniona, każda rubryka zawiera wymagane informacje pozwalające na dokonanie oceny merytorycznej.	

<b>Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej.</b>	
---	--

**OCENA MERYTORYCZNA OFERTY**

Kryterium	Ilość punktów
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania związanej z budową strzelnicy w danym powiecie	/30
Koszt inwestycji(celowość nakładów, relacja ceny do osiągniętego rezultatu)	/30
Budowa strzelnicy w powiecie, w którym istnieje jednostka wojskowa, a brak jest strzelnicy znajdującej się w zasobach SZ RP (garnizonowa)  (istnieje jednostka wojskowa i strzelnica garnizonowa w powiecie lub powiatach ościennych – 0, brak strzelnicy w powiecie – 10, brak strzelnicy w powiecie i powiatach ościennych – 20)	/20
Tworzenie strzelnicy klasycznej w powiecie, w którym utworzono i prowadzone są klasy o profilach mundurowych w szczególności uczestniczące w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego (OPW), CYBER.MIL z klasą oraz Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) (nie utworzono oddziału przygotowania wojskowego i nie istnieją klasy o profilach mundurowych – 0, istnieją klasy o profilach mundurowych uczestniczące w projektach wspieranych przez resort obrony narodowej – 10)	/10
Udział środków własnych JST w zadaniu (0 za 20%, 5 za 20,01% - 25%, 10 za 25,01% - 30%, 15 za 30,01% - 35%,20 za 35,01% - 40%, 25 za 40,01% - 45%, 30 za 45,01% i więcej)	/30
Stworzenie możliwości prowadzenia strzelań w porze nocnej (nie dotyczy wariantu IV strzelnicy) (NIE – 0, TAK – 10)	/10
Strzelnica budowana według wariantów od I do III w wersji rozbudowanej oraz wariant V  (wariant I wersja rozbudowana – 10, wariant II wersja rozbudowana – 10, wariant III wersja rozbudowana – 10, wariant V – 20)	/20

Dodatkowe osie strzeleckie (nie dotyczy wariantu od I do III strzelnicy) - dodatkowe osie o funkcjonalności poza podstawowymi określonymi w warunkach konkursu (podstawowe – 0, 1 dodatkowa – 5, 2 dodatkowe i więcej - 10)	/10
RAZEM (maksymalna ilość punktów)	/160

**REKOMENDACJA KOMISJI:**

Komisja rekomenduje/nie rekomenduje ofertę do przyznania dotacji w wysokości ....., oceniając ją łącznie na ..... punktów.

Podpisy członków komisji:

Imię i nazwisko członka komisji .....

Podpis





## **WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA**

*im. Jarosława Dąbrowskiego*

### **WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA**

00-908 WARSZAWA, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

---

## **WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA**

### **ZAKŁAD BADAŃ UZBROJENIA STRZELECKIEGO**

05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7  
Tel.: (22) 761 4422, fax: (22) 761 44 44

## **MINIMALNE WYMAGANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA STRZELNICY CYWILNEJ PRZEZ WOJSKO (MWWT)**

*Opracował zespół w składzie:*

*prof. dr hab. inż. Józef GACEK – WAT*

*mgr inż. Bronisław MARCINIAK – WAT*

*mgr inż. Przemysław LEWANDOWSKI – WITU*

*mgr inż. Przemysław SIDELNIK – WITU*

**Warszawa – 2021**

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### 1.1. Przedmiot:

### MINIMALNE WYMAGANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA STRZELNICY CYWILNEJ PRZEZ WOJSKO W ZAKRESIE BALISTYKI ZEWNĘTRZNEJ I KOŃCOWEJ

Treścią przedmiotu są ustalenia dotyczące wymagań programowych, funkcjonalnych i warunków technicznych w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej, pomocne przy projektowaniu strzelnic cywilnych, z możliwością wykorzystania przez wojsko.

### 1.2. Użyte określenia i definicje w treści niniejszego opracowania oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t. j., z późn. zm.),
- 2) **strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska (SC-W)** – obiekt lub obiekty budowlane, składające się z elementów niezbędnych do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku.
- 3) **strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska wielokierunkowa (SC-WW)** – obiekt lub obiekty budowlane, składające się z elementów niezbędnych do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w zakresie kątów  $\pm 70$  stopni od osi strzelnicy.
- 4) **strzelnica cywilna z możliwością wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska – modułowa (kontenerowa) - SC-WM** obiekt lub obiekty budowlane całkowicie szczelne pod względem balistycznym, posiadające elementy niezbędne do prowadzenia strzelań rekreacyjno-sportowych stowarzyszeń strzeleckich, grup szkolnych i osób (dopuszczona do użytku przez odpowiednie organy administracyjne - Wójt, Burmistrz itp.), a także umożliwiające prowadzenie szkolenia strzeleckiego żołnierzy z wykorzystaniem amunicji podstawowej, z wyłączeniem amunicji

z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku.

- 5) **kulochwył główny** – element strzelnicy usytuowany równolegle do linii otwarcia ognia (LOO), zlokalizowany za ostatnią linią celów (LC), przeznaczony do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów,
- 6) **kulochwyty boczne** - elementy strzelnicy zlokalizowane za linią celów (w przypadku strzelania w zakresie kątów 140°), przeznaczone do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów,
- 7) **kulochwył mobilny** – autonomiczne, dodatkowe urządzenie techniczne o przeznaczeniu identycznym jak kulochwył główny,
- 8) **strefa strzelań** – obszar SC-W, SC-WW, oraz SC-WM, ograniczony linią otwarcia ognia (LOO), kulochwytem głównym oraz zabezpieczeniami bocznymi (lub kulochwyłami bocznymi, jeżeli występują),
- 9) **oś strefy strzelań** – linia prosta stanowiąca podłużną oś symetrii strefy strzelań, prostopadła do linii wyjściowej strzelnicy (LW),
- 10) **płaszczyzna bazowa strzelnicy** – pozioma płaszczyzna odniesienia, będąca podstawową płaszczyzną do wyznaczania położenia wszystkich elementów SC-W,
- 11) **płaszczyzna rzeczywista strzelnicy** – teren (podłoże) strzelnicy ukształtowany wg projektu budowlanego,
- 12) **płaszczyzna czołowa kulochwytu głównego** – płaszczyzna pionowa lub ukośna, znajdująca się od strony LOO,
- 13) **linia wyjściowa (LW)** – linia prosta równoległa do linii otwarcia ognia, usytuowana przed nią w odległości nie mniejszej niż 10 m, patrząc w kierunku kulochwytu głównego,
- 14) **linia otwarcia ognia (LOO)** – odpowiednio oznaczona linia prosta, określająca miejsce, z którego można rozpocząć prowadzenie ognia,
- 15) **linia przerywania ognia (LPO)** – linia prosta, położona pomiędzy LOO a linią celów (LC) lub rejonem rozmieszczenia celów w strefie strzelań, określająca miejsce, w którym należy bezwzględnie zakończyć prowadzenie ognia.  
Pomiędzy LPO i kulochwytem głównym zabrania się lokalizować stanowiska strzeleckie. LPO występuje tylko na strzelnicach przystosowanych do strzelań dynamicznych ze zmienną linią otwarcia ognia,
- 16) **linia celów / rejon celów (LC)** – linia (lub obszar) położona pomiędzy LOO, a kulochwytem, służąca do rozmieszczania celów. Cele nie powinny być ustawiane dalej niż 15 m od kulochwytu głównego i 5 m od kulochwyłków bocznych. Dopuszcza się zwiększenie powyższych wielkości w przypadku zastosowania dodatkowych rozwiązań eliminujących możliwość rykoszetowania (np. kulochwyłków mobilnych, zadaszenia kulochwytu, przeston itp.),

- 17) **zmienna linia otwarcia ognia (ZLOO)** – obszar strefy strzelań zawarty między zabezpieczeniami bocznymi (lub kulochwytmami bocznymi), najdalej usytuowaną linią otwarcia ognia (LOO) od linii celów (LC), a linią przerwania ognia (LPO), w którym możliwe jest prowadzenie ćwiczeń strzeleckich przy równoczesnym przemieszczaniu się strzelca – ZLOO występuje tylko na strzelnicach przystosowanych do prowadzenia strzelań dynamicznych.
- 18) **stanowisko strzeleckie (SS)** – miejsce na strzelnicy w strefie strzelań – odpowiednio oznaczone i wykonane, umożliwiające regulaminowe wykonywanie strzelań,
- 19) **odporność na przebicie** – odporność rozumiana, jako niespowodowanie pojawienia się rys i pęknięć lub innych śladów na płaszczyźnie przeciwnej do płaszczyzny ze śladem wlotowym, przy trafieniu pod kątem prostym
  - a. pociskiem amunicji pistoletowej o energii początkowej nieprzekraczającej 1000 [J] – dla strzelnic 50 m,
  - b. pociskiem amunicji pośredniej o energii początkowej nieprzekraczającej 2500 [J] - dla strzelnic 100 m,
  - c. pociskiem amunicji karabinowej o energii początkowej nieprzekraczającej 3800 [J] - dla strzelnic 200 m
- 20) **współczynnik bezpieczeństwa** – niemianowana wielkość liczbowa, określająca wymaganą minimalną krotkość grubości materiału w stosunku do ustalonej doświadczalnie grubości, gwarantującej zachowanie odporności na przebicie oraz zakładaną żywotność konstrukcji – współczynniki bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie*, w przypadku strzelnic modułowych wartości współczynników bezpieczeństwa przyjmuje się zgodnie z Wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 10 marca 2016 r. *w sprawie projektowania wojskowych strzelnic krytych*,
- 21) **zabezpieczenia boczne** – pionowe lub ukośne przegrody usytuowane prostopadle do LOO strzelnicy, zapobiegające wydostawaniu się pocisków poza strefę strzelań,
- 22) **zabezpieczenia górne** – pionowe przegrody (lub pozioma osłona nad całą lub częścią strefy strzelań lub kulochwytem głównym, oparta na własnej odrębnej konstrukcji), zapobiegające wydostawaniu się pocisków poza strefę strzelań,
- 23) **zadaszenie kulochwytu głównego (oraz kulochwyków bocznych)** – element konstrukcyjny mający na celu wychwytywanie rykoszetów powstających na kulochwycie (kulochwytach)
- 24) **stanowisko kierowania strzelaniem** – wydzielone pomieszczenie lub doraźnie wyznaczane przez prowadzącego strzelanie miejsce na strzelnicy, które umożliwi sprawne kierowanie strzelaniem,
- 25) **strefa ochronna strzelnicy** – minimalna wielkość terenu, w którym występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywającym w nim osób i rozmieszczonemu mieniu, w wyniku oddziaływania pocisków lub rykoszetów podczas strzelań na strzelnicy,

- 26) **sygnalizacja ostrzegawcza** – elementy wyposażenia strzelnicy, informujące o sytuacji w strefie strzelań, a poza nią informuje o prowadzonych strzelaniach, a także o zabezpieczeniu wejść/wyjść z/do strefy strzelań i schronów obsługujących linie celów,
- 27) **zaplecze techniczno-gospodarcze** – obszar strzelnicy, zawierający elementy zabezpieczające funkcjonowanie strzelnicy, znajdujące się poza strefą strzelań,
- 28) **Polska Norma** – norma ustanowiona lub zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny,
- 29) **jednostka naukowa** – uczelnię, instytut badawczy lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego, nadany na podstawie ustawy, prowadzącą działalność w zakresie balistyki końcowej i zewnętrznej.

## 2. USTALENIA PROGRAMOWO-FUNKCJONALNE

- 2.1. SC-W – element infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz szkoleniowej wojska, wyposażony w budowle i urządzenia zabezpieczające, którego strefa strzelań nie jest całkowicie zakryta lub zadaszona przystosowana do prowadzenia strzelań wyłącznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku, przy użyciu amunicji.
  - 2.1.1. pistoletowej o energii do 1000[J] – zwana dalej SC-W-P
  - 2.1.2. pistoletowej i pośredniej o energii do 2500 [J] - zwana dalej SC-W-Kbk
  - 2.1.3. pistoletowej, pośredniej oraz karabinową o energii do 3800 [J] – zwana dalej SC-W-KB
- 2.2. SC-WM - element infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz szkoleniowej wojska, wyposażony w budowle i urządzenia zabezpieczające, którego strefa strzelań jest całkowicie odizolowana od otoczenia i jest przystosowana do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, przy użyciu amunicji pistoletowej i pośredniej o energii do 2500 [J].
- 2.3. Długość strefy strzelań dla:
  - 2.3.1. SC-W-P powinna wynosić maksymalnie 50 m
  - 2.3.2. SC-W-Kbk powinna wynosić maksymalnie 100 m
  - 2.3.3. SC-W-KB powinna wynosić maksymalnie 300 m

Powyższe strzelnice powinny posiadać jedną LC zlokalizowaną pod kulochwytem głównym. SC-W opisane w punkcie 2.1 mogą zostać dostosowane do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach. Strzelnice przystosowane do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach nazywać się będą dalej:

  - 2.3.4. SC-WW-P
  - 2.3.5. SC-WW-Kbk
  - 2.3.6. SC-WW-KB

SC-WW opisane w punkcie 2.3 muszą być wyposażone w budowle i urządzenia zabezpieczające pozwalające na prowadzenie strzelań w trzech kierunkach.
- 2.4. Możliwe jest dostosowanie:

- 2.4.1. SC-W-P do prowadzenia strzelań przy użyciu amunicji pośredniej  
- SC-W-P – Kbk
- 2.4.2. SC-W – Kbk do prowadzenia strzelań przy użyciu amunicji karabinowej  
- SC-W–Kbk-KB
- 2.5. Usytuowanie SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM.
  - 2.5.1. SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM powinna być usytuowana na terenach o ograniczonym dostępie dla osób postronnych,
  - 2.5.2. Lokalizacja SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM powinna uwzględniać wymagania otoczenia dotyczące poziomu emitowanych dźwięków i hałasu przenoszonych na zewnątrz obiektu,
  - 2.5.3. Wokół SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM i jej strefy ochronnej należy rozmieścić tablice ostrzegawcze.
- 2.6. Wymagania funkcjonalno-użytkowe odkrytej strzelnicy SC-W oraz SC-WWW.
  - 2.6.1. SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM powinny zawierać następujące elementy:
    - a) strefę strzelań,
    - b) stanowisko kierowania strzelaniem,
    - c) strefę ochronną,
    - d) kulochwyty główne,
    - e) zabezpieczenia boczne,
    - f) linie otwarcia ognia,
    - g) kulochwyty boczne – dotyczy SC-WWW,
    - h) zabezpieczenia pionowe.
  - 2.6.2. W skład strefy strzelań mogą wchodzić:
    - a) kulochwyty lub kulochwyty boczne,
    - b) zabezpieczenia górne,
    - c) linie przerwania ognia,
    - d) linie celów lub rejony celów,
    - e) stanowiska strzeleckie stałe lub zmienne.
  - 2.6.3. SC-W, SC-WWW, oraz SC-WM - Linie LW, LOO, LPO oznacza się wyraźnie (za pomocą linii poziomych o szerokości 10 cm lub chorągiewkami, światłem o odpowiedniej barwie) następującymi kolorami:
    - a) LW – kolorem białym,
    - b) LOO – kolorem czerwonym,
    - c) LPO – kolorem zielonym.
  - 2.6.4. Liczbę stanowisk strzeleckich należy ustalać z uwzględnieniem szerokości strefy strzelań stosując następujące wymiary stanowisk strzeleckich oraz odległości między nimi:
    - a) długość stanowiska strzeleckiego  $\leq 2,5$  m,
    - b) szerokość stanowiska strzeleckiego  $\geq 1,2$  m,
    - c) rozstaw osi podłużnych stanowisk  $\geq 3$  m.
  - 2.6.5. Stanowisko strzeleckie wykonuje się w sposób przystosowany do prowadzenia strzelań z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” lub „stojąc”.

W przypadku strzelnic z ZLOO na czas prowadzenia ćwiczeń na płaszczyźnie strzelań może przebywać tylko jedna osoba strzelająca a linie LW, LOO oraz LPO wyznacza się doraźnie i oznacza się je zgodnie z punktem 2.6.3.

### 3. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

#### 3.1. Strefa strzelań

3.1.1. Wysokość elementów zabudowy zabezpieczających strefę strzelań (zadaszenie, dolne krawędzie przesłon), zmierzona od płaszczyzny konstrukcyjnej strzelnicy, powinna uniemożliwić wydostanie się rykoszetu pocisku poza strefę ochronną strzelnicy. W przypadku SC-WM konstrukcja strzelnicy musi uniemożliwiać wydostanie się poza strefę strzelań jakiegokolwiek wystrzelonego pocisku z nabojów dopuszczonych do wykonywania strzelań na tej strzelnicy.

3.1.2. Szerokość strefy strzelań obejmuje wszystkie stanowiska strzeleckie, a zabezpieczenia boczne powinny być oddalone od skrajnych stanowisk nie mniej niż 1,5 m. W przypadku SC-WM dopuszcza się zmniejszenie odległości do zabezpieczeń bocznych od skrajnych stanowisk do 0,75 m.

3.1.3. Elementy zabudowy zabezpieczające przed przedostaniem się pocisku poza strefę strzelań, powinny być wykonane w sposób zapewniający odporność na przebicie przegrody pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej „2”.

Zabezpieczenia boczne odkrytej strzelnicy mogą mieć możliwość doraźnego podwyższania, wykonane z materiału odpornego na przebicie ze współczynnikiem „2”, a także powinny być osłonięte od strony strefy strzelań materiałem antyrykoszetowym.

3.1.4. Przegrody w strefie strzelań (stałe lub ruchome), mające możliwość przemieszczania się w kierunku prostopadłym do osi strefy strzelań (aż do całkowitego ich usunięcia), powinny posiadać okładzinę zmniejszającą energię rykoszetu w stopniu uniemożliwiającym ich odbicia w stronę LOO.

3.1.4. Płaszczyzna strefy strzelania powinna być wykonana z materiałów, ograniczających możliwość powstawania rykoszetów pocisków. Płaszczyzna rzeczywista strzelnicy powinna być pozbawiona elementów twardych (kamieni, elementów metalowych, betonu itp.) mogących powodować zwiększone rykoszetowanie pocisków.

3.1.5. Na liniach celów (w rejonie celów) mogą być montowane elementy celów ruchomych (lub stałych) i inne elementy aranżacji pola tarczowego (podnośniki, obrotniki, obrotopodnośniki itp.). Elementy te powinny być zabezpieczone osłonami antyrykoszetowymi.

3.1.6. W strefie strzelań oznacza się w sposób trwały lub doraźnie LC i miejsca ustawienia podnośników. Dla każdej LC (oraz rejonu celów) określa się wysokość dolnej krawędzi każdego rodzaju celu w stosunku do płaszczyzny rzeczywistej strzelnicy.

#### 3.2. Kulochwył główny i kulochwył boczny.

- 3.2.1. Zabudowa kulochwytu głównego i stosowanie kulochwyków mobilnych, a w szczególności ich konstrukcja, warunkują rozmiar strefy ochronnej.
  - 3.2.2. Konstrukcja kulochwytu głównego oraz kulochwyków mobilnych i kulochwyków bocznych, (jeżeli występują) oraz charakterystyki techniczne zastosowanych materiałów wynikają z przyjętej do obliczeń granicznej energii kinetycznej pocisków amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy.
  - 3.2.3. W celu zmniejszenia możliwości opuszczenia strefy strzelań przez rykoszetujące pociski nad kulochwytem głównym (oraz kulochwykami bocznymi) projektuje się zadaszanie o współczynniku bezpieczeństwa co najmniej „1”.
- 3.3. Stanowiska strzeleckie
- 3.2.4. Stanowiska strzeleckie wyznacza się na obszarze położonym w strefie strzelań strzelnicy.
  - 3.2.5. Stanowiska strzeleckie muszą umożliwić wykonywanie strzelań zgodnych z regulaminem strzelnicy.
  - 3.2.6. Dla celów projektowych należy przyjmować położenie wylotu lufy broni na stanowisku strzeleckim na wysokości:
    - dla pozycji „leżąc” - 0,35 m,
    - dla pozycji „klęcząc” - 0,70 m,
    - dla pozycji „stojąc „ - 1,50 m.
  - 3.2.7. Stanowiska strzeleckie mogą być wyposażone w ruchome ekrany chroniące strzelających przed wylatującymi po strzale łuskami z sąsiednich stanowisk strzeleckich.
  - 3.2.8. Stanowiska strzeleckie numeruje się kolejno od lewego do prawego, patrząc w kierunku kulochwytu głównego.
- 3.4. Linia Wyjściowa (LW)
- 3.4.1. LW wyznacza się na płaszczyźnie rzeczywistej strzelnicy w odległości nie mniejszej niż 10 m przed LOO, patrząc w kierunku kulochwytu głównego. LW służy do ustawienia się strzelających naprzeciw wyznaczonych stanowisk strzeleckich przed rozpoczęciem strzelania.
  - 3.4.2. LW oznacza się linią w kolorze białym, o szerokości 10 cm lub chorągiewkami w kolorze białym.
- 3.5. Stanowisko kierowania strzelaniem
- Stanowisko prowadzącego strzelanie sytuuje się w miejscu zapewniającym sprawne i bezpieczne kierowanie strzelaniem.
- 3.5.1. Stanowisko kierowania strzelaniem powinno zapewnić możliwość:
    - obserwacji strefy strzelań w dzień oraz w nocy, gdy projekt zakłada prowadzenie takiego rodzaju strzelań,
    - komunikacji w kierunku LW,
    - sterowania celami i sygnalizacją na terenie strzelnicy,
    - komunikowania się z innymi osobami na strzelnicy za pomocą technicznych środków łączności oraz w trybie alarmowym ze służbami dyżurnymi lub ratunkowymi.



- 3.5.2. Dopuszcza się stosowanie obserwacji strefy strzelań za pomocą telewizji przemysłowej.
- 3.6. Zabezpieczenia boczne wykonane z elementów budowlanych, osłoniętych materiałami ograniczającymi powstawanie rykoszetów, usytuowane równolegle do osi strzelań, wykonane jako pełne na odcinku od LW do kulochwytu głównego powinny:
- zapewnić odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa równym „2”,
  - zabezpieczać wystające krawędzie konstrukcji w sposób ograniczający rykoszetowanie pocisków.
- 3.7. Zabezpieczenia górne powinny:
- być wykonane z materiału zapewniającym odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż „2”,
  - posiadać odpowiednie osłony wystających z niego elementów, w celu niedopuszczenia do powstawania rykoszetów w kierunku LOO.

#### **4. STREFA OCHRONNA STRZELNICY**

- 4.1. Strefę ochronną strzelnicy wyznacza się i wytycza w terenie o wielkości zależnej od:
- rodzaju broni i amunicji stosowanej podczas strzelań na strzelnicy,
  - rozbudowy i wyposażenia w elementy zabezpieczające w strefie strzelań,
  - ustaleń w regulaminie strzelnicy i programie strzelań.
- Strefę ochronną oznakowuje się tablicami ostrzegawczymi.

#### **5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 5.1. Dokumentacja techniczna projektowanych strzelnic łącznie z projektem regulaminu strzelnicy (nowo budowanych, przebudowywanych lub modernizowanych) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wymaga zaopiniowania przez jednostkę naukową (uczelnię, instytut badawczy lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego, nadany na podstawie ustawy), prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.
- 5.2. MWWT dla SC-W, SC-WW oraz SC-WM zostały opracowane na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu wykonawczego, z wykorzystaniem niezbędnych danych z obowiązujących nw. aktów prawnych:
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie* (Dz.U. z 2017 r., poz. 711),
  - rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie* (Dz.U. z 2001.132 poz. 1479, z późn. zm.).

\* \* \*

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

tel. 261 839 697, e-mail: jozef.gacek@wat.edu.pl / - /

mgr inż. Bronisław MARCINIAK

tel. 668 366 239, e-mail: b.marciniak@poczta.onet.pl / - /

mgr inż. Przemysław LEWANDOWSKI

tel. 793 664 334, e-mail: lewandowski@witu.mil.pl / - /

mgr inż. Przemysław SIDELNIK

tel. 665 400 126, e-mail: siedlikp@witu.mil.pl / - /

**Wykaz dokumentacji koncepcyjnej budowy strzelnicy**

do przedstawienia na etapie składania ofert

1. Projekt koncepcyjny strzelnicy zawierający:
  - a. schemat strzelnicy naniesiony na mapę terenu inwestycji z zaznaczonymi kierunkami strzelań oraz strefami ochronnymi,
  - b. liczbę stanowisk strzeleckich,
  - c. rozmieszczenie Linii Wyjściowej, Linii Otwarcia Ognia, Linii Celów, Linii Przerwania Ognia (jeżeli występuje),
  - d. koncepcje rozwiązań technicznych:
    - kulochwyty głównego;
    - zadaszenia kulochwyty głównego – jeżeli występuje;
    - przesłony zabezpieczających;
  - e. schemat infrastruktury gospodarczo-technicznej strzelnicy (budynki techniczne, parkingi, drogi dojazdowe, itp.),
2. Wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki podlegającej inwestycji oraz terenów bezpośrednio przyległych.
3. Przewidywany zakres strzelań.



**Wykaz dodatkowych informacji do projektu regulaminu strzelnicy**

do przedstawienia na etapie składania ofert

1. Opis strzelań przewidywanych na strzelnicy:
  - a. z jakiego miejsca będą prowadzone strzelania,
  - b. z wykorzystaniem jakiej amunicji,
  - c. jaki rodzaj ognia może być stosowany na strzelnicy,
2. Sposób ustawienia celów na strzelnicy.
3. Rodzaj celów jakie będą stosowane na strzelnicy.
4. Zasady bezpieczeństwa.
5. Schemat strzelnicy z zaznaczonymi najważniejszymi elementami: linie celów, linie otwarcia ognia, kulochwyty (kulochwyty), kierunki strzelania, safety zone, stanowisko dowodzenia, itp.



**WZÓR UMOWY Nr ...../ .....**

o udzielenie dotacji celowej zawarta dnia .....  
w Warszawie pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej**, z siedzibą w Warszawie (00-911), Al. Niepodległości 218, zwanym dalej **Dysponentem**, reprezentowanym przez Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, **płk. Grzegorza WAWRZYNKIEWICZA**, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2024 r.,

a

**BENEFICJENTEM – Powiatem (stowarzyszeniem, fundacją, miastem, spółką z o.o. itd.), z siedzibą w... (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer lokalu), NIP: .....(10 cyfr), REGON: ..... (9 cyfr).**

**Osoby reprezentujące BENEFICJENTA:**

**Pan/Pani imię nazwisko** – funkcja (stanowisko) na podstawie (uchwały Nr .... Rady Powiatu, pełnomocnictwa, uchwały zarządu spółki, itp.) (będącej załącznikiem nr ... do umowy),

**Pan/Pani imię nazwisko** – funkcja (stanowisko) na podstawie (uchwały Nr .... Rady Powiatu, pełnomocnictwa, uchwały zarządu spółki, itp.) (będącej załącznikiem nr ... do umowy).

**Kontrasygnata:**

**Pan/Pani imię i nazwisko** - Skarbnik Powiatu (miasta, gminy), na podstawie uchwały Nr .... Rady Powiatu (miasta, gminy) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu (będącej załącznikiem nr ... do umowy).

Zwanymi dalej łącznie „stronami umowy”.

Podstawę materialno – prawną zawieranej umowy stanowią przepisy art. 42 ust. 2 pkt 5c i ust. 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356 oraz przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1335), przy zachowaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych. Umowę zawiera się w celu rozwijania sportu strzeleckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, a także umożliwienia nieodpłatnego korzystania przez SZ RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład tych Sił ze strzelnic pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.

Strony postanawiają co następuje:

**§ 1.**  
**Postanowienia ogólne**  
**Cel i opis zadania**

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków **Dysponenta**, zwane dalej „**dofinansowaniem**”, zadania określonego szczegółowo w ofercie będącej **załącznikiem nr 5** do umowy zwanej dalej „**ofertą**”, złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 5/2024/CWCR zwanego dalej „**zadaniem**”.
2. Celem dofinansowania, o którym mowa powyżej jest wykonanie robót budowlanych z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w ramach budowy strzelnicy, zlokalizowanej na działce ....., obręb ....., jednostka ewidencyjna ....., ul. .... m. ...., zwanej dalej „strzelnicą”.
3. **Dysponent** zobowiązuje się udzielić **Beneficjentowi** dotacji celowej stanowiącej nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania polegającego na:
  - 1) wykonaniu robót budowlanych wraz z pracami przygotowawczymi określonymi w **załącznikach nr ....., nr .... i nr .....** do umowy;
  - 2) zakupie pierwszego wyposażenia strzelnicy określonego w **załączniku nr .....** do umowy.
4. **Beneficjent** zobowiązuje się środki dotacji przyjąć i zlecone zadanie określone w ust. 3 wykonać na zasadach i w terminach określonych w umowie, przy czym zobowiązuje się również do sfinansowania nie mniej niż 20% kosztów całości zadania.
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta, złożona przez Beneficjenta.

**§ 2.**  
**Termin i sposób wykorzystania dotacji**

1. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 obejmują zakres rzeczowy prac określony w pkt ..... lit ..... poz..... oferty.
2. Pierwsze wyposażenie strzelnicy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 obejmuje zakres rzeczowy określony w pkt ..... lit ..... poz. .... oferty.
3. W ramach całkowitych kosztów realizacji zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 dopuszcza się przenoszenie wartości projektowanych wydatków między pozycjami całkowitych kosztów realizacji zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku, gdy ich rzeczywista wartość zakupu była inna niż zakładano.
4. Termin realizacji zadania i udostępniania strzelnicy ustala się do dnia 31 grudnia 2025 r.
5. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2025 r. Wykorzystanie dotacji przez **Beneficjenta** następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie objęte dofinansowaniem.
6. Termin realizacji umowy ustala się do 31 grudnia 2035 r.
7. W terminie, o którym mowa w ust. 3, **Beneficjent** jest zobowiązany dokonać sprawdzenia strzelnicy za pośrednictwem instytucji naukowo-badawczej, uprawnionej do prowadzenia badań z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej w celu spełnienia wymagań warunków zapewniających bezpieczeństwo podczas strzelań przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie



strzelnicy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami z zakresu prawa budowlanego.

### § 3. Wysokość udzielonej dotacji

1. Całkowite koszty realizacji zadania wynoszą ..... **zł** (słownie złotych: .....).
2. **Dysponent** udziela dofinansowania w kwocie ..... **zł** (słownie złotych: .....).
3. **Beneficjent** zobowiązuje się zapewnić wkład własny środków finansowych na realizację zadania w wysokości ..... **zł** (słownie złotych: .....).

### § 4. Finansowanie zadania

1. W przypadku realizacji zadania za cenę niższą niż określona w umowie i konieczności dokonania zwrotu części dotacji na rachunek Departamentu Budżetowego MON (zwanego dalej „**Płatnikiem**”), **Beneficjent** ma prawo samodzielnie pomniejszyć proporcjonalnie wkład własny w taki sposób, aby udział procentowy wkładu własnego nie był mniejszy od zadeklarowanego w pkt 7 lit. b poz. 3 oferty.
2. Zwiększenie wysokości środków własnych **Beneficjenta**, o których mowa w § 3 ust. 3, nie powoduje roszczenia o zwiększenie kwoty udzielonego dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Strony ustalają, że wypłata środków dotacji będzie następowała w transzach na rachunek bankowy **Beneficjenta** nr .....:
  - 1) wypłata pierwszej transzy w wysokości ..... **zł** (słownie: ..... złotych 00/100) nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania podpisanej umowy od Dysponenta;
  - 2) wypłata drugiej transzy przez **Płatnika** w wysokości ..... **zł** (słownie: ..... tysięcy złotych 00/100) nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Departament Budżetowy MON zatwierdzonego przez Dysponenta rozliczenia pierwszej transzy;
  - 3) wypłata trzeciej transzy przez **Płatnika** w wysokości ..... **zł** (słownie: ..... tysięcy złotych 00/100) nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Departament Budżetowy MON zatwierdzonego przez Dysponenta rozliczenia drugiej transzy.
4. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku **Płatnika**.
5. Niewykorzystaną część dotacji **Beneficjent** zobowiązuje się zwrócić na rachunek bankowy **Płatnika** w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zakończenia realizacji określonego umową zadania. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji **Beneficjent** dokona:
  - 1) w przypadku zwrotu dotacji do dnia 31 grudnia 2025 r. – na rachunek bankowy **Płatnika** o numerze **14 1010 1010 0030 5622 3000 0000**;
  - 2) w przypadku zwrotu dotacji od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 stycznia 2025 r. – na rachunek bankowy **Płatnika** o numerze **91 1010 1010 0030 5613 9135 0000**;

3) w przypadku zwrotu dotacji po dniu 31 stycznia 2025 r. – na rachunek bankowy **Płatnika** o numerze **61 1010 1010 0030 5622 3100 0000**.

W tytule wpłaty **Beneficjent** dokona opisu „Zwrot dotacji z tytułu ....., do umowy nr ..... z dnia .....2025 r.”. Za datę zwrotu uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy **Płatnika**.

6. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 5 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji – stosownie do dyspozycji art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

1) Odsetki naliczane są przekazywane na rachunek bankowy **Płatnika** o numerze **61 1010 1010 0030 5622 3100 0000**.

## § 5.

### Obowiązki Beneficjenta

1. **Beneficjent** ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
2. Prawa i obowiązki **Beneficjenta** wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. Wszelkie umowy zawierane z wykonawcami poszczególnych etapów realizacji zadania zostaną uzgodnione pod względem formalnoprawnym przez podmiot sprawujący obsługę prawną **Beneficjenta**.
3. **Beneficjent** realizuje zadanie z zachowaniem należytej staranności i terminowości w oparciu i na podstawie dokumentacji załączonej do umowy oraz wymaganych decyzji i zezwoleń.
4. **Beneficjent** zobowiązany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2035 r. do:
  - 1) zapewnienia bieżącego funkcjonowania strzelnicy w stanie technicznym oraz z wyposażeniem nie gorszym niż wynikający ze szczegółowego opisu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1;
  - 2) zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania i użytkowania strzelnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - 3) prowadzenia dokumentacji strzelnicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 poz. 234 z późn. zm.).
5. W terminie realizacji umowy **Beneficjent** nie ma prawa przenieść własności strzelnicy, oddać prawa do użytkowania (dzierżawa, wynajem itd.) bez zgody **Dysponenta** oraz nie obciążać strzelnicy, w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający korzystanie z niej na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, oraz w zakresie zobowiązania **Beneficjenta**, o którym mowa w § 5 ust. 4.
6. W terminie realizacji umowy **Beneficjent** zobowiązany jest utrzymać funkcję szkolenia strzeleckiego strzelnicy.

## § 6.

### Wykorzystanie strzelnicy

1. **Beneficjent** zobowiązuje się zapewnić w okresie od dnia udostępnienia strzelnicy do użytkowania do dnia 31 grudnia 2035 r.:
  - 1) bezpłatne korzystanie ze strzelnicy zgodnie z jej przeznaczeniem przez:
    - a) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarze do 40 godzin w miesiącu, według harmonogramów uzgodnionych przez **Beneficjenta** z dowódcami

- jednostek wojskowych lub kierownikami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z zawartych pomiędzy nimi porozumień,
- b) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 20 godzin w miesiącu, według harmonogramów uzgodnionych przez **Beneficjenta** z zainteresowanymi organizacjami wynikających z zawartych z nimi porozumień,
  - c) uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 20 godzin w miesiącu, według harmonogramów uzgodnionych przez **Beneficjenta** z zainteresowanymi szkołami wynikających z zawartych z nimi porozumień;
- 2) podpisanie porozumień, opracowanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji wykorzystania strzelnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  - 3) prowadzenie ewidencji wykorzystania strzelnicy przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje pozarządowe oraz uczniów szkół, o których mowa w pkt 1, według wzorów harmonogramu i sprawozdania określonych w **załącznikach nr ..... i nr .....** do niniejszej umowy.
2. W zakresie wykorzystania strzelnicy zgodnie z jej przeznaczeniem pierwszeństwo mają podmioty określone w ust. 1 pkt. 1.
  3. Beneficjent zobowiązuje się do corocznego przekazywania **Dysponentowi** harmonogramu i sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jak również sprawozdania stanowiącego **załącznik nr .....** do niniejszej umowy w terminie **do 31 stycznia** za każdy poprzedni rok użytkowania strzelnicy, przez okres o którym mowa w ust. 1.

## § 7.

### Informacja o dofinansowaniu

1. **Beneficjent** zobowiązany jest do umieszczenia informacji o otrzymaniu dofinansowania zadania na stronach internetowych **Beneficjenta** oraz wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego zadania.
2. **Beneficjent** zobowiązany jest do umieszczenia, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).
3. Na potrzeby informacji i promocji **Dysponenta**, **Beneficjent** udostępnia mu na jego wniosek materiały audiowizualne, materiały fotograficzne oraz prezentacje dotyczące zadania.

## § 8.

### Dokumentacja związana z realizacją zadania

1. Po przyjęciu dotacji **Beneficjent** zobowiązany jest do:
  - 1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji i ewidencji księgowej środków finansowych z otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) składania **Dysponentowi** rozliczeń z wydatkowania każdej transzy dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym poprzez złożenie sprawozdania, którego wzór stanowi **załącznik nr .....** do umowy;

- 3) złożenia **Dysponentowi** rozliczenia końcowego w zakresie rzeczowym i finansowym poprzez złożenie sprawozdania, (którego wzór stanowi załącznik nr ..... do umowy) w terminie do **17 stycznia 2026 roku**.
2. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja, o której mowa w ust. 1 nie jest prowadzona prawidłowo lub istnieją zastrzeżenia co do tej prawidłowości albo sprawozdania nie zostaną przekazane przez **Beneficjenta** w określonych w umowie terminach albo sprawozdania nie zostaną sporządzone prawidłowo, lub nie dołączono do nich wymaganych dokumentów, **Dysponent** wzywa **Beneficjenta** do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez **Dysponenta** pod rygorem wypowiedzenia umowy.
3. Strony zobowiązane są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy oraz wykorzystaniem dotacji, przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym **Beneficjent** zakończył realizację umowy.

## § 9.

### **Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy Zwrot środków**

1. W przypadku naruszeń obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5 i 6 oraz § 8 umowy **Dysponent** może żądać od **Beneficjenta** zwrotu całości dotacji, płatnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez **Dysponenta** z żądaniem zwrotu.
2. W przypadkach, o którym mowa w art. 169 ust. 1-5 ustawy o finansach publicznych, sposób rozliczenia zobowiązania i kwotę podlegającą zwrotowi określa **Dysponent**. Termin 15 dniowy do zwrotu dotacji lub jej części wraz z odsetkami biegnie wówczas od dnia skutecznego doręczenia żądania zwrotu **Beneficjentowi**.
3. Realizując zwroty środków dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2 w tytule wpłaty **Beneficjent** dokona opisu: "Zwrot dotacji z tytułu ..... do umowy nr ..... z dnia ..... r. "
4. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w art. 168 ust. 1, art. 169 ust. 1, art. 150 pkt 5, art. 151 ust. 2 pkt 6, ustawy o finansach publicznych, **Dysponent** wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, o której mowa w art. 169 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy.
5. Odsetki od niewykorzystanych kwot dotacji zwróconych po terminie, od dotacji wykorzystanych w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **Beneficjent** wpłaca na rachunek bankowy **Płatnika** nr **61 1010 1010 0030 5622 3100 0000**. W tytule wpłaty **Beneficjent** dokona wpisu: "Zwrot odsetek z tytułu ..... do umowy nr ..... z dnia ..... 20..... r."
6. Obowiązek zwrotu dotacji lub jej części może nastąpić również w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 – z wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 ust. 2 umowy - strony ustalą skutki finansowe rozwiązania umowy, sposób rozliczenia zobowiązania i obowiązek zwrotu środków finansowych oraz kwotę podlegającą zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz § 4 ust. 5 i 6.
8. W przypadku naruszeń pozostałych postanowień umowy, o których mowa w § 5, jak również postanowień zawartych w § 6 umowy, **Dysponent** może żądać od **Beneficjenta** zwrotu dotacji w wysokości 10% dofinansowania za każdy przypadek naruszenia - płatny w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez **Dysponenta** z żądaniem zwrotu.

9. Sankcje wskazane w ust. 1 i 8 nie wyłączają obligatoryjnych przypadków zwrotów części lub całości dotacji określonych w ustawie o finansach publicznych.

## § 10.

### Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z powodu niedotrzymania jej postanowień przez drugą stronę lub uniemożliwienia (uporczywego utrudniania) wykonywania jej uprawnień wynikających z umowy, jeśli w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia drugiej stronie wezwania do realizacji zobowiązań wynikających z umowy, strona wezwana nie spełni żądania.
2. **Dysponent** może również wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych jako podstawy do żądania zwrotu dotacji w przepisach ustawy o finansach publicznych.
3. Okres wypowiedzenia w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 wynosi jeden miesiąc i kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy **Beneficjent** jest zobowiązany do przedłożenia **Dysponentowi** sprawozdania z realizacji zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr ..... do niniejszej umowy, w terminie 15 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Beneficjentowi.
5. W przypadku określonym w ust. 4 **Dysponent** określi wysokość dotacji podlegającej zwrotowi oraz ostateczny termin do dokonania zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy **Beneficjenta** do dnia faktycznego zwrotu.
6. Umowa może być rozwiązana przez zgodne oświadczenie woli stron w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zadania przez **Beneficjenta**. W tym przypadku wzajemne rozliczenia stron uzgodnione będą oddzielnym porozumieniem w formie pisemnej pod rygorem nieskuteczności.
7. Strona, której działanie lub zaniechanie stanowiło przyczynę wypowiedzenia umowy przez drugą stronę, albo która wystąpiła z inicjatywą rozwiązania umowy w trybie opisanym w ust. 6, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 5% kwoty dofinansowania określonej w § 3 ust. 2 umowy, płatną w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem zapłaty.
8. Każda ze stron może odstąpić od umowy za zapłatą odstępnego w wysokości 5% kwoty dofinansowania określonej w § 3 ust. 2 umowy nie później niż do dnia otrzymania dofinansowania na rachunek bankowy **Beneficjenta**, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez **Beneficjenta** nie będą mu przysługiwały roszczenia z tytułu poniesionych wydatków przed odstąpieniem od umowy.

## § 11.

### Tryb kontroli wykonania przedmiotu umowy

1. **Dysponent** sprawuje nadzór i kontrolę wykorzystania udzielonej dotacji w ramach obowiązku i w zakresie określonym w art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych oraz w umowie.

2. Kontrola wykonania zadania będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

## § 12.

### Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych strony zobowiązane są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
2. **Beneficjent** zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzul informacyjnych z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

## § 13.

### Postanowienia końcowe

1. Wszelką odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich wynikające z realizacji zadania ponosi **Beneficjent**.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące przyznawania, rozliczania i zwrotu dotacji z budżetu państwa oraz Kodeksu cywilnego w pozostałym zakresie.
4. Strony podają następujące adresy do wzajemnych doręczeń, w szczególności dokumentów pism, rozliczeń i oświadczeń w toku wykonywania umowy:
  - 1) Dysponent: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa:
    - a) w zakresie warunków realizacji zadania – ppłk Bogumił KRUPIŃSKI, tel. 261 877 739, email: projektstrzelnice@ron.mil.pl.
    - b) w zakresie rozliczenia finansowego zadania – ppłk Piotr SZYLAK, tel. 261 877 746, p. Joanna KUCHARCZYK, tel. 261 877 744 oraz p. Małgorzata NASTAŁ, tel. 261 877 745, email: dotacje-strzelnica@mon.gov.pl.
  - 2) **Beneficjent**: ..... :  
w zakresie warunków realizacji zadania oraz warunków umowy i rozliczenia finansowego zadania – ..... e-mail....., tel. ....,
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla **Beneficjenta, Dysponenta** oraz **Płatnika**.
6. Umowa zawiera ..... załączników na ..... str.

- Załącznik nr 1 -** Kopia uchwały Nr ..... Rady Powiatu ..... z dnia ..... r. w sprawie wyboru Starosty ..... na 1 str.;
- Załącznik nr 2 -** Kopia uchwały ..... Rady Powiatu .....z dnia ..... r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu ..... na 1 str.;
- Załącznik nr 3 -** Kopia uchwały Nr ..... Rady Powiatu ..... z dnia ..... roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu na ..... str.;
- Załącznik nr 3 -** Kopia Ogłoszenia Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr ...../2024/CWCR z dnia ..... r. na ..... str.;
- Załącznik nr 4 -** Kopia Rozstrzygnięcia Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr ...../2024/CWCR z dnia ..... r. na ....str.;
- Załącznik nr 5 -** Oferta realizacji zadania budowy strzelnicy – pismo wch. Nr..... z dnia ..... r. na .....str.;
- Załącznik nr 6 -** Kosztorys inwestorski na ..... str.;
- Załącznik nr 7 -** Projekt (koncepcja) strzelnicy wraz z Regulaminem bezpieczeństwa i użytkowania strzelnicy na ..... str.;
- Załącznik nr 8 -** Wzór sprawozdania z realizacji zadania na ..... str.;
- Załącznik nr 9-** Wzór harmonogramu udostępniania strzelnicy klasycznej na .... str.;
- Załącznik nr 10-** Wzór sprawozdania z udostępnienia strzelnicy klasycznej na .....str.
- Załącznik nr 11-** Wzór sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania utworzenia strzelnicy klasycznej – na .....str.

**BENEFICJENT**

**DYSPONENT**

.....

.....

.....

Pozycja Planu rzeczowego .....

Szef Wydziału Współpracy z Partnerami Społecznymi – .....

Szef Zespołu Ekonomicznego – .....

Zespół Obsługi Prawnej – .....