

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO–METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 12 marca 2024 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 12 marca 2024 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 12 marca 2024 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW–PIB”.

### 3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 12 marca 2024 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

W dniu 12 marca 2024 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

- na 17 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 15 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

| Stacja hydrologiczna | Rzeka       | Województwo         | Stan [cm]  | Zmiana stanu w ciągu doby [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| OSETNO               | Barycz      | dolnośląskie        | 328        | -9                             | 260                    | 330                |
| <b>KORZEŃSKO</b>     | <b>Orla</b> | <b>dolnośląskie</b> | <b>297</b> | <b>-2</b>                      | <b>220</b>             | <b>260</b>         |
| KANCLERZOWICE        | Sąsiedzka   | dolnośląskie        | 239        | -3                             | 230                    | 260                |
| KRZYŻANOWICE         | Widawa      | dolnośląskie        | 178        | -5                             | 150                    | 200                |
| ZBYTOWA              | Widawa      | dolnośląskie        | 334        | -4                             | 310                    | 350                |
| BRODNICA             | Drwęca      | kujawsko-pomorskie  | 237        | 0                              | 230                    | 260                |
| DOROHUSK             | Bug         | lubelskie           | 389        | -3                             | 290                    | 430                |
| KRZYCZEW             | Bug         | lubelskie           | 430        | -2                             | 380                    | 480                |
| WŁODAWA              | Bug         | lubelskie           | 332        | -5                             | 300                    | 390                |
| MALOWA GÓRA          | Krzna       | lubelskie           | 322        | -2                             | 310                    | 350                |
| KRASNYSTAW           | Wieprz      | lubelskie           | 432        | -4                             | 420                    | 470                |

|                          |                                |                      |            |           |            |            |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| TRAWNIKI                 | Wieprz                         | lubelskie            | 461        | 0         | 450        | 500        |
| GOŚCIMIEC                | Noteć                          | lubuskie             | 334        | 0         | 290        | 380        |
| SANTOK                   | Noteć                          | lubuskie             | 278        | 2         | 250        | 330        |
| <b>BLEDZEW</b>           | <b>Obra</b>                    | <b>lubuskie</b>      | <b>266</b> | <b>0</b>  | <b>200</b> | <b>220</b> |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI      | Warta                          | lubuskie             | 434        | -3        | 390        | 470        |
| <b>KOSTRZYN NAD ODRĄ</b> | <b>Warta</b>                   | <b>lubuskie</b>      | <b>415</b> | <b>-4</b> | <b>360</b> | <b>410</b> |
| SANTOK                   | Warta                          | lubuskie             | 455        | -2        | 420        | 490        |
| SKWIERZYNA               | Warta                          | lubuskie             | 407        | -5        | 380        | 460        |
| POPOWO                   | Bug                            | mazowieckie          | 351        | -2        | 330        | 370        |
| WYSZKÓW                  | Bug                            | mazowieckie          | 407        | -2        | 400        | 450        |
| ZABUŻE                   | Bug                            | mazowieckie          | 465        | 1         | 450        | 520        |
| ORZECHOWO                | Narew                          | mazowieckie          | 331        | 12        | 320        | 400        |
| TRZCINIEC                | Wkra                           | mazowieckie          | 280        | -2        | 280        | 330        |
| FRANKOPOL                | Bug                            | podlaskie            | 305        | 2         | 250        | 350        |
| <b>RAJGRÓD</b>           | <b>Jez. Rajgrodzkie (Lega)</b> | <b>podlaskie</b>     | <b>251</b> | <b>-1</b> | <b>225</b> | <b>240</b> |
| <b>RAJGRÓD</b>           | <b>Lega</b>                    | <b>podlaskie</b>     | <b>200</b> | <b>-3</b> | <b>140</b> | <b>160</b> |
| PŁOSKI                   | Narew                          | podlaskie            | 344        | -1        | 330        | 370        |
| WIZNA                    | Narew                          | podlaskie            | 440        | -2        | 440        | 470        |
| EŁK                      | Ełk                            | warmińsko-mazurskie  | 215        | -1        | 200        | 230        |
| MALDANIN                 | Jez. Roś (Pisa)                | warmińsko-mazurskie  | 144        | -2        | 140        | 160        |
| GIŻYCKO                  | Pisa                           | warmińsko-mazurskie  | 134        | -1        | 130        | 150        |
| <b>KOŚCIAN</b>           | <b>Kanał Mosiński</b>          | <b>wielkopolskie</b> | <b>224</b> | <b>-</b>  | <b>180</b> | <b>210</b> |
| BIAŁOŚLIWIE              | Noteć                          | wielkopolskie        | 320        | -3        | 280        | 330        |
| DĘBE                     | Swędrnia                       | wielkopolskie        | 233        | 0         | 220        | 250        |
| WRONKI                   | Warta                          | wielkopolskie        | 388        | -7        | 380        | 470        |
| BIELINEK                 | Odra                           | zachodniopomorskie   | 496        | -         | 480        | 550        |
| GOZDOWICE                | Odra                           | zachodniopomorskie   | 466        | -4        | 440        | 500        |

Zanotowano opady o dużej wydajności:

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |   |   |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Województwo   | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowego opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|   | [mm]                                    | -   | -  | -  | [%]   | [%]  |
| dolnośląskie  | -                                       | -   | 0  | 53   | 0   | 51   |
| kujawsko-pomorskie  | -                                       | -   | 0  | 24   | 0   | 96   |
| lubelskie   | -                                       | -   | 0  | 17   | 0   | 89   |

|                     |    |             |   |    |   |    |
|---------------------|----|-------------|---|----|---|----|
| lubuskie            | -  | -           | 0 | 0  | 0 | 0  |
| łódzkie             | -  | -           | 0 | 33 | 0 | 97 |
| małopolskie         | 20 | MORSKIE OKO | 1 | 97 | 0 | 86 |
| mazowieckie         | -  | -           | 0 | 18 | 0 | 90 |
| opolskie            | -  | -           | 0 | 22 | 0 | 81 |
| podkarpackie        | -  | -           | 0 | 57 | 0 | 85 |
| podlaskie           | -  | -           | 0 | 3  | 0 | 8  |
| pomorskie           | -  | -           | 0 | 31 | 0 | 93 |
| śląskie             | -  | -           | 0 | 74 | 0 | 94 |
| świętokrzyskie      | -  | -           | 0 | 23 | 0 | 85 |
| warmińsko-mazurskie | -  | -           | 0 | 18 | 0 | 64 |
| wielkopolskie       | -  | -           | 0 | 47 | 0 | 60 |
| zachodniopomorskie  | -  | -           | 0 | 10 | 0 | 20 |

#### 4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Bydgoszcy** obowiązują:

pogotowia przeciwpowodziowe:

- gm. Drezdenko,
- gm. Zwierzyn,
- gm. Stare Kurowo.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Lublinie** obowiązują:

pogotowia przeciwpowodziowe:

- gm. Korczew.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu** obowiązują:

alarmy przeciwpowodziowe:

- pow. międzyrzecki,

pogotowia przeciwpowodziowe:

- m. Gorzów Wlkp;
- m. Kostrzyn nad Odrą,
- gm. Skwierzyna,
- gm. Przytoczna,
- gm. Słońsk,
- gm. Międzychód.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu** obowiązują:

alarmy przeciwpowodziowe:

- m. i gm. Bierutów,

pogotowia przeciwpowodziowe:

- gm. Wisznia Mała,
- gm. Żmigród,
- gm. Sulechów,
- m. Żagań.

## 5. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wysokimi stanami wód zachodzi ryzyko lokalnych podtopień.

## 6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz na obiektach hydrotechnicznych. Współpraca ze służbami zarządzania kryzysowego.

## 7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki obserwowano na Nidzie, Wieprzu, Bystrzycy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Bugu, Krznie, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle i Pilicy. Stan niski zanotowano na Nurcu oraz lokalnie na Skawie, Dunajcu, Popradzie i Wistoce.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej. Stan wysoki zanotowano na Baryczy, Widawce, Nerze, Noteci, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Widawie, Bobrze, Warcie i Prośnie. Stan niski obserwowano lokalnie na Małej Panwi, Bobrze i Kwisie.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Łebie i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano w stacji Białostrzegi rz. Netta 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, punktowo średniej.

**W zlewniach Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na rzece Węgorapa na stacji wodowskazowej Węgorzewo 24 cm a na stacji Prynowo 17 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

**W zlewni Niemna** obserwowano głównie stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

**Na Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Pisa w Giżycku oraz jeziorze Roś w Maldaninie.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i punktowo średniej. Obecne przekroczenia stanów alarmowych i stanów ostrzegawczych będą się utrzymywać.

**W zlewniach Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej.

**W zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i spadki stanu wody, lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB przewiduje w dzień zachmurzenie całkowite i duże, lokalnie możliwe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenia i liczne mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w Regionie Wodnym Noteci odnotowano opady do 5 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich oraz średnich, lokalnie wysokich, miejscami ostrzegawczych.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrosty do 8 cm na SW Prądy i 6 cm na SW Czyżkówko i Osowa Góra.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Nakło Zachód i 4 cm na SW Gromadno, a także spadek 4 cm na SW Krostkowo i 3 cm na wodowskaziu Białośliwie, strefa stanów wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na wodowskaziu Czarnków. Zdemontowano piętrzenia na 11 stopniach wodnych na odcinku od km 111+860 do km 176+200.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** zarejestrowano spadki do 2 cm i lokalny wzrost do 2 cm na wodowskaziu Santok, strefa stanów wysokich i ostrzegawczych.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci** odnotowano lokalny spadek do 2 cm na wodowskaziu Barcin, SW Łabiszyn i SW Antoniewo, strefa stanów średnich i wysokich.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie wysokich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów wysokich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku stabilizację z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku podobnie stabilizacja z okresowym wahaniami do 4 cm, strefa stanów wysokich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację z tendencją spadku, strefa stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja, a także lokalne wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów lokalnie wysokich i ostrzegawczych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 7°C na wschodzie do 13°C na zachodzie regionu, temperatura minimalna w nocy lokalnie spadnie do 2°C w centrum regionu, wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły przeważają stany wysokie i średnie, na Bałtyku strefa stanów niskich i średnich, na Zalewie Wiślanym strefa stanów średnich, na rzekach przymorza przeważają stany średnie.

Na Wiśle przeważają stany wysokie, na ujściu oraz na odcinku od Grabowa do Siarzewa występują stany średnie.

Na Drwęcy na odcinku od m. Rodzone do m. Świecie strefa stanów ostrzegawczych.

W południowo-wschodniej części regionu stany wysokie.

W górnych odcinkach rzek: Pasłęki, Wdy i Motławy stany niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 5°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni przechodzący wieczorem w zmienny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Liczne mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, lokalnie przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, zmienny.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczony jest 1 stan ostrzegawczy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, na południu województwa po południu możliwe burze. Wysokość opadów do 10 mm, na południu do 15 mm. Na szczytach Beskidów opady deszczu ze śniegiem wieczorem przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr przed południem słaby, później umiarkowany a wieczorem porywisty; z kierunków południowych skręcający na północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, wysokość opadów do 10 mm, na południu do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, powyżej 1400 m n.p.m. stopniowo przechodzące w śnieg. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w drugiej części nocy wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h; północno-zachodni, w partiach szczytowych może powodować zawieje śnieżne.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Według danych IMGW-PIB ubiegłej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady, a ich największe sumy dobowe zanotowano w zlewni Górnego Dunajca – na stacji Morskie Oko 20,2 mm, w Dolinie Pięciu Stawów 14,3 mm, na Kasprowym Wierchu 10,3 mm. W zlewni Skawinki odnotowano do 7 mm opadu, natomiast w pozostałych zlewniach dopływów Wisły sumy opadów nie przekroczyły 5 mm.

W ciągu minionej doby na rzekach i potokach w regionie notowano przeważnie kilkucentymetrowe wzrosty i spadki stanów wód. Największy wzrost wystąpił na Dunajcu w Żabnie, co wiązało się z pracą zbiorników Rożnów i Czchów, wzrosty wystąpiły także m.in. w ujściowym odcinku Czarnej Staszowskiej (28 cm), na Breniu (27 cm), na Wschodniej (19 cm), na Koprzywiance (17 cm). Na Wiśle notowano wahania stanu wody w zakresie kilku centymetrów, największy wzrost 17 cm wystąpił w Karsach.

Większość rzek w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły utrzymuje się w strefie stanów średnich i niskich. Stany wysokie utrzymują się głównie na lewobrzeżnych dopływach Wisły tj. Rudawie, Szreniawie, w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej i na Koprzywiance. Cały administrowany odcinek Wisły znajduje się w strefie wody średniej.

Na najbliższą dobę IMGW PIB prognozuje opady deszczu, na południu regionu po południu możliwe burze. Wysokość opadów do 10 mm, na południu do 15 mm. Wysoko w Beskidach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w partiach szczytowych Beskidu Żywieckiego przechodzące w śnieg. W Tatrach początkowo powyżej 1800 m n.p.m., a później powyżej 1600 m n.p.m. opady śniegu; przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich.

**W zlewni Bugu po profilu Krzyczew** obserwowano przeważnie spadki, lokalnie wzrosty i stabilizacja poziomu wody – w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Przekroczone stany ostrzegawcze na Bugu w Dorohusku, Włodawie, Krzyczewie, na Wieprzu w Trawnikach, Krasnymstawie oraz na Krznie w Malowej Górze.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty i spadki stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu w Zabuzę i Frankopolu.

**Na Bugu po Krzyczew** prognozuje się spadki, lokalnie wzrosty i stabilizacja poziomu wody – w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Przekroczone stany ostrzegawcze na Bugu w Dorohusku, Włodawie, Krzyczewie, na Wieprzu w Trawnikach, Krasnymstawie oraz na Krznie w Malowej Górze.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się wzrosty i spadki stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych na Bugu w Zabuzę i Frankopolu.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady w prawie całej (poza zachodnią częścią) zlewni, maksymalnie do 3,5 mm na południu.

W regionie wodnym Warty utrzymuje się tendencja spadkowa stanów wody, które układają się głównie w strefie stanów wysokich, w południowej części głównie w średnich, lokalnie niskich.

**Na Warcie** do zbiornika Poraj stany wody z niewielkimi wahaniami lub wzrostem układają się na granicy średnich i niskich. Poniżej stany wody w strefie stanów średnich albo wysokich, jedynie w Burzeninie niskich, stany stabilne bądź z niewielkimi wahaniami lub spadkiem. Podobnie na dopływach tego odcinka stany wody układają się w strefie średnich bądź wysokich, miejscowo niskich: przeważnie kilkucentymetrowe wahania, lokalnie stabilizacja, jedynie na Widawie centymetrowy wzrost. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody układają się głównie w strefie wysokich, na dolnym odcinku jeszcze z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowego w Kostrzynie n. Odrą, w Uniejowie w średnich: odnotowano przeważnie spadki stanów wody, maksymalnie o 10 cm w Łądzie. Na dopływach tego odcinka stany wody w strefie wysokich, lokalnie z przekroczeniem poziomów ostrzegawczych i alarmowych: w większości dalsze, niewielkie spadki stanów wody lub wahania, miejscami stabilizacja. W zlewni Proсны stany wody stabilne, bądź z niewielkimi wahaniami lub spadkiem układają się w strefie stanów średnich albo wysokich, jedynie na Swędrni powyżej ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się powyżej MaxPP (wrota przeciwpowodziowe są zamknięte), na szczytowym stanowisku pomiędzy NPP a MaxPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowane możliwe niewielkie wzrosty stanów wody na wodowskazie Lgota Nadwarcie, niewykluczone niewielkie wahania na granicy strefy stanów średnich i niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko na ogół stabilnie lub z niewielkimi spadkami, zmiany w strefie średnich albo wysokich, miejscowo niskich. Na dopływach tego odcinka stany wody w strefie stanów wysokich albo średnich: spodziewane przeważnie niewielkie wahania lub wzrost, miejscami stabilizacja. Poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie stany wody w strefie wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na dolnym odcinku, a w Kostrzynie nad Odrą alarmowego, jedynie w Uniejowie średnich: początkowo prognozowany spadek stanów wody związany ze zmniejszeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko, w Sławsku stabilizacja, a dalej aż do ujścia dalsze, kilkucentymetrowe spadki. Na dopływach tego odcinka stany wody w strefie wysokich (lokalnie z przekroczeniem poziomów ostrzegawczych i alarmowych), miejscami w średnich albo niskich: przeważnie ze spadkiem, gdziekolwiek możliwe wahania bądź stabilizacja, w części wschodniej niewykluczony wzrost. W zlewni Proсны,

stany wody w strefie średnich albo wysokich, z wahaniami a na górnej Prośnie ze wzrostem nawet z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego, lokalnie stabilizacja, na Swędni utrzymanie przekroczenia stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje brak zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu. Początkowo miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 2°C, maksymalna do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 1,1-3,0 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Tryńcza na Wisłoku (32 cm), Krówniki na Warze (14 cm), Rzeszów na Wisłoku (14 cm).

Na obszarze **zlewni Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Mielec 2 na Wistoce (15 cm), Brzeźnica na Brzeźnicy (9 cm), Głowaczowa na Grabince (6 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami.. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie do 11°C na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich; na południu przeważnie słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie całkowite. Wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny, miejscami zmienny.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów wysokich z tendencją spadkową, przekraczając granicę stanu ostrzegawczego w Gozdowicach i Bielinku.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Gryfinie w strefie stanów wysokich. Prognozowana jest tendencja spadkowa.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Prognozowana jest tendencja spadkowa.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów wysokich z tendencją spadkową.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów wysokich, średnich i niskich.

Na rz. **Redze** stany wody w górnym odcinku rzeki układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w górnej strefie stanów średnich. Tendencja spadkowa.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku (Białogard) w strefie stanów wysokich. Nieznaczna tendencja spadkowa.

Na rz. **Radew** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został odnotowany.



Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji: Zawichost do stacji: Annapol wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji: Puławy-Azoty do stacji: Wychódźc niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie w strefie stanów wysokich (stacja: Wychódźc); od stacji: Wyszogród do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie na granicy stref stanów wysokich i średnich (stacja: Wyszogród); na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów wysokich.

Na **dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich. Na stacji: Białobrzegi na Pilicy wahania stanu wody nieco poniżej stanu ostrzegawczego, możliwe jego ponowne przekroczenie. Na stacji: Januszewice na Czarnej (Włoszczowskiej) wahania stanu wody nieco poniżej stanu ostrzegawczego, możliwe jego przekroczenie.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie wahania w strefie stanów wysokich (stacja: Orzechowo). Na stacji: Orzechowo wahania stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, którego przekroczenie powinno się utrzymywać. Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Na stacji: Trzciniec na Wkrze wahania stanu wody nieco powyżej stanu ostrzegawczego, którego przekroczenie może się utrzymywać. Na stacji: Szreńsk na Mławce wahania stanu wody nieco poniżej stanu ostrzegawczego, możliwe jego ponowne przekroczenie.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji: Wyszaków na Bugu stabilizacja stanu wody nieco powyżej stanu ostrzegawczego, którego przekroczenie będzie się utrzymywać. Na stacji: Popowo na Bugu stabilizacja stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, którego przekroczenie będzie się utrzymywać.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia w części południowej opady deszczu, na pozostałym obszarze – okresami (na przeważającej części – słabe lub opady mżawki). Na krańcach południowo-zachodnich suma opadów do 10 mm. Na południowym wschodzie wiatr okresami porywisty. Temperatura maksymalna od 5°C w części północnej i na północnym wschodzie, do 11°C na krańcach południowo-zachodnich. Nocą na krańcach południowo-zachodnich opady deszczu, na zachodzie i na południowym wschodzie – okresami (lub opady mżawki), na krańcach północno-zachodnich oraz północnych – miejscami, na południu – słabe, na pozostałym obszarze – miejscami słabe (lub opady mżawki). Na krańcach południowo-zachodnich suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C.

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalne w zlewni Oławy – 17 mm, Nysy Kłodzkiej – 15 mm, Białej Głuchołaskiej – 14 mm, Ślęzy – 14 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i wysokich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się lokalnie w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz miejscami wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan alarmowy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Baryczy. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 4 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy.

Obecnie obserwuje się stabilizację stanów wód na większości wodowskazów. W strefie występowania opadów odnotowuje się tendencję wzrostową spowodowaną spływem wód opadowych. W związku z powolnym spływem wód w zlewniach nizinnych (Barycz, Widawa) na wodowskazach w dalszym ciągu utrzymują się przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

## 8. Informacja o zbiornikach.

|                    |                        | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                                   |                                   |                                    |                                    |  |  |  |                         |
|--------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
|                    |                        | Sytuacja na dzień 12.03.2024 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                                   |                                   |                                    |                                    |  |  |  |                         |
|                    |                        | Zbiorniki rzeka  | Odptyw średni [m <sup>3</sup> /s] | Dopływ średni [m <sup>3</sup> /s] | Poj. aktual. [mln m <sup>3</sup> ] | * Poj. norm. [mln m <sup>3</sup> ] | * Poj. Przy Max PP [mln m <sup>3</sup> ] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m <sup>3</sup> ] | Aktualna rez. pow. [mln m <sup>3</sup> ] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |                        | 1  | 2                                 | 3                                 | 4                                  | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9                       |
|                    |                        |  |                                   |                                   |                                    |                                    | 6-5                                      | 6-4  | 8/7*100                                  |                         |
| RZGW w Białymstoku | 1                      | Zb. Siemianówka (Narew)  | 10,5                              | 14,26                             | 70,21                              | 64,80                              | 79,10                                    | 14,30  | 8,89                                     | 62                      |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2                      | Jez. Gopło (Noteć)   | 4,26                              | 1,85                              | 18,40                              | -                                  | 21,66                                    | 7,70   | 3,26                                     | 42                      |
|                    | 3                      | Zb. Pakość (Mała Noteć)  | 0,45                              | 2,57                              | 16,82                              | 36,30                              | 42,58                                    | 6,30   | 25,76                                    | 409                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4                      | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)                                  | 4,20                              | 6,15                              | 96,57                              | 118,07                             | 161,25                                   | 43,18  | 64,68                                    | 150                     |
|                    | 5                      | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)                                       | 0,61                              | 0,57                              | 1,68                               | 2,36                               | 4,04                                     | 1,68   | 2,36                                     | 140                     |
|                    | 6                      | Zb. Łąka (Pszczynka)   | 1,05                              | 1,05                              | 7,60                               | 8,01                               | 11,15                                    | 3,14   | 3,55                                     | 113                     |
|                    | 7                      | Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)                              | 0,22                              | 0,11                              | 38,67                              | 39,17                              | 46,28                                    | 7,11   | 7,61                                     | 107                     |
|                    | 8                      | Zb. Przeczyce (Przemsza)                                       | 1,64                              | 2,33                              | 10,62                              | 17,37                              | 20,29                                    | 2,92   | 9,67                                     | 331                     |
|                    | 9                      | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                     | 1,50                              | 1,08                              | 10,47                              | 12,39                              | 15,18                                    | 2,79   | 4,71                                     | 169                     |
|                    | 10                     | Zb. Pogoria III (Pogoria)                                      |                                   |                                   | 11,97                              | 11,41                              | 12,03                                    | 0,62   | 0,06                                     | 10                      |
|                    | 11                     | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)                                   | 2,00                              | 2,00                              | 60,77                              | 60,14                              | 63,02                                    |  |  |                         |
|                    | 12                     | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)                               |                                   |                                   | 26,51                              | 26,74                              | 29,15                                    | 2,41   | 2,64                                     | 110                     |
|                    | 13                     | Zb. Dzierżno Małe (Drama)                                      | 1,00                              | 0,85                              | 8,65                               | 9,50                               | 12,30                                    | 2,80   | 3,65                                     | 131                     |
|                    | 14                     | Zb. Turawa (Mała Panew)  | 3,50                              | 11,08                             | 53,96                              | 80,04                              | 92,61                                    | 12,57  | 38,65                                    | 307                     |
| 15                 | Zb. Rybnicki ** (Ruda) | 1,83   | 1,83                              | 20,35                             | 22,10                              | 23,50                              | 1,40                                     | 3,15   | 225                                      |                         |
| RZGW w Krakowie    | 16                     | Zb. Czaniec (Soła)   | 6,60                              | 3,80                              | 1,10                               | 1,30                               | 1,30                                     | 0,00   | 0,00                                     |                         |
|                    | 17                     | Zb. Porąbka (Soła)   | 3,80                              | 7,20                              | 19,60                              | 22,00                              | 26,50                                    | 4,50   | 6,90                                     | 153                     |
|                    | 18                     | Zb. Tresna (Soła) *  | 7,20                              | 9,10                              | 58,10                              | 62,10                              | 92,70                                    | 30,60  | 34,60                                    | 113                     |
|                    | 19                     | Zb. Świnna Poręba (Skawa)                                      | 13,50                             | 7,60                              | 110,60                             | 100,70                             | 160,80                                   | 60,10  | 50,30                                    | 84                      |
|                    | 20                     | Zb. Dobczyce (Raba) *  | 8,20                              | 6,30                              | 104,10                             | 109,70                             | 137,70                                   | 28,00  | 33,60                                    | 120                     |
|                    | 21                     | Zb. Chańcza (Czarna)   | 3,40                              | 3,80                              | 11,70                              | 14,20                              | 23,80                                    | 9,60   | 12,10                                    | 126                     |
|                    | 22                     | Zb. Czchów (Dunajec)   | 70,00                             | 64,00                             | 5,20                               | 7,50                               | 7,50                                     | 0,00   | 2,70                                     |                         |

|                   |    |                              |         |         |        |         |         |       |                                    |     |
|-------------------|----|------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------------------------------------|-----|
|                   | 23 | Zb. Rożnów (Dunajec) *       | 64,00   | 58,00   | 124,90 | 149,80  | 155,80  | 6,00  | 23,70                              | 395 |
|                   | 24 | Zb. Czorsztyn (Dunajec)      | 21,30   | 16,40   | 167,10 | 176,50  | 238,60  | 62,10 | 71,50                              | 115 |
|                   | 25 | Zb. Zesławice (Dłubnia)      |         |         | 0,42   | 0,42    | 0,73    | 0,31  | 0,31                               |     |
| RZGW w Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz (Wieprz)         | 10,93   | 10,39   | 15,11  | 20,61   | 28,47   | 7,86  | 13,36                              | 170 |
| RZGW w Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)        | 53,00   | 53,00   | 108,81 | 142,80  | 202,04  | 59,20 | 93,23                              | 157 |
|                   | 28 | Zb. Poraj (Warta)            | 3,23    | 4,04    | 11,26  | 12,54   | 20,34   | 7,80  | 9,08                               | 116 |
| RZGW w Rzeszowie  | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)         | 2,00    | 1,77    | 32,95  | 34,54   | 41,95   | 8,00  | 9,00                               | 113 |
|                   | 30 | Zb. Besko (Wisłok)           | 1,60    | 2,00    | 8,40   | 8,41    | 13,21   | 4,80  | 4,81                               | 100 |
|                   | 31 | Zb. Solina ** (San)          | 50,00   | 16,70   | 424,02 | 472,00  | 472,04  | 0,00  | 48,02                              | -   |
| RZGW w Warszawie  | 32 | Zb. Brody Łżeckie (Kamienna) | 6,48    | 6,71    | 5,60   | 6,72    | 7,59    | 0,88  | 1,99                               | 227 |
|                   | 33 | Zb. Wióry (Świślina)         | 1,23    | 2,35    | 24,93  | 15,73   | 34,66   | 18,93 | 9,73                               | 51  |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)         | 40,00   | 41,60   | 72,13  | 75,11   | 84,33   | 9,22  | 12,20                              | 132 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)   | 0,71    | 0,43    | 6,06   | 7,34    | 9,10    | 1,76  | 3,04                               | 173 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)       | 1,04    | 1,00    | 3,10   | 3,40    | 3,80    | 0,40  | 0,70                               | 175 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)       | 4,00    | 3,22    | 8,94   | 9,90    | 14,37   | 4,47  | 5,43                               | 122 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wisła)   | 1657,00 | 1580,00 | 352,56 | 369,880 | 453,590 |       | rzędna wody górnej: 57,04 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)        | 625,00  | 639,00  | 89,96  | 89,960  | 95,980  |       | rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)        | 20,50   | 20,50   | 17,13  | 16,50   | 21,70   | 5,20  | 4,60                               | 88  |
|                   | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka)      | 20,50   | 20,50   | 12,92  | 12,90   | 16,30   | 3,40  | 3,40                               | 100 |
|                   | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka)      | 35,0    | 29,80   | 29,18  | 58,40   | 129,20  | 70,80 | 100,00                             | 141 |
|                   | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka)          | 40,0    | 45,60   | 61,23  | 65,70   | 121,70  | 56,00 | 60,50                              | 108 |
|                   | 44 | Mietków (Bystrzyca)          | 6,00    | 4,14    | 54,59  | 63,00   | 77,20   | 14,20 | 22,60                              | 159 |
|                   | 45 | Dobromierz (Strzegomka)      | 0,44    | 0,24    | 8,06   | 10,00   | 11,40   | 1,40  | 3,30                               | 244 |
|                   | 46 | Słup (Nysa Szalona)          | 1,98    | 1,55    | 26,34  | 31,00   | 38,10   | 7,10  | 11,70                              | 166 |
|                   | 47 | Bukówka (Bóbr)               | 0,49    | 1,01    | 10,49  | 12,80   | 16,70   | 3,90  | 6,20                               | 159 |

|    |                            |      |       |       |       |       |       |       |     |
|----|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 48 | Sosnówka<br>(Czerwonka)    | 0,26 | 0,08  | 10,68 | 10,90 | 14,80 | 3,90  | 4,20  | 106 |
| 49 | Pilchowice **<br>(Bóbr)    | 6,80 | 14,00 | 28,03 | 33,00 | 50,00 | 17,00 | 22,00 | 129 |
| 50 | Złotniki **<br>(Kwisa)     | 0,40 | 3,00  | 9,40  | 10,50 | 12,10 | 1,60  | 2,70  | 169 |
| 51 | Leśna **<br>(Kwisa)        | 0,90 | 0,40  | 6,63  | 8,00  | 16,80 | 8,80  | 10,20 | 116 |
| 52 | Lubachów **<br>(Bystrzyca) | 2,90 | 1,90  | 5,09  | 5,80  | 6,80  | 1,00  | 1,70  | 178 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,89 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 62%.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Zbiornik Gopło posiada 42% rezerwy przeciwpowodziowej, zbiornik Pakość posiada pełną rezerwę powodziową. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 77,12 m n.p.m. (162 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 77,18 m n.p.m. (50 cm > NPP, 13 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 4,3 m<sup>3</sup>/s.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 10% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Kružberk, rzeka Moravice posiada 99,27% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 68,46% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Slezská Harta, rzeka Moravice, posiada 78,55% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 12.03.2024 r., godz. 08:10 CET.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Ze zbiornika Dobczyce utrzymywany jest stały odpływ 8,2 m<sup>3</sup>/s. W przypadku zbiornika Świnna Poręba, instrukcja gospodarki wodnej dopuszcza w okresie zimowym (do 31 marca) spiętrzenie do rzędnej 307,50 m n.p.m. (w przypadku dopływów niższych od 240 m<sup>3</sup>/s). Aktualne piętrzenie na zbiorniku wynosi 306,68 m n.p.m., utrzymywany jest odpływ 13,5 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 170%. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,36 mln m<sup>3</sup>. Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 10,39 m<sup>3</sup>/s. Odpływ śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 10,93 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Zbiorniki Jeziorsko i Poraj posiadają pełną rezerwę powodziową.

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,08 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 92 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 53,00 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 53,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 93,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,14 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 36 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,04 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,23 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,1 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Wszystkie zbiorniki posiadają pełną rezerwę powodziową.

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 395,55 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,77 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,0 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,18 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,6 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,85 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 16,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 48,0 mln m<sup>3</sup>.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Zbiornik wodny Wióry na Świślinie posiada 51% rezerwy powodziowej. Pozostałe zbiorniki mają rezerwy powodziowe większe od wymaganych.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 1580 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 1655 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,96 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 640 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 625 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,44 m n.p.m.

## **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiornika Topola (88%), który zgromadził nadmiar dopływającej wody i piętrzy nieznacznie w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Wydano Komunikat Nawigacyjny nr 1/2024 informujący o pracach modernizacyjnych na **śluzie Przewięź ( km 43+500 drogi wodnej Kanału Augustowskiego)**.

Wydano [Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.](#) informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

### RZGW w Bydgoszczy

W związku z utrzymującą się sytuacją hydrometeorologiczną oraz występowaniem zjawisk lodowych, od 10 stycznia 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinek śródlądowej drogi wodnej na połączeniu wodnym Wisła - Odra:

- rzeka Noteć dolna w km od 176+200 do 226+100.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 –15:00 z RZGW w Bydgoszczy (tel. +48 532 033 484) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: [bydgoszcz.wody.gov.pl](http://bydgoszcz.wody.gov.pl) w zakładce Komunikaty Nawigacyjne. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 2/2024 z 10.01.2024 r.](#)

W związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk lodowych, **od 5 stycznia 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Wisła – Odra:**

- **Kanał Bydgoski w km od 14+800 do 38+900,**
- **rzeka Noteć dolna w km od 38+900 do 42+700.**

W związku z powyższym, poniższe śluzy żeglugowe zostają wyłączone z eksploatacji:

| Nazwa obiektu   | Droga wodna    | Kilometraż obiektu |
|---|----------------|--------------------|
| Śluza nr 3 Okole  | Kanał Bydgoski | 14+800             |
| Śluza nr 4 Czyżkówko  | Kanał Bydgoski | 15+970             |
| Śluza nr 5 Prądy  | Kanał Bydgoski | 20+000             |
| Śluza nr 6 Osowa Góra   | Kanał Bydgoski | 20+970             |
| Śluza nr 7 Józefinki  | Kanał Bydgoski | 37+200             |
| Śluza nr 8 Nakło Wschód<br>(Komunikat Nawigacyjny<br>nr 17/2022 z 13 grudnia 2022 r.) | Kanał Bydgoski | 38+900             |

Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 1/2024 z 05.01.2024 r.](#)

W związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk lodowych, a także z koniecznością zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych – piętrzących poprzez demontaż jazów, **zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej** zgodnie z poniższym harmonogramem:

- **od 20 grudnia 2023 r. na odcinku rzeki Noteci Dolnej w km 42+700 – 148+840**

- **od 27 grudnia 2023 r. na odcinku rzeki Noteci Dolnej w km 148+840 – 176+200**

W związku z powyższym, poniższe śluzy żeglugowe zostają wyłączone z eksploatacji:

| Nazwa obiektu                  | Droga wodna       | Kilometraż obiektu |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Od dnia 20 grudnia 2023</b> |                   |                    |
| śluga nr 9 NAKŁO ZACHÓD        | rzeka Noteć Dolna | 42+700             |
| śluga nr 10 GROMADNO           | rzeka Noteć Dolna | 53+400             |
| śluga nr 11 KROSTKOWO          | rzeka Noteć Dolna | 68+200             |
| śluga nr 12 NOWE               | rzeka Noteć Dolna | 111+860            |
| śluga nr 13 WALKOWICE          | rzeka Noteć Dolna | 117+730            |
| śluga nr 14 ROMANOWO           | rzeka Noteć Dolna | 122+600            |
| śluga nr 15 LIPICA             | rzeka Noteć Dolna | 128+330            |
| śluga nr 16 PIANÓWKA           | rzeka Noteć Dolna | 136+210            |
| śluga nr 17 MIKOŁAJEWO         | rzeka Noteć Dolna | 143+140            |
| śluga nr 18 ROSKO              | rzeka Noteć Dolna | 148+840            |
| <b>Od dnia 27 grudnia 2023</b> |                   |                    |
| śluga nr 19 WRZESZCZYNA        | rzeka Noteć Dolna | 155+530            |
| śluga nr 20 WIELEŃ             | rzeka Noteć Dolna | 161+500            |
| śluga nr 21 DRAWSKO            | rzeka Noteć Dolna | 170+970            |
| śluga nr 22 KRZYŻ              | rzeka Noteć Dolna | 176+200            |

Komunikat nawigacyjny nr 18.2/2023 traci ważność. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym 21/2023 z 19.12.2023 r.](#)

Z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz wystąpienie zjawisk lodowych na ciekach, **od 29 listopada 2023 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych** na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski: **rzeka Noteć górna** w km drogi wodnej od 080+940 do 121+600, **Kanał Ślesiński** w km drogi wodnej od 121+600 – 146+600. [Komunikat nawigacyjny nr 20/2023 z 29.11.2023 r.](#)

Z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz wystąpienie zjawisk lodowych na ciekach, **od 27 listopada 2023 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych** na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- **Kanał Ślesiński** w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- **Jezioro Gopło** w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500, • **rzeka Noteć górna** w km drogi wodnej od 059+500 do 080+940.

Od 27 listopada 2023 r. będzie wykonany demontaż oznakowania pływającego na powyższych odcinkach śródlądowych dróg wodnych. [Komunikat nawigacyjny nr 19/2023 z 22.11.2023 r.](#)

[Komunikat nawigacyjny nr 17/2023 z 27.10.2023 r.](#) Awaria mechanizmu klap na śluzie nr 4 Czyżkówko.

Od 28 października 2023 r. zostaje wyłączona z eksploatacji Śluza nr 4 Czyżkówko położona w km 15+970 na Kanale Bydgoskim, na połączeniu wodnym Wisła - Odra, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych mechanizmów otwierania i zamykania kłapy górnej na ww. obiekcie.

Z dniem **17 kwietnia 2023 r.** otwiera się dla żeglugi administrowane śródlądowe drogi wodne na połączeniu wodnym Wisła – Odra oraz na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski, **na odcinkach wskazanych poniżej:**

- I. na połączeniu wodnym Wisła – Odra
  - **Kanał Bydgoski** w km drogi wodnej od 014+800 do 038+900
  - **Noteć dolna** w km drogi wodnej od 038+900 do 176+200
- II. na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski
  - **Kanał Ślesiński** w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000
  - **Jezioro Gopło** w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500
  - **Noteć górna** w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600
  - **Kanał Górnonotecki** w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600

Szczegóły oraz informacje dotyczące czasu śluzowań dostępne są w [komunikacie nawigacyjnym nr 2/2023](#).

O przywróceniu śluzy do pełnej eksploatacji powiadomimy osobnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW w Gdańsku**

W dniu 04-06.03.2024 r. warunkowo otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szkarpawy, informacje szczegółowe znajdują się w komunikacie nawigacyjnym nr 7/2024. Warunkowe otwarcie żeglugi przedłużono do dnia 10 marca komunikatem nr 8/2024

W związku z prognozowanymi wysokimi poziomami wody na Wiśle oraz występowaniem niskich temperatur, w dniu **09.01.2024** zostaną zamknięte wrota przeciwpowodziowe na **Śluzie Gdańska Głowa. Śluza Przegalina Południowa** będzie pracowała w zależności od warunków hydrologicznych. Informacje szczegółowe znajdują się w Komunikacie Nawigacyjnym nr 1/2024.

Na rzekach Regionu Wodnego Dolnej Wisły zdjęto pływające oznakowanie nawigacyjne na wszystkich drogach wodnych na okres zimowy. Od dnia 15.12.2023 r. do odwołania, zamyka się dla żeglugi śródlądowe drogi wodne. Informacje szczegółowe znajdują się w komunikatach nawigacyjnych nr 72/2023, 73/2023, 74/2023 i 76/2023 na naszej stronie internetowej: <https://gdansk.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz występujące zalodzenie na poszczególnych sekcjach kanałów od dnia 04.12.2023 r. zostaną zamknięte dla żeglugi Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+400 oraz Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600.

Otwarcie żeglugi nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

### **KANAŁ KĘDZIERZYŃSKI**

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz występujące zalodzenie na poszczególnych sekcjach kanałów od dnia 04.12.2023 r. zostaną zamknięte dla żeglugi Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+400 oraz Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600.



Otwarcie żeglugi nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

## **ODRA**

Od dnia 23.02.2024 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) w km 51+000 (miasto Racibórz) – 95+540 (OH Koźle).

Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

1. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000:

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 180 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi;
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 180 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 50 cm;
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - 400 cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).

Utrudnienia na szlaku – mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+540 – głębokość tranzytowa 80 cm.

Z uwagi na prowadzone prace remontowe, do końca października 2024 r., zamknięta pozostanie śluza pociągowa Zawada w km 174+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej. W związku z powyższym, po otwarciu szlaku żeglugowego, śluzowania odbywać się będą wyłącznie małą komorą o długości 55 m oraz szerokości 9,6m.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne od dnia 10.01.2024 r., od godz. 8:00 zostaje zamknięty dla żeglugi szlak Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), od km 51+000 (miasto Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW Gliwice) rzeki Odry.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 10/2024 z dnia 28.02.2024 r. w związku z organizacją wydarzenia na wodzie pn. „Krakowski Splyw Morsów” szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 16.03.2024 r. w godz. 11.00 – 13.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 87+000 do km 88+500 wzdłuż lewego brzegu.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 9/2024 z dnia 21.02.2024 r. w związku z ustabilizowaniem się sytuacji hydrologicznej i opadnięciem zwierciadła wody do strefy stanu średniego od dnia 21.02.2024 roku następuje otwarcie szlaku żeglownego dla ruchu jednostek pływających od ujścia rzeki Nidy (km 175+400 rz. Wisły) do ujścia rzeki Sanny (km 295+200 rz. Wisły).

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2024 z dnia 16.02.2024 r.](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 16 lutego 2024 r. śluzy na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 7/2024 z dnia 06.02.2024 r.](#) w związku z prognozowanym przez IMGW-PIB wystąpieniem przekroczeń stanów ostrzegawczych na wodowskazach rz. Wisły, równoznacznych z osiągnięciem Wysokiej Wody Żeglownej na rzece Wiśle, od dnia 06.02.2024 r. następuje zamknięcie szlaku żeglownego dla ruchu jednostek pływających od ujścia rzeki Nidy (km 175+400) do ujścia rzeki Sanny (km 295+200).

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 6/2024 z dnia 26.01.2024 r.](#) w związku z prognozowanym przez IMGW-PIB wystąpieniem przekroczenia stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Zawichoście, równoznacznym z osiągnięciem Wysokiej Wody Żeglownej na rzece Wiśle, od dnia 26.01.2024 r. następuje zamknięcie szlaku

żeglownego dla ruchu jednostek pływających od ujścia rz. San (km 279+500 rz. Wisły) do ujścia rz. Sanny (km 295+200 Wisły)

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 5/2024 z dnia 11.01.2024 r.](#) w związku z ustabilizowaniem się i opadnięciem zwierciadła wody poniżej stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Zawichoście od dnia 11.01.2024 roku następuje otwarcie szlaku żeglownego dla ruchu jednostek pływających od ujścia rzeki San (km 279+500 rzeki Wisły) do ujścia rzeki Sanny (km 295+200 rzeki Wisły).

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2024 z dnia 09.01.2024 r.](#) w związku z intensywnym rozwojem zjawisk lodowych śluzy na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz od dnia 9 stycznia 2024 r. do odwołania są wyłączone z eksploatacji dla jednostek pływających.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2024 z dnia 09.01.2024 r.](#) śluza Dwory będzie zamknięta dla żeglugi do dnia 19.01.2024 r. w związku z przedłużającymi się pracami wymiany szaf sterowniczych.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r.](#), w związku z organizacją imprezy na wodzie, szlak żeglowny na rzece Wiśle zostanie zamknięty w dniu 14 stycznia 2024 roku w godz. 12:00 – 14:00 na odcinku rzeki Wisły od km 76+700 (Wawel) do km 77+220 (Most Grunwaldzki).

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 33/2023 z dnia 22.12.2023 r.](#), w związku z prowadzonymi pracami w zakresie wymiany szaf sterowniczych, śluza przy stopniu wodnym Dwory jest nieczynna w dniach od 22.12.2023 r. do 08.01.2024 r.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 27/2023](#) z dnia 31.08.2023 r. informujemy, że od 29.08.2023 r. do 31.01.2024 r. od km 77+220 do km 90+050 drogi wodnej rzeki Wisły wykonywane będą prace podwodne związane z przeglądem podwodnym, oceną stanu technicznego, inspekcją oraz wycięciem podpór tymczasowych pod nowym mostem kolejowym.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 6/2023](#) z dnia 30.01.2023 r. w związku z awarią instalacji elektrycznej, **śluz przy SW Przewóz od dnia 30 stycznia 2023 r. do odwołania jest nieczynna dla żeglugi.**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 16/2022](#), z dnia 08.07.2022 r. informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym **stopnia wodnego Kościuszko**, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, **od dnia 08 lipca 2022 r. do odwołania zawieszają się służowanie w porze nocnej.**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia **14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany** zgodnie z §5.02

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. **mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu**, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 5/2022](#) w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na **stopniu wodnym Kościuszko**, od dnia 09 maja 2022 r. do odwołania, w robocze dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 do 15.00 **wprowadza się następujące godziny służowań:** w górę rzeki : 8.00, 11.15, 14.00, 16.00, 18.00 w dół rzeki : 9.30, 13.00, 15.30, 17.30

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić

dotatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://krakow.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Lublinie**

Nastąpiło zdjęcie oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2023/2024. W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczną (niska temperatura wody, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk lodowych) **od dnia 30 listopada został zamknięty szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 - 224+200** - szczegółowe informacje zawarto w **Komunikacie Nawigacyjnym nr 4/2023 r.**

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Poznaniu**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu zamknięte dla żeglugi są wszystkie śródlądowe drogi wodne, tj. rz. Warta w km 0+000 –406+600 oraz Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny 5/2024).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Szczecinie**

W okresie od 5 marca 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r. na rzece Odrze w km 539,4 – 617,6 oraz na rzece Warcie w km 0,0 – 3,2 zostaną przeprowadzone sondowania koryta rzeki celem opracowania cyfrowego modelu terenu Odry granicznej. Prace zostaną wykonane przez Urząd Dróg Wodnych i Żeglugi Szprewa-Hawela (WSA Spree-Havel).

Informujemy o wystawieniu tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na moście kolejowym w km 733,7 rzeki Regalicy. Docelowo prześwit pionowy nad zwierciadłem wody będzie wynosił 6,20 m do WWŻ.

Informujemy o przywróceniu oznakowania pływającego w km 703,6 – 705,2 rzeki Odry. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [03/2024](#). Jednocześnie komunikat nawigacyjny nr 02/2024 przestaje obowiązywać.

Informujemy, że od dnia 05.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r. w związku z wysokimi stanami wód na rzece Odrze śluza Hohensaaten Zachód będzie zamknięta dla żeglugi.

Informujemy o podwyższonych stanach wody na granicznym odcinku rzeki Odry. Należy pilnie obserwować stany wody na wodowskazach. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [38/2023](#).

Informujemy, że od dnia 28.11.2023 r. do odwołania może dochodzić do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 639,8 do km 681,6 (rejon III, IVa i IVb odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry) w wyniku częściowego zebrania oznakowania żeglugowego. Poprawny, zgodny z przepisami szlak żeglugowy oznaczony jest wyłącznie na podstawie oznakowania pływającego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przemieszczając się we wskazanym rejonie.

Informujemy, że od dnia 14.12.2023 r. oznakowanie nawigacyjne **na wszystkich drogach wodnych** Szczecińskiego Węzła Wodnego nie spełnia wymagań dotyczących możliwości uprawiania żeglugi **w porze nocnej**. Szczegóły w komunikatach nawigacyjnych [nr 36/2023](#) oraz [nr 37/2023](#).

Informujemy, że w związku z możliwością pojawienia się zjawisk lodowych od dnia 30.11.2023 r. zamyka się żeglugę na jeziorze Dąbiu (wraz z bocznymi torami) oraz na kanale Gartz-Marwice. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [35/2023](#).

Informujemy, że z związku z usuwaniem materiałów niebezpiecznych na skońnicy Schwedt na odcinku w km 0,5 – 3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas

przewodzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Informujemy, że z powodu prac przy filarze mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą km 615,10 rzeki Odry w terminie od 07.02.2023 r. do 31.12.2023 r. (z możliwym przedłużeniem terminu) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym rejonem.

Z powodu prac przy filarze mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą km 615,10 rzeki Odry w terminie w terminie od 07.02.2023 r. do końca 2023 roku (z możliwym przedłużeniem terminu) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym rejonem.

Informujemy, że w **km 615,11 rzeki Odry** w terminie **od 09.11.2022 r. do odwołania** odbywać się będą **prace nurkowe**. Możliwe utrudnienia w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym rejonem.

W związku z usuwaniem materiałów niebezpiecznych na **skośnicy Schwedt** na odcinku w **km 0,5 – 3,4** w terminie **od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r.** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

W związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych zabudowy hydrotechnicznej (ostrogi) na rzece Odrze w **km 581,0 – 585,7, 604,0 – 605,0, 612,7 – 614,8, 645,5 – 663,0** do odwołania zostanie wystawione tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Przechodząc wskazanym rejonem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. [Szczegóły w komunikatach 07/2022, 08/2022.](#)

Od dnia **06.04.2021 r. na moście w Siekierkach km 653,9 rzeki Odry** będą prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego. Szczegóły w [komunikacie 16/2021](#). Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

W dniach **01.08.2022 - 30.09.2024** z powodu prac budowlanych związanych z przeciwpowodziową ścianką mobilną **we Frankfurcie nad Odrą w km 582,7 – 585,9** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW w Warszawie**

Droga wodna Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie, jest otwarta od dnia 2 lutego 2024 r. Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie pływające jest wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby pław, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy ponadto, że omawiany odcinek drogi wodnej nie jest przystosowany do żeglugi nocnej. Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikat Nawigacyjny 02 2024.pdf](#).

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie, jest zamknięta do odwołania. O ponownym otwarciu omawianego odcinka drogi wodnej poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikat Nawigacyjny 01/2024](#).

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie. W związku z powyższym droga wodna Wisły na odcinku od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest otwarta od dnia 21 grudnia 2023 r.

Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie pływające zostało wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby pław, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Informujemy ponadto, że omawiany odcinek drogi wodnej nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikat nawigacyjny 65/2023](#).

Ze względu na zakończenie demontażu oznakowania nawigacyjnego oraz aktualną sytuację meteorologiczną droga wodna Wisły w km 295+200 – 680+000, to znaczy od ujścia Sanny do rejonu Włocławka jest zamknięta do odwołania. O ponownym otwarciu omawianego odcinka drogi wodnej Wisły poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikat Nawigacyjny 64 2023.pdf](#)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe Śluza Żerań jest zamknięta do odwołania. O ponownym otwarciu śluzy poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły dostępne są pod adresem:

[Komunikat Nawigacyjny 63 2023.pdf](#)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Kanału Żerańskiego w km 0 – 17+200, to znaczy od połączenia z Wisłą do połączenia z Jeziorem Zegrzyńskim jest zamknięta do odwołania. O ponownym otwarciu Kanału Żerańskiego poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły dostępne są pod adresem:

[Komunikat Nawigacyjny 62 2023.pdf](#)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Narwi w km 21+600 – 83+500, to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Orzyca oraz droga wodna Bugu w km 0+000 – 42+200, to znaczy od ujścia do Narwi do ujścia Liwca – są zamknięte do odwołania. O ponownym otwarciu wyżej wymienionych odcinków dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły dostępne są pod adresem:

[Komunikat Nawigacyjny 61/2023](#)

W rejonie km 513+500 drogi wodnej Wisły, tj. między Mostem Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie trwają roboty związane z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 8/2022](#).

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty. Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea S.A. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi, z wyjątkiem Kanału Miejskiego na Bocznym Szlaku Żeglownym we Wrocławiu oraz śluzy Mieszczańskiej i Zacisze (Komunikaty nawigacyjne 41/2023 i 1/2024).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne> i <https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna>.

## **10. Inne informacje**

1. W dniu 10.03.2024r. do Wydziału Monitorowania Zagrożeń wpłynęła informacja dot. podtopienia koparki w Kanale Niegocińskim. W dniu 11.03.2024 r. pracownicy NW Giżycko przeprowadzili wizję terenową brzegu jeziora Niegocin na wlocie do kanału Niegocińskiego, gdzie znajduje się częściowo zatopiona koparka wraz z osprzętem do refulowania zamulonego toru wodnego. Koparka jest zatopiona powyżej gąsienic, zalana jest podłoga kabiny oraz podstawa obudowy silnika. Nie zauważono wycieku substancji ropopochodnych. Prawdopodobnie przyczyną podtopienia koparki znajdującej się na platformie był silny wiatr i duże fale na jeziorze. Sytuacja jest monitorowana przez Nadzór Wodny w Giżycku.
2. RZGW we Wrocławiu ustala następujące odpływy ze zbiorników Otmuchów i Nysa:

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- Dnia 07.03.2024 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 50,0 m<sup>3</sup>/s do 35,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- Dnia 07.03.2024 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 60,0 m<sup>3</sup>/s do 40,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.
3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu ustala następujący odpływ ze zbiornika MIETKÓW:
- Dnia 01.03.2024 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,0 m<sup>3</sup>/s do 6,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych istnieje możliwość zmiany zadysponowanego odpływu ze zbiornika.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*