

## Schema Schemat\_ITP(2)\_v2-2.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/**

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#">ITP</a>	<a href="#">TAdres</a>	<a href="#">TData</a>
	<a href="#">TAdresPolskiITP</a>	<a href="#">TKodFormularza</a>
	<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej</a>	<a href="#">TKodPocztowyPL</a>
	<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</a>	<a href="#">TKodyKrajowUE</a>
	<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</a>	<a href="#">TKwotowy</a>
	<a href="#">TNaglowek</a>	<a href="#">TNRBITP</a>
	<a href="#">TOsobaNiefizyczna</a>	<a href="#">TNRVatUE</a>
	<a href="#">TOsobaNiefizyczna1</a>	<a href="#">TZnakowyITP</a>
	<a href="#">TPodmiotDowolny</a>	
	<a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu</a>	

element ITP

<p>diagram</p>	<p>INFORMACJA O TRANSAKCJCH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH, OPROGRAMOWANIA LUB SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO</p> <p><b>tns:Naglowek</b> Nagłówek informacji</p> <p><b>tns:Podmiot1</b> Dane Agenta rozliczeniowego</p> <p><b>tns:Podmiot2</b> 1..∞ Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego</p> <p><b>tns:Pouczenia</b> Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 i 3a informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:Naglowek</a> <a href="#">tns:Podmiot1</a> <a href="#">tns:Podmiot2</a> <a href="#">tns:Pouczenia</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation INFORMACJA O TRANSAKCJCH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH, OPROGRAMOWANIA LUB SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="ITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;INFORMACJA O TRANSAKCJCH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU     TERMINALI PŁATNICZYCH, OPROGRAMOWANIA LUB SYSTEMU     TELEINFORMATYCZNEGO&lt;/xsd:documentation&gt;</pre>



```

        <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, od której rachunek
akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, do której rachunek
akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji
płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty"
type="kw:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji
płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej
(siedziba)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tns:TAdres">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz
transakcji płatniczych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki
płatniczej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data, od której rachunek
akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data, do której rachunek

```

```

akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji
płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty"
type="kw:TKodWaluty">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:complexType>
      <xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:complexType>
            <xsd:element>
              <xsd:sequence>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:extension>
                        <xsd:complexContent>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:element>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:extension>
                                  <xsd:complexContent>
                                    <xsd:complexType>
                                      <xsd:unique name="klucz_terminal">
                                        <xsd:selector xpath="*/tns:Terminal/tns:NrTerminala"/>
                                        <xsd:field xpath="."/>
                                      </xsd:unique>
                                    </xsd:complexType>
                                  </xsd:complexContent>
                                </xsd:extension>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                          </xsd:extension>
                        </xsd:complexContent>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Pouczenia">
    <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:


1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 i 3a informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="etd:TKwota2Nieujemna">
    <xsd:minExclusive value="0"/>
    <xsd:maxExclusive value="2"/>
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element ITP/Naglowek




type	<a href="#">tns:TNaglowek</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a> <a href="#">tns:DataWytworzenia</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a> <a href="#">tns:Rok</a> <a href="#">tns:Miesiac</a>
annotation	documentation Nagłówek informacji
source	<pre>&lt;xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek informacji&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element ITP/Podmiot1

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:Podmiot1</code> element. It is represented as a class box labeled <code>tns:Podmiot1</code> with the annotation <code>Dane Agenta rozliczeniowego</code>. This class is associated with a complex type <code>tns:TOsobaNiefizyczna</code>, which is shown in a dashed yellow box. Inside <code>tns:TOsobaNiefizyczna</code>, there are two child elements: <code>tns:OsobaNiefizyczna</code> and <code>tns:AdresSiedziby</code>, both represented as class boxes with a plus sign in the top right corner, indicating they are optional or part of a choice.</p>
namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>
type	<a href="#">tns:TOsobaNiefizyczna</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">tns:AdresSiedziby</a>
annotation	documentation Dane Agenta rozliczeniowego
source	<pre>&lt;xsd:element name="Podmiot1" type="tns:TOsobaNiefizyczna"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane Agenta rozliczeniowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>



element ITP/Podmiot2



namespace <http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/>

type extension of [tns:TPodmiotDowolny](#)

properties minOcc 1  
maxOcc unbounded  
content complex

children [tns:OsobaFizyczna](#) [tns:OsobaNiefizyczna](#) [tns:AdresSiedziby](#) [tns:AdresTerminala](#) [tns:AdresBramki](#)

identity	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
constraints	unique	klucz_terminal	*/tns:Terminal/tns:NrTerminala	.	

annotation documentation  
Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego

```
<xsd:element name="Podmiot2" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania
lub systemu teleinformatycznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolny">
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Dane związane z terminalem płatniczym, oprogramowaniem lub
systemem teleinformatycznym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="AdresTerminala" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych
przy użyciu terminala(miejsce)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tns:TAdresPolskiITP">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrTerminala">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala
płatniczego</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
                      <xsd:minLength value="8"/>
                      <xsd:maxLength value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest
powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był
powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych
akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych
przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej
(siedziba)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tns:TAdres">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki
płatniczej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest
powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był
powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych
akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
        <xsd:unique name="klucz_terminal">
        <xsd:selector xpath="*/tns:Terminal/tns:NrTerminala"/>
        <xsd:field xpath="."/>
        </xsd:unique>
        </xsd:element>

```

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala

<p>diagram</p>	<p>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)</p> <p>0..∞</p> <p>tns:Terminal</p> <p>1..∞</p> <p>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</p>
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>type</p>	<p>extension of <a href="#">tns:TAdresPolskiITP</a></p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:Wojewodztwo</a> <a href="#">tns:Ulica</a> <a href="#">tns:NrDomu</a> <a href="#">tns:NrLokalu</a> <a href="#">tns:Miejscowosc</a> <a href="#">tns:KodPocztowy</a> <a href="#">tns:Terminal</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="AdresTerminala" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:complexContent&gt;       &lt;xsd:extension base="tns:TAdresPolskiITP"&gt;         &lt;xsd:sequence&gt;           &lt;xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xsd:annotation&gt;               &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;             &lt;/xsd:annotation&gt;           &lt;/xsd:element&gt;         &lt;/xsd:sequence&gt;       &lt;/xsd:extension&gt;     &lt;/xsd:complexContent&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrTerminala">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala
płatniczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
        <xsd:minLength value="8"/>
        <xsd:maxLength value="8"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z
terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany
z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany
z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta
przy użyciu terminala</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych

```

	<pre> zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:extension&gt; &lt;/xsd:complexContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">tns:NrTerminala</a> <a href="#">tns:Rachunek</a>
annotation	documentation Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych
source	<pre> &lt;xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="NrTerminala"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny terminala płatniczego&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>




```

<xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
  <xsd:minLength value="8"/>
  <xsd:maxLength value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem
płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z
terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z
terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy
użyciu terminala</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez
akceptanta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez
akceptanta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

	<pre> &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala**


diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	restriction of <a href="#">tns:TZnakowyITP</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	8		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	8									
maxLength	8									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny terminala płatniczego									
source	<pre> &lt;xsd:element name="NrTerminala"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny terminala płatniczego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"&gt;       &lt;xsd:minLength value="8"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="8"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:NrRachunku</a> <a href="#">tns:DataOd</a> <a href="#">tns:DataDo</a> <a href="#">tns:Transakcje</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczace rachunku platniczego</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczace rachunku platniczego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku akceptanta powiazanego z terminalem           platniczym&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data, od ktorej rachunek akceptanta jest powiazany z terminalem           platniczym&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data, do ktorej rachunek akceptanta byl powiazany z terminalem           platniczym&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczace transakcji platniczych akceptanta przy uzyciu         </pre>

	<pre> terminala&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--


element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku**

diagram	 <p>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	<a href="#">tns:TNRBITP</a>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>						

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataOd

diagram	 <p>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	<a href="#">tns:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem     płatniczym&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												


element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataDo

diagram	 <p>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	<a href="#">tns:TData</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem     płatniczym&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodWaluty</a> <a href="#">tns:LiczbaTransakcji</a> <a href="#">tns:WartoscTransakcji</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/KodWaluty

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	kw:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI

enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYŁĄDKA
enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
enumeration	ERN	documentation NAKFA
enumeration	ETB	documentation BIRR
enumeration	EUR	documentation EURO
enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
enumeration	GEL	documentation LARI
enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
enumeration	GMD	documentation DALASI
enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
enumeration	HRK	documentation KUNA
enumeration	HTG	documentation GOURDE
enumeration	HUF	documentation FORINT
enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
enumeration	ILS	documentation SZEKEL
enumeration	IMP	documentation FUNT MANX




enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
enumeration	JPY	documentation JEN
enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
enumeration	KGS	documentation SOM
enumeration	KHR	documentation RIEL
enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
enumeration	KZT	documentation TENGE
enumeration	LAK	documentation KIP
enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
enumeration	LSL	documentation LOTI
enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
enumeration	MGA	documentation ARIARY
enumeration	MKD	documentation DENAR
enumeration	MMK	documentation KYAT
enumeration	MNT	documentation TUGRIK
enumeration	MOP	documentation PATACA
enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE


enumeration	MYR	documentation RINGGIT
enumeration	MZN	documentation METICAL
enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
enumeration	NGN	documentation NAIRA
enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
enumeration	PAB	documentation BALBOA
enumeration	PEN	documentation SOL
enumeration	PGK	documentation KINA
enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
enumeration	PYG	documentation GUARANI
enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
enumeration	SLL	documentation LEONE
enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
enumeration	STN	documentation DOBRA
enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI

	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych		
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/LiczbaTransakcji

diagram	 <p>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	etd:TNaturalny									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez     akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji

diagram	 <p>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez     akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element ITP/Podmiot2/AdresBramki

<p>diagram</p>	<p>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)</p> <p>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych</p>
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>type</p>	<p>extension of <a href="#">tns:TAdres</a></p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:AdresPol</a> <a href="#">tns:AdresZagr</a> <a href="#">tns:Bramka</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:complexContent&gt;       &lt;xsd:extension base="tns:TAdres"&gt;         &lt;xsd:sequence&gt;           &lt;xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xsd:annotation&gt;               &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;             &lt;/xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:complexType&gt;               &lt;xsd:sequence&gt;                 &lt;xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"&gt;                   &lt;xsd:annotation&gt;                     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny bramki płatniczej&lt;/xsd:documentation&gt;                   &lt;/xsd:annotation&gt;                 &lt;/xsd:element&gt;                 &lt;xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"&gt;                   &lt;xsd:annotation&gt;                     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące rachunku płatniczego&lt;/xsd:documentation&gt;                   &lt;/xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:complexType&gt;                   &lt;xsd:sequence&gt;                     &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrBITP"&gt; </pre>

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z
bramką płatniczą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany
z bramką płatniczą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany
z bramką płatniczą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta
przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

</xsd:element>

#### element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka


diagram	<p>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych</p> <p>1..∞</p> <p>tns:NrBramki Numer identyfikacyjny bramki płatniczej</p> <p>1..∞</p> <p>tns:Rachunek Dane dotyczące rachunku płatniczego</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">tns:NrBramki</a> <a href="#">tns:Rachunek</a>
annotation	documentation Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych
source	<pre>&lt;xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny bramki płatniczej&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące rachunku płatniczego&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:complexType&gt;           &lt;xsd:sequence&gt;             &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP"&gt;               &lt;xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;               &lt;/xsd:annotation&gt;             &lt;/xsd:element&gt;             &lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;               &lt;xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:documentation&gt;Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;               &lt;/xsd:annotation&gt;             &lt;/xsd:element&gt;             &lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0"&gt;               &lt;xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:documentation&gt;Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;               &lt;/xsd:annotation&gt;             &lt;/xsd:element&gt;           &lt;/xsd:sequence&gt;         &lt;/xsd:complexType&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy
    użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez
          akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez
          akceptanta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/NrBramki

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<a href="#">tns:TZnakowyITP</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny bramki płatniczej									
source	<pre> &lt;xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny bramki płatniczej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									




	<pre>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	---

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">tns:NrRachunku</a> <a href="#">tns:DataOd</a> <a href="#">tns:DataDo</a> <a href="#">tns:Transakcje</a>
annotation	documentation Dane dotyczące rachunku płatniczego
source	<pre>&lt;xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące rachunku płatniczego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--

element **ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/NrRachunku**

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	<a href="#">tns:TNRBITP</a>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>						

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataOd

diagram	 <p>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	<a href="#">tns:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką     płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												


element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataDo

diagram	 <p>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</p>												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	<a href="#">tns:TData</a>												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką     płatniczą&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje

<p>diagram</p>	<p>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</p> <p><b>tns:KodWaluty</b> Kod waluty transakcji płatniczych</p> <p><b>tns:LiczbaTransakcji</b> Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p> <p><b>tns:WartoscTransakcji</b> Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>
<p>namespace</p>	<p>http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodWaluty</a> <a href="#">tns:LiczbaTransakcji</a> <a href="#">tns:WartoscTransakcji</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki     płatniczej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez           akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez           akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/KodWaluty

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	kw:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI

enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYŁĄDKA
enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
enumeration	ERN	documentation NAKFA
enumeration	ETB	documentation BIRR
enumeration	EUR	documentation EURO
enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
enumeration	GEL	documentation LARI
enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
enumeration	GMD	documentation DALASI
enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
enumeration	HRK	documentation KUNA
enumeration	HTG	documentation GOURDE
enumeration	HUF	documentation FORINT
enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
enumeration	ILS	documentation SZEKEL
enumeration	IMP	documentation FUNT MANX


enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
enumeration	JPY	documentation JEN
enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
enumeration	KGS	documentation SOM
enumeration	KHR	documentation RIEL
enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
enumeration	KZT	documentation TENGE
enumeration	LAK	documentation KIP
enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
enumeration	LSL	documentation LOTI
enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
enumeration	MGA	documentation ARIARY
enumeration	MKD	documentation DENAR
enumeration	MMK	documentation KYAT
enumeration	MNT	documentation TUGRIK
enumeration	MOP	documentation PATACA
enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE

enumeration	MYR	documentation RINGGIT
enumeration	MZN	documentation METICAL
enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
enumeration	NGN	documentation NAIRA
enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
enumeration	PAB	documentation BALBOA
enumeration	PEN	documentation SOL
enumeration	PGK	documentation KINA
enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
enumeration	PYG	documentation GUARANI
enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
enumeration	SLL	documentation LEONE
enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
enumeration	STN	documentation DOBRA
enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI




	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych		
source	<pre> &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kw:TKodWaluty"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod waluty transakcji płatniczych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>		

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/LiczbaTransakcji

diagram	 <p>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	etd:TNaturalny									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez     akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji

diagram	 <p>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez     akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element ITP/Pouczenia

<p>diagram</p>	<div data-bbox="300 241 487 283" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>tns:Pouczenia</b></p> </div> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.</li> <li>2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 i 3a informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</li> </ol>																					
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>																					
<p>type</p>	<p>restriction of <b>etd:TKwota2Niejemna</b></p>																					
<p>properties</p>	<p>content simple</p>																					
<p>facets</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxExclusive</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		minExclusive	0		maxExclusive	2		totalDigits	16		fractionDigits	0		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																				
minInclusive	0																					
minExclusive	0																					
maxExclusive	2																					
totalDigits	16																					
fractionDigits	0																					
whiteSpace	collapse																					
<p>annotation</p>	<p>documentation</p> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.</li> <li>2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 i 3a informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</li> </ol>																					
<p>source</p>	<p><code>&lt;xsd:element name="Pouczenia"&gt;</code>  <code>&lt;xsd:annotation&gt;</code></p>																					

	<pre> &lt;xsd:documentation&gt;Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 i 3a informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:simpleType&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TKwota2Nieujemna"&gt;     &lt;xsd:minExclusive value="0"/&gt;     &lt;xsd:maxExclusive value="2"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

### complexType TAdres

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
children	<a href="#">tns:AdresPol</a> <a href="#">tns:AdresZagr</a>
used by	elements <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki</a> <a href="#">TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby</a> <a href="#">TPodmiotDowolny/AdresSiedziby</a> <a href="#">TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby</a>
annotation	documentation Dane określające adres
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TAdres"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane określające adres&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:choice&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolskiITP"/&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

element **TAdres/AdresPol**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>
<p>type</p>	<p><a href="#">tns:TAdresPolskiITP</a></p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:Wojewodztwo</a> <a href="#">tns:Ulica</a> <a href="#">tns:NrDomu</a> <a href="#">tns:NrLokalu</a> <a href="#">tns:Miejscowosc</a> <a href="#">tns:KodPocztowy</a></p>
<p>source</p>	<p><code>&lt;xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolskiITP"/&gt;</code></p>

element **TAdres/AdresZagr**

<p>diagram</p>	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:AdresZagr</code> element. It is a complex type containing six child elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>etd:KodKraju</code>: Kod Kraju [Country Code]</li> <li><code>etd:KodPocztowy</code>: Kod pocztowy [Postal code] (Optional)</li> <li><code>etd:Miejscowosc</code>: Nazwa miejscowości [City]</li> <li><code>etd:Ulica</code>: Nazwa ulicy [Street] (Optional)</li> <li><code>etd:NrDomu</code>: Numer budynku [Building number] (Optional)</li> <li><code>etd:NrLokalu</code>: Numer lokalu [Flat number] (Optional)</li> </ul>
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>
<p>type</p>	<p><b>etd:TAdresZagraniczny</b></p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><b>etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu</b></p>
<p>source</p>	<p><code>&lt;xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/&gt;</code></p>

## complexType TAdresPolskiITP


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:Wojewodztwo</a> <a href="#">tns:Ulica</a> <a href="#">tns:NrDomu</a> <a href="#">tns:NrLokalu</a> <a href="#">tns:Miejscowosc</a> <a href="#">tns:KodPocztowy</a></p>
<p>used by</p>	<p>elements <a href="#">TAdres/AdresPol</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xsd:complexType name="TAdresPolskiITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Kraj&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Województwo&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa ulicy&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer budynku&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TAdresPolskiITP/KodKraju**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	<b>etd:TKodKraju</b>		
properties	content	simple	
	fixed	PL	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDESKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation



	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŻAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BR	BRAZYLIA documentation
	enumeration	BN	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	IO	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BG	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BF	BURKINA FASO documentation
	enumeration	BI	BURUNDI documentation
	enumeration	XC	CEUTA documentation
	enumeration	CL	CHILE documentation
	enumeration	CN	CHINY documentation
	enumeration	HR	CHORWACJA documentation
	enumeration	CW	CURAÇAO documentation
	enumeration	CY	CYPR documentation
	enumeration	TD	CZAD documentation
	enumeration	ME	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DK	DANIA documentation
	enumeration	DM	DOMINIKA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKANA documentation
	enumeration	DJ	DŻIBUTI documentation
	enumeration	EG	EGIPT documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation

	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŹI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation

	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation
	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŻA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LIBIA documentation
	enumeration	LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LV	LITWA documentation
	enumeration	LU	ŁOTWA documentation
	enumeration	MK	LUKSEMBURG documentation

	enumeration	MG	MACEDONIA documentation
	enumeration	YT	MADAGASKAR documentation
	enumeration	MO	MAJOTTA documentation
	enumeration	MW	MAKAU documentation
	enumeration	MV	MALAWI documentation
	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓLNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation

	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation


	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TH	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TW	TAJWAN documentation
	enumeration	TZ	TANZANIA documentation
	enumeration	TG	TOGO documentation
	enumeration	TK	TOKELAU documentation
	enumeration	TO	TONGA documentation
	enumeration	TT	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TN	TUNEZJA documentation
	enumeration	TR	TURCJA documentation
	enumeration	TM	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	TV	TUVALU documentation
	enumeration	UG	UGANDA documentation
	enumeration	UA	UKRAINA documentation
	enumeration	UY	URUGWAJ documentation
	enumeration	UZ	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation

	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	IM	WYSPA MAN documentation
	enumeration	SX	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	CK	WYSPY COOKA documentation
	enumeration	VI	WYSPY DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	VG	WYSPY DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	HM	WYSPY HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	CC	WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	MH	WYSPY MARSHALLA documentation
	enumeration	FO	WYSPY OWCZE documentation
	enumeration	SB	WYSPY SALOMONA documentation
	enumeration	ST	WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation
	enumeration	TC	WYSPY TURKS I CAICOS documentation
	enumeration	ZM	ZAMBIA documentation
	enumeration	CV	ZIELONY PRZYŁĄDEK documentation
	enumeration	ZW	ZIMBABWE documentation
	enumeration	AE	ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation
	enumeration	XI	ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA) documentation
annotation	documentation	Kraj	
source	<pre> &lt;xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kraj&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>		


element **TAdresPolskiITP/Wojewodztwo**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<b>etd:TJednAdmin</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	<pre>&lt;xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Województwo&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element **TAdresPolskiITP/Ulica**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<b>etd:TUlica</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<pre>&lt;xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa ulicy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


element **TAdresPolskiITP/NrDomu**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<b>etd:TNrBudyunku</b>
properties	content simple




facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	9									
annotation	documentation Numer budynku									
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer budynku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element TAdresPolskiITP/NrLokalu

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<b>etd:TNrLokalu</b>									
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Numer lokalu									
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer lokalu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element TAdresPolskiITP/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<b>etd:TMiejscowosc</b>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa miejscowości&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element TAdresPolskiITP/KodPocztowy

diagram													
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	<a href="#">tns:TKodPocztowyPL</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy												
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
children	<a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:ImiePierwsze</a> <a href="#">tns:Nazwisko</a> <a href="#">tns:MID</a> <a href="#">tns:MCC</a>
used by	element <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna</a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>

```

<xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="MID" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta
rozliczeniowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
        <xsd:maxLength value="15"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="MCC" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności
gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


```

### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<b>etd:TNrNIP</b>
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation pattern [1-9](\d{1-9}){6}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre>&lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MID

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <a href="#">tns:TZnakowyITP</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego
source	<pre> &lt;xsd:element name="MID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"&gt;       &lt;xsd:maxLength value="15"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MCC

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
source	<pre> &lt;xsd:element name="MCC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; </pre>


```

<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

### complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej

diagram



namespace <http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/>

children [tns:NIP](#) [tns:KodUE](#) [tns:NrVatUE](#) [tns:KodKraju](#) [tns:NrTIN](#) [tns:Nazwa](#) [tns:REGON](#) [tns:KRS](#) [tns:NrRachunku](#)

used by element [TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna](#)

annotation documentation  
Dane osoby niefizycznej

```

<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane osoby niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>

```


```

<xsd:choice>
  <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) VAT UE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT UE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrTIN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
          <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}">
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa/Firma</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym
miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>


```

	<pre> &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	<b>etd:TNrNIP</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d[1-9])((\d[1-9])\d){7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])((\d[1-9])\d){7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])((\d[1-9])\d){7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>						


### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodUE

diagram																																					
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/																																				
type	<a href="#">tns:TKodyKrajowUE</a>																																				
properties	content simple																																				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																			
enumeration	BE	documentation BELGIA																																			
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																			
enumeration	CY	documentation CYPR																																			
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																			
enumeration	DK	documentation DANIA																																			
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																			
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																			
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																			
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																			
enumeration	EL	documentation GRECJA																																			




	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation		Kod (prefiks) VAT UE
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod (prefiks) VAT UE&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrVatUE

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	<a href="#">tns:TNRVatUE</a>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d [A-Z])\+ \*{1,12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(\d [A-Z])\+ \*{1,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(\d [A-Z])\+ \*{1,12}						
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT UE						
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNRVatUE"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer Identyfikacyjny VAT UE&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>						

</xsd:element>

## element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodKraju

diagram	 <p>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p>																																																																														
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/																																																																														
type	etd:TKodKraju																																																																														
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																																																														
facets	<table border="1"><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGANISTAN</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGERIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILLA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARKTYDA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>SA</td><td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AR</td><td>documentation ARGENTYNA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AM</td><td>documentation ARMENIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AW</td><td>documentation ARUBA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AU</td><td>documentation AUSTRALIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td>documentation AUSTRIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AZ</td><td>documentation AZERBEJDŻAN</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BS</td><td>documentation BAHAMY</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BH</td><td>documentation BAHRAJN</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BD</td><td>documentation BANGLADESZ</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BB</td><td>documentation BARBADOS</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BE</td><td>documentation BELGIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BZ</td><td>documentation BELIZE</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BJ</td><td>documentation BENIN</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BM</td><td>documentation BERMUDY</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN	enumeration	BS	documentation BAHAMY	enumeration	BH	documentation BAHRAJN	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ	enumeration	BB	documentation BARBADOS	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BZ	documentation BELIZE	enumeration	BJ	documentation BENIN	enumeration	BM	documentation BERMUDY
Kind	Value	Annotation																																																																													
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																																													
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																													
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																													
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																																																																													
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																																													
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																													
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																																													
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																																													
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																																													
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																																													
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																																													
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																																													
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																													
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																													
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																													
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																													
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN																																																																													
enumeration	BS	documentation BAHAMY																																																																													
enumeration	BH	documentation BAHRAJN																																																																													
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ																																																																													
enumeration	BB	documentation BARBADOS																																																																													
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																													
enumeration	BZ	documentation BELIZE																																																																													
enumeration	BJ	documentation BENIN																																																																													
enumeration	BM	documentation BERMUDY																																																																													

enumeration	BT	documentation BHUTAN
enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
enumeration	BO	documentation BOLIWIA
enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
enumeration	BW	documentation BOTSWANA
enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
enumeration	BI	documentation BURUNDI
enumeration	XC	documentation CEUTA
enumeration	CL	documentation CHILE
enumeration	CN	documentation CHINY
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	CW	documentation CURAÇAO
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	TD	documentation CZAD
enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	DM	documentation DOMINIKA
enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
enumeration	EG	documentation EGIPT
enumeration	EC	documentation EKWADOR
enumeration	ER	documentation ERYTREA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	ET	documentation ETIOPIA
enumeration	FK	documentation FALKLANDY
enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
enumeration	PH	documentation FILIPINY
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE

enumeration	GA	documentation GABON
enumeration	GM	documentation GAMBIA
enumeration	GH	documentation GHANA
enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
enumeration	GR	documentation GRECJA
enumeration	GD	documentation GRENADA
enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
enumeration	GE	documentation GRUZJA
enumeration	GU	documentation GUAM
enumeration	GG	documentation GUERNSEY
enumeration	GY	documentation GUJANA
enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
enumeration	GP	documentation GWADELUPA
enumeration	GT	documentation GWATEMALA
enumeration	GN	documentation GWINEA
enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
enumeration	HT	documentation HAITI
enumeration	ES	documentation HISZPANIA
enumeration	HN	documentation HONDURAS
enumeration	HK	documentation HONGKONG
enumeration	IN	documentation INDIE
enumeration	ID	documentation INDONEZJA
enumeration	IQ	documentation IRAK
enumeration	IR	documentation IRAN
enumeration	IE	documentation IRLANDIA
enumeration	IS	documentation ISLANDIA
enumeration	IL	documentation IZRAEL
enumeration	JM	documentation JAMAJKA
enumeration	JP	documentation JAPONIA
enumeration	YE	documentation JEMEN
enumeration	JE	documentation JERSEY
enumeration	JO	documentation JORDANIA
enumeration	KY	documentation KAJMANY
enumeration	KH	documentation KAMBODŻA

enumeration	CM	documentation KAMERUN
enumeration	CA	documentation KANADA
enumeration	QA	documentation KATAR
enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
enumeration	KE	documentation KENIA
enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
enumeration	KI	documentation KIRIBATI
enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
enumeration	KM	documentation KOMORY
enumeration	CG	documentation KONGO
enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
enumeration	XK	documentation KOSOWO
enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
enumeration	CU	documentation KUBA
enumeration	KW	documentation KUWEJT
enumeration	LA	documentation LAOS
enumeration	LS	documentation LESOTHO
enumeration	LB	documentation LIBAN
enumeration	LR	documentation LIBERIA
enumeration	LY	documentation LIBIA
enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
enumeration	LT	documentation LITWA
enumeration	LV	documentation ŁOTWA
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
enumeration	MK	documentation MACEDONIA
enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
enumeration	YT	documentation MAJOTTA
enumeration	MO	documentation MAKAU
enumeration	MW	documentation MALAWI
enumeration	MV	documentation MALEDIWY
enumeration	MY	documentation MALEZJA
enumeration	ML	documentation MALI
enumeration	MT	documentation MALTA
enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE

enumeration	MA	documentation MAROKO
enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
enumeration	MR	documentation MAURETANIA
enumeration	MU	documentation MAURITIUS
enumeration	MX	documentation MEKSYK
enumeration	XL	documentation MELILLA
enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
enumeration	UM	documentation MINOR
enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
enumeration	MC	documentation MONAKO
enumeration	MN	documentation MONGOLIA
enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
enumeration	NA	documentation NAMIBIA
enumeration	NR	documentation NAURU
enumeration	NP	documentation NEPAL
enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
enumeration	DE	documentation NIEMCY
enumeration	NE	documentation NIGER
enumeration	NG	documentation NIGERIA
enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
enumeration	NU	documentation NIUE
enumeration	NF	documentation NORFOLK
enumeration	NO	documentation NORWEGIA
enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
enumeration	OM	documentation OMAN
enumeration	PK	documentation PAKISTAN
enumeration	PW	documentation PALAU
enumeration	PA	documentation PANAMA
enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
enumeration	PE	documentation PERU


enumeration	PN	documentation PITCAIRN
enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
enumeration	PL	documentation POLSKA
enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
enumeration	PR	documentation PORTORYKO
enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
enumeration	RE	documentation REUNION
enumeration	RU	documentation ROSJA
enumeration	RO	documentation RUMUNIA
enumeration	RW	documentation RWANDA
enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
enumeration	SV	documentation SALWADOR
enumeration	WS	documentation SAMOA
enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
enumeration	SM	documentation SAN MARINO
enumeration	SN	documentation SENEGAL
enumeration	RS	documentation SERBIA
enumeration	SC	documentation SESZELE
enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
enumeration	SG	documentation SINGAPUR
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
enumeration	SO	documentation SOMALIA
enumeration	LK	documentation SRI LANKA
enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

enumeration	SZ	documentation SUAZI
enumeration	SD	documentation SUDAN
enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
enumeration	SR	documentation SURINAM
enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
enumeration	SY	documentation SYRIA
enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
enumeration	SE	documentation SZWECJA
enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
enumeration	TW	documentation TAJWAN
enumeration	TZ	documentation TANZANIA
enumeration	TG	documentation TOGO
enumeration	TK	documentation TOKELAU
enumeration	TO	documentation TONGA
enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
enumeration	TN	documentation TUNEZJA
enumeration	TR	documentation TURCJA
enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
enumeration	TV	documentation TUVALU
enumeration	UG	documentation UGANDA
enumeration	UA	documentation UKRAINA
enumeration	UY	documentation URUGWAJ
enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
enumeration	VU	documentation VANUATU
enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
enumeration	VA	documentation WATYKAN
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	VE	documentation WENEZUELA
enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
enumeration	VN	documentation WIETNAM
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ



	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIAŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYŁĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation			documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego
source			<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrTIN

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	restriction of <b>etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej</b>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
	pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	

annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny
source	<pre> &lt;xsd:element name="NrTIN"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy inny&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;       &lt;xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>


#### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/Nazwa

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<b>etd:TZnakowy</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Nazwa/Firma									
source	<pre> &lt;xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa/Firma&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									


#### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<b>etd:TNrREGON</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre> &lt;xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KRS

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	etd:TNRKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego
source	<pre>&lt;xsd:element name="KRS" type="etd:TNRKRS" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer Krajowego Rejestru Sądowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	tns:TNRBITP
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,32}
annotation	documentation Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym     miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1


diagram	<pre> classDiagram     class TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1     class tnsNIP["tns:NIP"]     class tnsNazwa["tns:Nazwa"]     class tnsMID["tns:MID"]     class tnsMCC["tns:MCC"]     TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 -- tnsNIP     TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 -- tnsNazwa     TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 -- tnsMID     TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 -- tnsMCC     </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
children	<a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:Nazwa</a> <a href="#">tns:MID</a> <a href="#">tns:MCC</a>
used by	elements <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna</a>
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa/Firma&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="MID" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta         rozliczeniowego&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"&gt;           &lt;xsd:maxLength value="15"/&gt;         &lt;/xsd:restriction&gt;       &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="MCC" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności         gospodarczej (Merchant Category Code)&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;           &lt;xsd:pattern value="\d{4}"/&gt;         &lt;/xsd:restriction&gt;       &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP

diagram	 <p>Identyfikator podatkowy NIP</p>						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	<b>etd:TNrNIP</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d){7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d){7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d){7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>						

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/Nazwa


diagram	 <p>Nazwa/Firma</p>									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<b>etd:TZnakowy</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Nazwa/Firma									
source	<pre> &lt;xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa/Firma&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MID

diagram	 <p>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</p>
---------	---

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <a href="#">tns:TZnakowyITP</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego
source	<pre> &lt;xsd:element name="MID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"&gt;       &lt;xsd:maxLength value="15"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

#### element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MCC**

diagram	 <p>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
source	<pre> &lt;xsd:element name="MCC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;       &lt;xsd:pattern value="\d{4}"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

## complexType TNaglowek

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a> <a href="#">tns:DataWytworzenia</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a> <a href="#">tns:Rok</a> <a href="#">tns:Miesiac</a></p>
<p>used by</p>	<p>element <a href="#">ITP/Naglowek</a></p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xsd:complexType name="TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;       &lt;xsd:complexType&gt;         &lt;xsd:simpleContent&gt;           &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;             &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/&gt;             &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-2"/&gt;           &lt;/xsd:extension&gt;         &lt;/xsd:simpleContent&gt;       &lt;/xsd:complexType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;           &lt;xsd:enumeration value="3"/&gt;         &lt;/xsd:restriction&gt;       &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/&gt;     &lt;xsd:element name="DataWytworzenia"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data i czas wytworzenia informacji&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="etd:TDataCzas"&gt; </pre>

```

        <xsd:minInclusive value="2023-01-01T00:00:00Z"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce składania informacji - Szef KAS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="0000"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rok">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok, którego dotyczy informacja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TRok">
            <xsd:minInclusive value="2022"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miesiac" type="etd:TMiesiac">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miesiąc, którego dotyczy informacja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <!-- Informacje za 2022 rok należy składać począwszy od lipca-->
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/					
type	extension of <a href="#">tns:TKodFormularza</a>					
properties	content complex					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	ITP				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">kodSystemowy</a>	xsd:string	required		ITP (2)	
	<a href="#">wersjaSchemy</a>	xsd:string	required		2-2	
source	<pre> &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;     &lt;xsd:complexType&gt;         &lt;xsd:simpleContent&gt; </pre>					



	<pre> &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;   &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/&gt;   &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-2"/&gt; &lt;/xsd:extension&gt; &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--

#### attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed ITP (2)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/>

#### attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 2-2
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-2"/>

#### element TNaglowek/WariantFormularza


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 3
source	<pre> &lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;       &lt;xsd:enumeration value="3"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

#### element TNaglowek/CelZlozenia


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	etd:TCelZlozenia
properties	content simple

facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres
	enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres
source	<code>&lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/&gt;</code>		

### element TNaglowek/DataWytworzenia


diagram	 <pre> tns:DataWytworzenia Data i czas wytworzenia informacji </pre>		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	restriction of <b>etd:TDataCzas</b>		
properties	content simple		
facets	Kind minInclusive	Value 2023-01-01T00:00:00Z	Annotation
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Data i czas wytworzenia informacji		
source	<pre> &lt;xsd:element name="DataWytworzenia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data i czas wytworzenia informacji&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="etd:TDataCzas"&gt;       &lt;xsd:minInclusive value="2023-01-01T00:00:00Z"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>		

### element TNaglowek/KodUrzedu


diagram	 <pre> tns:KodUrzedu Miejsce składania informacji - Szef KAS </pre>		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	content simple		
facets	Kind enumeration	Value 0000	Annotation
annotation	documentation Miejsce składania informacji - Szef KAS		
source	<pre> &lt;xsd:element name="KodUrzedu"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miejsce składania informacji - Szef KAS&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;   &lt;xsd:enumeration value="0000"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--

### element TNaglowek/Rok

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	restriction of <b>etd:TRok</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2022		maxInclusive	2050	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2022									
maxInclusive	2050									
annotation	documentation Rok, którego dotyczy informacja									
source	<pre> &lt;xsd:element name="Rok"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Rok, którego dotyczy informacja&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="etd:TRok"&gt;       &lt;xsd:minInclusive value="2022"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

### element TNaglowek/Miesiac

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	<b>etd:TMiesiac</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	12	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	12									
annotation	documentation Miesiac, którego dotyczy informacja									
source	<pre> &lt;xsd:element name="Miesiac" type="etd:TMiesiac"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miesiac, którego dotyczy informacja&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;!--Informacje za 2022 rok należy składać począwszy od lipca--&gt; </pre>									

</xsd:element>

### complexType **TOsobaNiefizyczna**

diagram	<pre>classDiagram     class TOsobaNiefizyczna {         "Dane osoby niefizycznej"     }     class tnsOsobaNiefizyczna {     }     class tnsAdresSiedziby {     }     TOsobaNiefizyczna -- tnsOsobaNiefizyczna     TOsobaNiefizyczna -- tnsAdresSiedziby</pre>
namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>
children	<a href="#">tns:OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">tns:AdresSiedziby</a>
used by	element <a href="#">ITP/Podmiot1</a>
annotation	documentation Dane osoby niefizycznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane osoby niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/&gt;     &lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

element **T**OsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p><a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a></p>
<p>type</p>	<p><a href="#">tns:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej</a></p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:KodUE</a> <a href="#">tns:NrVatUE</a> <a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:NrTIN</a> <a href="#">tns:Nazwa</a> <a href="#">tns:REGON</a> <a href="#">tns:KRS</a> <a href="#">tns:NrRachunku</a></p>
<p>source</p>	<p><code>&lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej"/&gt;</code></p>

### element **TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<a href="#">tns:TAdres</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:AdresPol</a> <a href="#">tns:AdresZagr</a>
source	<code>&lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt;</code>

### complexType **TOsobaNiefizyczna1**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
children	<a href="#">tns:OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">tns:AdresSiedziby</a>
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna1"&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/&gt;     &lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

element **TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>
type	<a href="#">tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:Nazwa</a> <a href="#">tns:MID</a> <a href="#">tns:MCC</a>
source	<code>&lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/&gt;</code>

element **TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby**

diagram	
namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>
type	<a href="#">tns:TAdres</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:AdresPol</a> <a href="#">tns:AdresZagr</a>
source	<code>&lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt;</code>

### complexType TPodmiotDowolny

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	extension of <a href="#">tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu</a>
properties	base tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	<a href="#">tns:OsobaFizyczna</a> <a href="#">tns:OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">tns:AdresSiedziby</a>
used by	element <a href="#">ITP/Podmiot2</a>
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TPodmiotDowolny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexContent&gt;     &lt;xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu"&gt;       &lt;xsd:sequence&gt;         &lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:extension&gt;   &lt;/xsd:complexContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

### element TPodmiotDowolny/AdresSiedziby

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<a href="#">tns:TAdres</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:AdresPol</a> <a href="#">tns:AdresZagr</a>
source	<pre> &lt;xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/&gt; </pre>



### complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	<p>Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</p>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
children	<a href="#">tns:OsobaFizyczna</a> <a href="#">tns:OsobaNiefizyczna</a>
used by	complexType <a href="#">TPodmiotDowolny</a>
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:choice&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

### element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna

diagram	<p>tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:NIP: Identyfikator podatkowy NIP</li> <li>tns:ImiePierwsze: Pierwsze imię</li> <li>tns:Nazwisko: Nazwisko</li> <li>tns:MID: Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</li> <li>tns:MCC: Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</li> </ul>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	<a href="#">tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:ImiePierwsze</a> <a href="#">tns:Nazwisko</a> <a href="#">tns:MID</a> <a href="#">tns:MCC</a>

source	<code>&lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/&gt;</code>
--------	--

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>
type	<a href="#">tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:NIP</a> <a href="#">tns:Nazwa</a> <a href="#">tns:MID</a> <a href="#">tns:MCC</a>
source	<code>&lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/&gt;</code>

simpleType **TData**

namespace	<a href="http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/">http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/</a>												
type	restriction of <b>etd:TData</b>												
properties	base <b>etd:TData</b>												
used by	elements <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataDo</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataDo</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataOd</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataOd</a>												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Typ daty												
source	<code>&lt;xsd:simpleType name="TData"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Typ daty&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="etd:TData"&gt;</code>												

	<pre>&lt;xsd:minInclusive value="1990-01-01"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--	--

### simpleType TKodFormularza

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/						
type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	base xsd:string						
used by	element <a href="#">TNaglowek/KodFormularza</a>						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ITP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	ITP	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	ITP						
annotation	documentation Symbol wzoru formularza						
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKodFormularza"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Symbol wzoru formularza&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="ITP"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>						

### simpleType TKodPocztowyPL

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/												
type	restriction of <b>etd:TKodPocztowy</b>												
properties	base etd:TKodPocztowy												
used by	element <a href="#">TAdresPolskiITP/KodPocztowy</a>												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy polski												
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKodPocztowyPL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy polski&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TKodPocztowy"&gt;     &lt;xsd:pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{3}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>												

### simpleType TKodyKrajowUE

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:normalizedString</b>

properties	base xsd:normalizedString		
used by	element <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodUE</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru     Irlandii Północnej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>		

```
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
  <xsd:enumeration value="AT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CY">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CZ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="EE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FI">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="EL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
```

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;RUMUNIA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="SK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;SŁOWACJA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="SI"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;SŁOWENIA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="ES"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;HISZPANIA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="SE"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;SZWECJA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="XI"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;IRLANDIA PÓŁNOCNA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType TKwotowy

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/									
type	restriction of <b>xsd:decimal</b>									
properties	base xsd:decimal									
used by	elements <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji</a>									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="18"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; </pre>									

	</xsd:simpleType>
--	-------------------

### simpleType TNrBITP

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:string</b>
properties	base <b>xsd:string</b>
used by	elements <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/NrRachunku</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku</a>
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,32}
annotation	documentation Numer rachunku bankowego
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrBITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer rachunku bankowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,32}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TNrVatUE

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:string</b>
properties	base <b>xsd:string</b>
used by	element <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrVatUE</a>
facets	Kind Value Annotation pattern (\d [A-Z])\+ \*}{1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrVatUE"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="(\d [A-Z])\+ \*}{1,12}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TZnakowyITP

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2023/01/09/01091/
type	restriction of <b>xsd:token</b>
properties	base <b>xsd:token</b>
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MID</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MID</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/NrBramki</a> <a href="#">ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala</a>



facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 195 414 216">Kind</th> <th data-bbox="430 195 495 216">Value</th> <th data-bbox="511 195 617 216">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 216 414 247">minLength</td> <td data-bbox="430 216 495 247">1</td> <td data-bbox="511 216 617 247"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 247 414 279">maxLength</td> <td data-bbox="430 247 495 279">256</td> <td data-bbox="511 247 617 279"></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									
source	<pre data-bbox="284 352 1339 630"> &lt;xsd:simpleType name="TZnakowyITP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 256 znaków&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="256"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>									