

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie remontu łazienki damskiej w budynku Rejonu GDDKiA w Busku - Zdroju

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze.				
1	KNR 4-01 0811- d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m ²	4.8		
2	KNR 4-01 0819- d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	16.81		
3	KNR 0-19 0928- d.1 12	Demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m ²	0.6*2.0 = 1.200		
4	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1		
5	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1		
6	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1		
7	KNR-W 4-02 d.1 0140-02	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 25-32 mm.	szt.	1		
8	KNR-W 4-02 d.1 0152-05	Demontaż termu elektrycznej	szt.	1		
9	KNR-W 4-02 d.1 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.	1		
10	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m	1.5		
11	KNR 4-03 1135- d.1 04	Demontaż opraw sufitowych (lampa oprawa LED w kasetonie sufitowym)	szt.	2		
12	KNR-W 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	3		
13	KNR 4-01 1202- d.1 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	9.50		
14	KNR-W 4-01 d.1 0341-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (obniżenie kratki wentylacyjnej)	m	0.15		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty remontowe				
15 d.2	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie	m	3.5		
16 d.2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (ściany z rysami)	m ²	11		
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	25.83		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	4.8		
19 d.2	KNR 0-12 0829- 04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	25.83		
20 d.2	KNR-W 2-02 2119-02	Parapet z konglomeratu szer. 23 cm / 0,9 dl. naroża zaokrąglone	m	0.9		
21 d.2	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m ²	4.8		
22 d.2	KNR 2-02 0617- 06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych - silikon (połączenie pomiędzy ścianą a posadzką, okno - parapet).	m	10.25		
23 d.2	KNR 2-02 0617- 12 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych - silikon (połączenia ścian w załamaniach, przy oknie).	m	8*2.52 = 20.160		
24 d.2	KNR 2-17 0137- 01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.	1		
25 d.2	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm (gałązki do grzejnika)	m	2*0.5 = 1.000		
26 d.2	KNR 2 1103- 02	Montaż skrzydeł drzwiowych z futryną wewnętrzną oszklonych fabrycznie wykończonych (drzwi łazienkowe jak już istniejące w wc męskim, kompletne zamek klamka, szyld).	m ²	1.6		
27 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1		
28 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- kompletny zestaw (kołki mocujące, deska sedesowa, wężyk, zawór)	kpl.	1		
29 d.2	KNR 4-03 1001- 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	7		
30 d.2	KNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2		
31 d.2	KNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m	20.0		
32 d.2	KNR 5 0306- 03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (osobny przycisk do każdej lampy).	szt.	1		
33 d.2	KNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (do kinkietu)	szt.	1		
34 d.2	KNR 5 0308- 05	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	3		
35 d.2	KNR 5 0503- 02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 60 * 60 cm LED 40 W 3400 lm ; 4000 K	kpl.	2		
36 d.2	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	1.5		
37 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (podejście pod umywalkę)	m	1.5		
38 d.2	KNR-W 2-15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (woda zimna)	m	1.5		
39 d.2	KNR 0-31 0114- 02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm	m	1.5		
40 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe	szt.	1		
41 d.2	KNR-W 4-02 0150-01 analogia	Montaż wcześniej zdemontowanego elektrycznego podgrzewacza wody	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty związane z remontem				
42	KNR 4-01 0108- d.3 09 analogia	Wywiezienie nieczystości (gruzu) związanego z wykonywanymi robotami.	m ³	0.5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

.....
podpis Wykonawcy/Pelnomocnika