

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze.			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m ²		
d.1	0811-07	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	16.81	m ²	16.810	
				RAZEM	16.810
3	KNR 0-19	Demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m ²		
d.1	0928-12	0.6*2.0	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 25-32 mm.	szt.		
d.1	0140-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
d.1	0152-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
d.1	0232-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 4-03	Demontaż opraw sufitowych (lampa oprawa LED w kasetonie sufitowym)	szt.		
d.1	1135-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
d.1	1122-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1	1202-08	9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
14	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (obniżenie kratki wentylacyjnej)	m		
d.1	0341-02	0.15	m	0.150	
				RAZEM	0.150
2		Roboty remontowe			
15	ZKNR C-2	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie	m		
d.2	0817-08	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (ściany z rysami)	m ²		
d.2	2612-06	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	25.83	m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		25.83	m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
20 d.2	KNR-W 2-02 2119-02	Parapet z konglomeratu szer. 23 cm / 0,9 dł. naroża zaokrąglone	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
21 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
22 d.2	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych - silikon (połączenie pomiędzy ścianą a posadzką, okno - parapet).	m		
		10.25	m	10.250	
				RAZEM	10.250
23 d.2	KNR 2-02 0617-12 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych - silikon (połączenia ścian w załamaniach, przy oknie).	m		
		8*2.52	m	20.160	
				RAZEM	20.160
24 d.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm (gałązki do grzejnika) 2*0.5	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych z futryną wewnętrzną oszklonych fabrycznie wykończonych (drzwi łazienkowe jak już istniejące w wc męskim, kompletne zamki klamka, szyld).	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- kompletny zestaw (kołki mocujące, deska sedesowa, wężyk, zawór).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
30 d.2	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.2	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
32 d.2	KNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (osobny przycisk do każdej lampy).	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2	KNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (do kinietu)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.2	KNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 60 * 60 cm LED 40 W 3400 lm ; 4000 K	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (podejście pod umywalkę) 1.5	m m	RAZEM 1.500	1.500
38	KNR-W 2-15 d.2 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (woda zimna) 1.5	m m	RAZEM 1.500	1.500
39	KNR 0-31 d.2 0114-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 1.5	m m	RAZEM 1.500	1.500
40	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
41	KNR-W 4-02 d.2 0150-01 analogia	Montaż wcześniej zdemontowanego elektrycznego podgrzewacza wody 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
3		Roboty związane z remontem		RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.3 0108-09 analogia	Wywiezienie nieczystości (gruzu) związanego z wykonywanymi robotami. 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. ~~Tomasz Seremak~~

