

### OPZ 3.3. - Zestawienie odległości i warunków zrywki

#### Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-102 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-103 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-135 -m -00	100	100	0		
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-230 -b -00	100	100	0		
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-85 -b -00	200	200	0		
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-86 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	IB	02-21-1-03-98 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	IIIAU	02-21-1-03-102 -a -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Radłów	IIIAU	02-21-1-03-135 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	IIIAU	02-21-1-03-86 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	PRZEST	02-21-1-03-99 -i -00	100	100	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-135 -c -00	400	400	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-136 -f -00	300	300	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-136 -g -00	300	300	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-136 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-136 -l -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-136 -n -00	200	200	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-137 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-137 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-138 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-138 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-138 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-138 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-138 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-142 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-142 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-143 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-143 -f -00	400	400	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-143 -g -00	500	500	0		
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-230 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-230 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-231 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-231 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-266 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-266 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-266 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-266 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-266 -l -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-267 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-267 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-268 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TPP	02-21-1-03-268 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-136 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-136 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-143 -c -00	100	100	0		
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-144 -a -00	100	100	0		
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-235 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Radłów	TWP	02-21-1-03-266 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0