

Góra, 03.10.2024 r.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Góra Śląska

ul. Podwale 31

56 – 200 Góra

ZAPYTANIE OFERTOWE



„Wymiana przyłącza wodociągowego do budynków
Nadleśnictwa Góra Śląska”

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY (4)
Nadleśnictwa Góra Śl.

Dariusz Kociubiński

Nadleśnictwo Góra Śląska zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Zamawiający

Skarb Państwa - PGL LP, Nadleśnictwo Góra Śląska, ul. Podwale 31, 56 – 200 Góra

Telefon: (65) 543 23 59

Adres strony internetowej: <http://www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/>

e-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie <http://www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/>

II. Tryb udzielenia zamówienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Góra Śląska, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Nadleśnictwie Góra Śląska, wprowadzonego Zarządzeniem nr 41/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska z dnia 27 października 2021r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1) ww. ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:

1. Dane ogólne.

Kompleks budynków Nadleśnictwa Góra Śląska posiada w chwili obecnej przyłączy wodociągowe o średnicy DN32 podłączone z sieci miejskiej stalowej DN200 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Podwale (pod chodnikiem). Niestety przyłączy jest już w znacznym stopniu skorodowane i zakamienione i nie nadaje się do dalszego prawidłowego użytkowania.

2. Opis rozwiązań projektowych – przyłączy wodociągowe.

a). Charakterystyka inwestycji.

Wymieniane przyłączy wodociągowe będzie prowadzone po trasie starego przyłącza wodociągowego i zostanie doprowadzone do budynków biurowych, w których zostaną zamontowane wodomierze, armatura odcinająca i antyskażeniowa.

b). Roboty montażowe.

Włączenie do instalacji sieci wodociągowej wykonać należy za pośrednictwem nawiertki z zasuwą DN200/DN50 wyposażoną skrzynkę uliczną z rur teleskopową. Włączenia należy dokonać w obecności zarządcy sieci. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PE63 i PE50. Wzdłuż przyłącza wodociągowego ułożyć należy znacznikową taśmę z wkładką metalową.

Przejście rurociągu pod kanałem deszczowym należy wykonać w technologii przecisku z zastosowaniem rury stalowej ochronnej. Przejście przez ściany zewnętrzne budynków wykonać w rurze ochronnej stalowej DN65.

Nowe przyłącze wodociągowe układać z minimalnym przykryciem 1,2m. Do podsypki i zasypki należy użyć piasku. Podsypka i zasypka grubości 20 cm.

Zdemontowaną kostkę betonową, chodniki, utwardzenie oraz tereny zielone należy po wykonaniu przyłącza odtworzyć.

c). Próby i odbiory.

Dla sprawdzenia rur i szczelności złącz w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne 1,0 MPa.

Rurociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukiwania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorową, zawierającą co najmniej 50 mg Cl₂/dm³ przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodów należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna w stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują:

- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy.

Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu:

- wykonanie wykopów i podłoża,
- przewodów przed badaniem szczelności,
- szczelności przewodów,
- warstwy ochronna zasypu po próbie szczelności.

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

d). Roboty ziemne.

Wykonanie wykopów przewiduje się na odkład w 90% jako mechaniczne, a w 10% jako ręczne. Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian wykopu. W trakcie prowadzenia robót ziemnych przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym zachować szczególną ostrożność a wykopy wykonać ręcznie.

Zasyp rurociągu wykonać z jednoczesnym zagęszczeniem warstw grubości 30 cm.

3. Uwagi końcowe.

a). przed przystąpieniem do wykonania robót sprawdzić rzędne: terenu oraz posadowienia istniejącego podziemnego uzbrojenia.

b). całość robót wykonać z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

c). przed przystąpieniem do wykonania robót, bezwzględnie zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu.

d). po zakończeniu prac montażowych należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Prace związane z wymianą przyłącza wodociągowego obejmują:

a). rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 154,00 m²,

b). otwory w elementach z betonu grubości do 30 cm – 2,00 szt.,

c). otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm – 0,50 m²,

d). bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,1 m² w betonie żwirowym – 3,00 m,

e). wykopy koparkami przedsięwziętymi 0,15 m³ w gruncie kat 1 – 2 na odkład – 72,00 m³,

f). wykop liniowy ręczny pionowy głęb. od 1,5 m w gruncie suchym kat 1 – 2 – 7,20 m³,

g). podłoże z materiałów sypkich grubości 25 cm (podsypka) – 12,50 m²,

h). nawiertka wodociągowa fi200/50 do rur żeliwnych i stalowych z zasuwą – 1,00 szt.,

i). skrzynka uliczna z rurą teleskopową do zasuwy – 1,00 szt.,

j). przyłącza wodociągowe z rur PE ø 63 łączonych metodą zgrzewania – 67,00 m,

k). przyłącza wodociągowe z rur PE ø 50 łączonych metodą zgrzewania – 42,00 m,

l). montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 63 – 2,00 szt.,

ł). montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 50 – 7,00 szt.,

m). montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 63 – 1,00 szt.,

n). przecisk ø 100 długości do 50 m metoda wibrowa przy użyciu młota pneumatycznego w gruncie kategorii 1 – 2 – 5,00 m.,

o). dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 50 – 2,00 szt.,

- p). zawór kulowy przelotowy gwintowany \varnothing 50 – 2,00 szt.,
- r). zawór antyskażeniowy gwintowany \varnothing 50 typu EA – 2,00 szt.,
- s). rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych \varnothing 40 (podłączenie nowych przyłączy do istniejących instalacji wewnętrznych w budynkach) – 6,00 m,
- t). podłoże z materiałów sypkich grubości 25 cm (zasyпка) – 12,50 m²,
- u). taśma lokalizacyjna z wkładką metalową – 100,00 m,
- w). próba szczelności wodociągu z rur PE \varnothing 63 – 1 szt.,
- y). zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grubości 30 cm w gruncie kat. 1 – 2 – 24,00 m³,
- z). zasypanie ręczne wykopu pionowego o głębokości do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1- 2 – 2,40 m³,
- ax). podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm (podsypka pod kostkę brukową) – 154,00 m²,
- bx). podbudowa betonowa B—7,5 grubości 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą – 150,00 m²,
- cx). układanie kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (kostka z rozbiórki) – 150,00 m²,
- dx). roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie kategorii 1 – 2 z transportem urobku wywrotkami 10MG (wywóz nadmiaru gruntu) – 70,00 m³,
- ex). dezynfekcja sieci wodociągowej \varnothing 63 – 1,00 jednos,
- fx). badanie bakteriologiczne wody – 1,00 szt.,
- gx). Mapa geodezyjna powykonawcza – 1,00 szt.

IV. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

V. Warunki wymagane od Wykonawcy

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ofertę podpisuje osoba właściwie umocowana.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Formularz ofertowy wraz ze oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru Zamawiającego (**załącznik nr1 do zapytania ofertowe**).
2. Kosztorys ofertowy (**załącznik nr 2 do zapytania ofertowe**).
3. Oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają wiedzę i doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie zamówienia. (**załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych załączonych dokumentów rejestrowych.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VI. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – **do 50 dni od dnia podpisania umowy.**

VIII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena. Najniższa ofertowa cena – 100%. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Jeżeli Wykonawca zaproponuje więcej niż jedną cenę jego oferta zostanie odrzucona. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

IX. Osoba Zamawiającego - uprawniona do kontaktu:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia, dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: **Nadleśnictwo Góra Śląska, ul. Podwale 31, 56-200 Góra.** lub na adres e – mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

5. Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym umówieniu możliwość wizytacji miejsca objętego pracami budowlanymi.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano treść zapytania ofertowego.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazano treść zapytania ofertowego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Łukasz Paterek tel. (65) 543 23 59 w. *671, w godzinach pracy w Nadleśnictwie Góra Śląska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
adres email: lukasz.paterek@poznan.lasy.gov.pl

X. Sposób składania ofert

1. Przesłać pocztą (kurierem) na adres: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Góra Śląska, 56 – 200 Góra, ul. Podwale 31 z dopiskiem: **„Wymiana przyłącza wodociągowego do budynków Nadleśnictwa Góra Śląska”**
2. Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do pokoju nr 1 (Sekretariat Nadleśnictwa Góra Śląska). Wykonawca, na żądanie, otrzyma pisemne potwierdzenie założonej oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
3. Przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl oraz do wiadomości lukasz.paterek@poznan.lasy.gov.pl. Ofertę należy podpisać (przez osoby uprawnione), następnie zeskanować i przesłać w formie pliku PDF lub JPG. Ofertę można

również złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwarcia.
5. Termin składania ofert ustala się na dzień **11.10.2024r. na godzinę 9 : 00**

XI. Przygotowanie oferty:

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty poniesione na przygotowanie i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz w sposób czytelny (np. na komputerze, drukowanymi literami itp.) winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej wartości oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści zapytania ofertowego:
 - formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 - kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentacji, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

XII. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.
5. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

XIII. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a). administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Góra Śląska, ul. Podwale 31, 56 – 200 Góra;
- b). inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Dziemian tel. 605 236 601
- c). uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego rynku, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Nadleśnictwie Góra Śląska, wprowadzonego Zarządzeniem nr 41/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska z dnia 27 października 2021 roku na: „**Wymiana przyłącza wodociągowego do budynków Nadleśnictwa Góra Śląska**”;
- d). odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania – zgodnie z obowiązującym prawem;
- e). dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji zamówienia jak również przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów;
- f). podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- g). w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h). Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
- i). nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

XIV. Załączniki:

1. Formularz oferty Wykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).
2. Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót (załącznik nr 2).
3. Wzór umowy (załącznik nr 3).
4. Opis wymiany przyłącza wodociągowego (załącznik nr 4).
5. PZT z naniesioną trasą przyłącza wodociągowego (załącznik nr 5).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego - Nadleśnictwa Góra Śląska.

