

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt.

A	B	C	D
Oferowany model:	 sztuk:	
Lp	Parametr:	Minimalna wartość:	Spełnia wymagania: (wpisać TAK / NIE)
1.	Funkcje urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie: kolorowe, • Kopiowanie: kolorowe, • Skanowanie: kolorowe, 	
2.	Typ druku / technologia	Laserowa /kolorowa / C,M,Y,K	
3.	Rozdzielczość	Kopiowanie / skanowanie: <ul style="list-style-type: none"> • 600 x 600 dpi Drukowanie <ul style="list-style-type: none"> • 1800 x 600 oraz 1200 x 1200 dpi 	
4.	Czas nagrzewania	<ul style="list-style-type: none"> • Nie dłużej niż 13 sekund 	
5.	Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB RAM • 250 GB SSD 	
6.	Funkcje drukarki	<ul style="list-style-type: none"> • Druk dwustronny - Automatyczny dupleks, • Drukowanie plików PDF z pamięci USB 	
7.	Standardowa komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0, • Ethernet 10/100/1000 Base-T 	
8.	Format papieru	<ul style="list-style-type: none"> • A5 – A3 	
9.	Funkcje kopiarki	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba kopii 1-999, • Zmniejszanie / powiększanie kopii 25-400% • 25 str./min, 	
10.	Języki drukarki	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 5, • PCL 6, • PostScript 3 	
11.	Prędkość drukowania	<ul style="list-style-type: none"> • A4: min. 25 str./min • A3: min. 15 str./min 	
12.	Podajnik papieru	<ul style="list-style-type: none"> • Podajnik 1: A5-A3 – 500 arkuszy (gramatura papieru 52-256 g/m²) • Podajnik 2: A5-A3 – 500 arkuszy (gramatura papieru 52-256 g/m²) • Podajnik ręczny – 150 arkuszy (gramatura papieru 60-300 g/m²) • Automatyczny podajnik dokumentów – 100 arkuszy (gramatura papieru 35-128 g/m² obsługiwany format papieru A6 – A3) 	

13.	Funkcje skanera	<ul style="list-style-type: none"> • Typ skanera: <ul style="list-style-type: none"> ○ Płaski, z automatycznym podajnikiem dokumentów (<i>skanowanie dwustronne</i>), ○ Podajnik dokumentów o pojemności min. 100 arkuszy, • Prędkość skanowania: <ul style="list-style-type: none"> ○ 80 str./min. • Skanowanie: <ul style="list-style-type: none"> ○ do USB, ○ do e-mail, ○ sieciowe TWAIN, ○ do SMB, • Formaty skanowania: <ul style="list-style-type: none"> ○ JPEG, ○ TIFF, ○ PDF ○ Szyfrowany PDF, ○ PPTX, ○ DOCX, ○ XLSX, ○ RTF, ○ TXT. 	
14.	Funkcjonalność dodatkowa	<ul style="list-style-type: none"> • Zainstalowany czytnik kart zbliżeniowych standardu Mifare dla potrzeb systemu kontroli wydruków i druku poufnego oraz druku wędrującego / podążającego. Zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych muszą obsługiwać karty systemu RCP dystrybuowanego przez firmę Generix. Nie wszystkie typy czytników współpracują z kartami RCP już posiadanymi przez Zamawiającego, dlatego Zamawiający jest w stanie udostępnić kartę systemu RCP do testów. Poprawna współpraca zaoferowanych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego kartami RCP jest jednym z warunków odbioru zaoferowanego sprzętu, • Urządzenie musi umożliwiać wydruk poufny, tj. wydruk danego zadania, wysłanego ze stacji roboczej użytkownika, po zbliżeniu karty systemu RCP do urządzenia, • Urządzenie musi umożliwiać wydruk poufny, tj. wydruk danego zadania, wysłanego ze stacji roboczej użytkownika, poprzez autoryzację z wykorzystaniem loginu i hasła, wprowadzanego na panelu LCD urządzenia, 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie musi umożliwiać kopiowanie i skanowanie dopiero po autoryzacji użytkownika w systemie urządzenia poprzez zbliżenie karty systemu RCP do urządzenia lub poprzez autoryzację z wykorzystaniem loginu i hasła, wprowadzanego na panelu LCD urządzenia, • Urządzenie musi obsługiwać min. 100 użytkowników, którzy korzystają do autoryzacji z kart systemu RCP, • Dioda LED informująca o stanie pracy czytnika. • Bezpośredni druk z pamięci USB (<i>gniazdo w łatwo dostępnym miejscu dla użytkownika</i>) 	
15.	Obsługiwane protokoły sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP v4 i v6, SMB, HTTPS, SNMP 	
16.	Funkcje bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrowanie IP, • Blokowanie portów, • SSL3, TLS 1.1/1.2, • Uwierzytelnianie użytkowników, • Dziennik uwierzytelniania, • Możliwość ustawienia hasła administratora o długości min 16 znaków, • Możliwość zaszyfrowania całej zawartości dysku twardego (min. 20 znakowy klucz szyfrujący), • Automatyczne usuwanie materiałów znajdujących się w elektronicznych folderach (możliwość konfiguracji okresu, po którym materiały zostaną usunięte), • Nadpisywanie danych w celu wyeliminowania śladów danych (możliwość wyboru pomiędzy pojedynczym lub potrójnym nadpisywaniem), • Automatyczne usuwanie danych z pamięci. 	
17.	Odbiornik papieru	min. 500 arkuszy	
18.	Podstawa	<p>Oryginalna, metalowa, podstawa dedykowana przez producenta urządzenia ze schowkiem na papier, na kółkach.</p> <p><i>(UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza szafek z płyt meblowych, oraz podstaw, które nie występują w oficjalnej ofercie producenta zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego)</i></p>	

19.	Sterowanie i kontrola	<ul style="list-style-type: none"> • Przyciski • Dotykowy, kolorowy panel LCD, min 10 „ • Rozdzielczość wyświetlacza, min 1024x600 • Personalizowany wyświetlacz w języku polskim 	
20.	Obsługiwane systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows 8®, 8.1® x32/x64; • Microsoft® Windows 10® x64; • Microsoft® Windows 11® x64; 	
21.	Akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> • Zainstalowany toner umożliwiający wydruk w czerni minimum 28.000 stron przy standardowym pokryciu (5%) , • Zainstalowane tonery umożliwiające wydruk w kolorze minimum 28.000 stron przy A4 przy standardowym pokryciu (5%). 	
22.	Minimalny okres gwarancji	<p>36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.</p> <p><i>(Oferta obejmuje koszt przeglądów serwisowych wymaganych przez zaoferowany okres obowiązywania gwarancji)</i></p>	
23.	Czynności w ramach oferty	<ul style="list-style-type: none"> • Dostawa, • Uruchomienie, • Rozruch 	
24.	Dokumenty	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat CE (dokument należy dołączyć do oferty), • Karta katalogowa urządzenia oferowanego lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnienie wymagań technicznych (dokument należy dołączyć do oferty). 	
25.	Zasilanie	230 V/50Hz	