

# Pomieszczenia Pracy




**Pracodawco**, czy wiesz, że masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenia pracy?


Pomieszczeniami pracy są wydzielone miejsca przeznaczone na pobyt pracowników, w których wykonywana jest praca.

Pomieszczenia pracy dzielą się na dwa rodzaje:

**pomieszczenia stałej pracy**, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa dłużej niż 4 godziny



**pomieszczenia pracy czasowej**, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin



**Pomieszczeniami pracy nie są miejsca, w których:**



- łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź gdy praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem lub konserwacją urządzeń albo utrzymaniem czystości i porządku

- mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi – bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy

- jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą


## Jakie są ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla obiektów i pomieszczeń?



**pracodawco**, jesteś zobowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

**pracodawco**, jesteś zobowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników

**pracodawco**, jesteś zobowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy



**pamiętaj**, że obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

### Pamiętaj o tym, że jesteś zobowiązany:



1. **utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku** oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy




2. zapewnić pracownikom takie pomieszczenia pracy i ich **wyposażenie**, aby wykonywane przez nich czynności zapewniały **bezpieczne i higieniczne warunki pracy**



3. zapewnić w pomieszczeniach pracy **oświetlenie naturalne i sztuczne**, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami



4. zapewnić, aby w pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) zastosować takie **rozwiązania techniczne**, które **uniemożliwią przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy** oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych



5. zapewnić, aby ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, posiadały pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem się pyłu oraz były przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania

6. zapewnić, w przypadku gdy może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu ze względu na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urządzeń, aby stropy, dachy i ściany pomieszczeń pracy były wykonane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót lub znajdujących się tam urządzeń oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

## Jakie są szczegółowe wymagania dla pomieszczeń pracy?

1. w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości; w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, podłogi powinny być wykonane z takich materiałów, które nie spowodują wystąpienia iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych

Czy zapoznałeś się z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

2. pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu za wyjątkiem, gdy wymaga tego rodzaj produkcji, np. w rozlewniach win, w chłodniach oraz za wyjątkiem pomieszczeń pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczeń handlowych, usługowych i gastronomicznych w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych



*(Warunkiem dopuszczalności lokalizacji poniżej poziomu otaczającego terenu jest zachowanie wymagań przepisów techniczno-budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uzyskanie zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydanej w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy. Uzyskanie zgody na lokalizację pomieszczeń pracy poniżej poziomu terenu (w miejscu pozbawionym dostępu do światła dziennego) nie wymaga dodatkowo zgody na stosowanie oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach)*

3. powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach

4. na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m<sup>3</sup> wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne czy sprzęt)

5. wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- **3 m w świetle** – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
- **3,3 m w świetle** – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia

7. w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić **oświetlenie dzienne**, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy



9. niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić **oświetlenie elektryczne** o parametrach zgodnych z Polskimi Normami


11. w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana **lekka praca fizyczna**, i w pomieszczeniach biurowych **temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K)**

6. wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż,

- **2,2 m w świetle** – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- **2,5 m w świetle** – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia

8. **oświetlenie dzienne** na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być **dostosowane do rodzaju wykonywanych prac** i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie

10. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić **temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy** (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) **nie niższą niż 14 °C (287 K)**



12. w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona **wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych** i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych; w tym celu pracodawca może zastosować wentylację naturalną, bądź mechaniczną lub klimatyzację

13. w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się **substancje szkodliwe dla zdrowia**, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były



14. obowiązkowe jest zastosowanie systemu kontrolnego sygnalizującego stan zagrożenia, jeżeli awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych

Jakie są **konsekwencje naruszenia przepisów** w zakresie zapewnienia właściwych pomieszczeń pracy?

- za **niezapewnienie**, że budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, **była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy** – **kara grzywny wynosi od 1000 zł do 30 000 zł**



- za **niedopełnienie** obowiązków wyposażenia stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności – **kara grzywny wynosi od 1000 zł do 30 000 zł**