

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-3-07-139 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-3-07-139 -c -99	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	IB	02-40-3-07-139 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PR	02-40-3-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PTP	02-40-3-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	PTW	02-40-3-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-100 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-100 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-102 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-103 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-103 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-104 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-104 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-104 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-106 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-106 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-108 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-108 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-110 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-111 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-111 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-111 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-113 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-114 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-114 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-115 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-115 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-119 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-137 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-137 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-137 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-138 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-23 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-24 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-251 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-25 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-25 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-27 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-28 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-29 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-30 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-30 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-89 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-89 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-91 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-97 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-99 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-99 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TPP	02-40-3-07-99 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-105 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-114 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-115 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-123 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-31 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-93 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Dąbrowice	TWP	02-40-3-07-94 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	IB	02-40-3-08-69 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	III AU	02-40-3-08-4 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	PR	02-40-3-08- - -	100	100	0		0
2	08.Knieja	PTP	02-40-3-08- - -	100	100	0		0
2	08.Knieja	PTW	02-40-3-08- - -	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-146 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-146 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-147 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-148 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-148 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-148 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-32 -l -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-33 -b -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-34 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-34 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-36 -d -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-39 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-39 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-3 -d -00	200	100	100	twarda	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-40 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-40 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-49 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-53 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-58 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-58 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-66 -b -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-66 -d -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-67 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-67 -f -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-68 -d -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-71 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-72 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-73 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-77 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-77 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-82 -c -00	100	100	0		0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-82 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-84 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-86 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Knieja	TPP	02-40-3-08-86 -d -00	100	100	0		0
2	09.Krasiejów	IB	02-40-3-09-227 -d -00	200	200	0		
2	09.Krasiejów	IB	02-40-3-09-257 -d -00	200	200	0		
2	09.Krasiejów	PR	02-40-3-09- - -	200	200	0		
2	09.Krasiejów	PTP	02-40-3-09- - -	200	200	0		
2	09.Krasiejów	PTW	02-40-3-09- - -	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-226 -a -00	400	400	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-227 -c -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-227 -h -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-229 -a -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-229 -b -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-229 -d -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-235 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-235 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-235 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-236A -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-236A -f -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-236 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-237 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-239 -f -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-241 -a -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-257 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-257 -f -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-266 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-270 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-274 -k -00	100	100	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-274 -o -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-275 -c -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-275 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-275 -h -00	1 500	200	1 300	gruntowa ulepszona	0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-276 -f -00	200	200	0		
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-276 -i -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-278 -g -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-279 -a -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-279 -b -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-279 -f -00	600	600	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-280 -h -00	400	400	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-283 -a -00	200	200	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-285 -i -00	100	100	0		0
2	09.Krasiejów	TPP	02-40-3-09-285 -k -00	100	100	0		0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-3-09-229 -f -00	300	300	0		0
2	09.Krasiejów	TWP	02-40-3-09-230 -b -00	200	200	0		0
2	10.Grodziec	IB	02-40-3-10-159 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	IB	02-40-3-10-168 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	IB	02-40-3-10-189 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	IIIA	02-40-3-10-173 -g -99	300	100	200	twarda	0
2	10.Grodziec	IIIA	02-40-3-10-173 -k -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	PR	02-40-3-10- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	PTP	02-40-3-10- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	PTW	02-40-3-10- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-149 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-149 -d -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-150 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-155 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-157 -c -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-172 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-175 -i -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-181 -f -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-181 -h -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-184 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-191 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-192 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-193 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-194 -j -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-195 -b -00	400	300	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-195 -c -00	600	400	200	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-199 -h -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-200 -f -00	100	100	0		0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-201 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-203 -h -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-203 -k -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-204 -a -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-205 -m -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-206 -n -00	200	100	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-208 -f -00	400	200	200	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-208 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-218 -a -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-218 -g -00	400	400	0		0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-218 -h -00	400	400	0		0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-218 -i -00	200	200	0		0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-218 -j -00	200	200	0		0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-219 -a -00	300	200	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-220 -b -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TPP	02-40-3-10-220 -d -00	300	100	200	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-150 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-153 -b -00	100	100	0		0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-159 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-183 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-190 -b -00	300	100	200	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-190 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-200 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-200 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-206 -h -00	200	100	100	twarda	0
2	10.Grodziec	TWP	02-40-3-10-206 -k -00	300	200	100	twarda	0
2	11.Zawada	IB	02-40-4-11-43 -b -00	700	700	0		
2	11.Zawada	IB	02-40-4-11-74 -f -99	300	300	0		
2	11.Zawada	PR	02-40-4-11- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	PTP	02-40-4-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	PTW	02-40-4-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-109 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-110 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-112 -a -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-118 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-221 -a -00	500	500	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-224 -a -00	400	400	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-224 -d -00	600	600	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-225 -d -00	600	600	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-225 -l -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-226 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-228 -c -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-229 -i -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-23 -g -00	300	200	100	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-24 -l -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-29 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-2 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-30 -d -00	200	100	100	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-30 -f -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-3 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-43 -c -00	400	300	100	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-43 -h -00	800	700	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-44 -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-46 -b -00	400	300	100	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-46 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-46 -h -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-46 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-49 -c -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-49 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-49 -h -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-50 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-50 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-50 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-53 -b -00	400	200	200	twarda	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-53 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-57 -k -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-58 -p -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-58 -r -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-5 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-73 -g -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-78 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-78 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-79 -b -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-79 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-79 -l -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-7 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-8 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-8 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-91 -b -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-91 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-92 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TPP	02-40-4-11-94 -s -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-110 -j -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-111 -a -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-112 -d -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-221 -c -00	500	500	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-222 -h -00	500	500	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-224 -b -00	500	500	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-225 -b -00	200	200	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-225 -k -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-24 -b -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-79 -k -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-91 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-92 -i -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-93 -f -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-94 -g -00	300	300	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-94 -n -00	100	100	0		
2	11.Zawada	TWP	02-40-4-11-94 -p -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	12.Chrząstowice	CP-P	02-40-4-12-140 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IB	02-40-4-12-66 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	IB	02-40-4-12-68 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PR	02-40-4-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PTP	02-40-4-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	PTW	02-40-4-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-100 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-104 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-106 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-108 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-113 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-113 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-116 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-116 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-118 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-119 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-119 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-119 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-122 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-127 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-127 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-128 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-128 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-134 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-135 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-139 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-70 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TPP	02-40-4-12-70 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-4-12-108 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-4-12-133 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-4-12-139 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-4-12-139 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Chrząstowice	TWP	02-40-4-12-140 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	CP-P	02-40-4-13-194 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	CP-P	02-40-4-13-199 -b -00	200	100	100	twarda	0
2	13.Dębska Kuźnia	CP-P	02-40-4-13-210 -i -00	300	200	100	twarda	0
2	13.Dębska Kuźnia	III AU	02-40-4-13-149 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	III AU	02-40-4-13-186 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	PR	02-40-4-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	PTP	02-40-4-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	PTW	02-40-4-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-151 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-154 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-155 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-155 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-157A -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-157A -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-157A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-158 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-159 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-159 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-170 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-170 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-170 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-171 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-172 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-173 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	8
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-174 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-179 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-179 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-180 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TPP	02-40-4-13-180 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-151 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-154 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-154 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-192 -a -00	300	100	200	twarda	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-194 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-194 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-202 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-204 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-206 -f -00	300	200	100	twarda	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-207 -h -00	300	200	100	twarda	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-209 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-211 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-212 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-216 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-217 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-218 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-218 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-230 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-231 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-232 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-232 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-233 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-236 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-237 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Dębska Kuźnia	TWP	02-40-4-13-238 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	01.Narok	CP-P	02-40-1-01-32 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	CP-P	02-40-1-01-65 -r -00	100	100	0		0
4	01.Narok	IB	02-40-1-01-30 -h -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	IB	02-40-1-01-66 -h -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	IIIA	02-40-1-01-53 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	IIIA	02-40-1-01-67 -h -00	300	200	100	twarda	0
4	01.Narok	PR	02-40-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	PTP	02-40-1-01- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	PTW	02-40-1-01- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-10 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-12 -a -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-14 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-15 -b -00	100	100	0		5
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-17 -g -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-19 -a -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-19 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-19 -g -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-20 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-21 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-21 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-22 -g -00	300	100	200	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-28 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-28 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-29 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-29 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-30 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-31 -f -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-32 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-32 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-32 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-34 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-34 -g -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-41 -i -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-42 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-43 -b -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-44 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-44 -h -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-45 -a -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-45 -b -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-45 -c -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-45 -f -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-45 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-49 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-52 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-52 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-52 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-53 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-53 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-54 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-58 -k -00	300	100	200	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-59 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-59 -j -00	2 000	100	1 900	twarda	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-59 -k -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-59 -l -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-60 -c -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-62 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-63 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-63 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-63 -p -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-63 -s -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-65 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-66 -b -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-66 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-67 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-67 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-6 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-6 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-6 -j -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-8 -c -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TPP	02-40-1-01-8 -d -00	200	100	100	twarda	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-21 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-29 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-49 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-56 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-63 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-63 -o -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-64 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-64 -k -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-65 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-65 -k -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-65 -o -00	100	100	0		0
4	01.Narok	TWP	02-40-1-01-67 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-146 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
4	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-197 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	IIIB	02-40-1-02-71 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	PR	02-40-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	PTP	02-40-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	PTW	02-40-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-100 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-101 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-118 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-118 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-149 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-149 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-149 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -a -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-150 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-156 -i -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-157 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-157 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-157 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-161 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-161 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-161 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-161 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-163 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-163 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-164 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-164 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-165 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-165 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-165 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-166 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-166 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-166 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-181 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-181 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-182 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-183 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-183 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-183 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-183 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-186 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-192 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-192 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-193 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-195 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-195 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-196 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-197 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-197 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-198 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-198 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-198 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-92 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-92 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-97 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-98 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-99 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-145 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-145 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-164 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-167 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
4	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-194 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	IB	02-40-1-03-116 -g -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	IIIA	02-40-1-03-151 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	PR	02-40-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	PTP	02-40-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	PTW	02-40-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-108 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-111 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-112 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-112 -b -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-112 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-112 -d -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-113 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-115 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-115 -h -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-123 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-124 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-124 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-124 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-125 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-125 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-126 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-126 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-126 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-126 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-127 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-127 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-127 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-128 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-129 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-129 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-129 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-130 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-130 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-130 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-130 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-132 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-132 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-133 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-133 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-137 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-138 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-138 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-139 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-140 -g -00	200	200	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-144 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-152 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-153 -b -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-153 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-170 -k -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-171 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-173 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-174 -c -00	100	100	0		0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-175 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-175 -h -00	4 000	300	3 700	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-176 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-78 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-78 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-85 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-88 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-127 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-128 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-132 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-139 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-154 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-169 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-177 -j -99	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-179 -g -00	300	200	100	twarda	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-84 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-85 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-86 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-17 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-33 -c -00	400	300	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-33 -d -00	400	300	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-4 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-5 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	IB	02-40-2-04-5 -h -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	PR	02-40-2-04- - -	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	PTP	02-40-2-04- - -	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	PTW	02-40-2-04- - -	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-28 -c -00	400	200	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-31 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-34 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-37 -f -00	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-42 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-42 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-43 -b -00	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-44 -c -00	700	500	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-44 -d -00	700	500	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-47 -a -00	400	200	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-49 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-49 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-50 -f -00	700	500	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-52 -j -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-52 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-53 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-53 -b -00	800	200	600	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-53 -c -00	800	200	600	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-53 -f -00	300	100	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-53 -i -00	600	300	300	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-54 -b -00	1 000	500	500	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-54 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-55 -b -00	1 000	700	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-55 -k -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-56 -a -00	400	200	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-56 -h -00	500	200	300	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-58 -b -00	600	200	400	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-58 -c -00	600	200	400	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-59 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TPP	02-40-2-04-59 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-18 -b -00	500	400	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-22 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-22 -h -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-2 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-31 -b -00	400	200	200	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-39 -f -00	300	200	100	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-3 -c -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-40 -h -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-42 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-43 -i -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-46 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-46 -d -00	300	100	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-50 -d -00	600	200	400	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-53 -g -00	500	200	300	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-53 -k -00	500	200	300	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-55 -d -00	400	200	200	twarda	0
5	04.Suchy Bór	TWP	02-40-2-04-56 -g -00	500	200	300	twarda	0
5	05.Walidrogi	IB	02-40-2-05-140 -b -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	IB	02-40-2-05-142 -a -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	IB	02-40-2-05-158 -a -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	IB	02-40-2-05-158 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	IB	02-40-2-05-80 -b -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	PR	02-40-2-05- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	PTP	02-40-2-05- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	PTW	02-40-2-05- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-112 -d -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-114 -a -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-115 -a -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-115 -b -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-115 -c -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-115 -d -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-117 -d -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-133A -g -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-133A -i -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-133A -j -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-133 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-133 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-135 -f -99	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-135 -h -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-142 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-155 -c -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-156 -c -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-156 -d -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-156 -f -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-157 -b -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-157 -c -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-158 -c -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-163 -f -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-164 -f -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-166 -b -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-166 -f -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-175 -c -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-175 -d -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-176 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-179 -f -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -b -00	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -c -00	1 100	600	500	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -d -00	1 100	600	500	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -f -00	1 100	600	500	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -g -00	1 100	600	500	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -h -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-61 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-79 -f -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-81 -f -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-84 -j -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-95 -b -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-97 -b -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-97 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-98 -h -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-98 -i -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-98 -l -00	200	200	0		0
5	05.Walidrogi	TPP	02-40-2-05-99 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-118 -a -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-136 -c -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-71 -d -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-78 -i -00	300	300	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-95 -d -00	100	100	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-99 -a -00	400	400	0		0
5	05.Walidrogi	TWP	02-40-2-05-99 -d -00	200	200	0		0
5	06.Grotowice	PR	02-40-2-06- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	PTP	02-40-2-06- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	PTW	02-40-2-06- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-100 -b -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-100 -g -00	500	200	300	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-100 -h -00	500	200	300	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-104 -b -00	300	100	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-106 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-106 -m -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-120 -c -00	100	100	0		0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-127 -b -00	200	100	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-127 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-146 -b -00	200	100	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-146 -k -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-147 -f -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-150 -d -00	200	100	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-151 -m -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-167 -a -00	700	200	500	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-167 -d -00	300	100	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-170 -g -00	600	100	500	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-171 -a -00	500	100	400	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-171 -f -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-174 -f -00	300	100	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-64 -a -00	100	100	0		
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-64 -h -00	500	400	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-64 -i -00	400	300	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-64 -j -00	400	300	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-66 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-66 -g -00	200	200	0		
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-68 -b -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-68 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-89 -b -00	200	200	0		
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-90 -b -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TPP	02-40-2-06-90 -c -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-103 -a -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-105 -f -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-107 -c -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-107 -i -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-120 -h -00	300	100	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-121 -c -00	200	100	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-126 -b -00	300	200	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-144 -g -00	500	200	300	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-144 -k -00	200	200	0		
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-147 -g -00	200	200	0		
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-150 -f -00	200	200	0		
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-167 -b -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-169 -f -00	900	300	600	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-173 -c -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-174 -b -00	200	100	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-180 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-89 -f -00	400	200	200	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-89 -g -00	200	100	100	twarda	0
5	06.Grotowice	TWP	02-40-2-06-90 -d -00	400	300	100	twarda	0