



Stąporków, dnia 07.09.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.1.74.2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na **wykonanie prac z zakresu utrzymania dróg polegających na oczyszczeniu przepustów drogowych – II postępowanie.**

1. Tryb udzielenia zamówienia:

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
- 2) Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową dla zamówień do kwoty 130 000,00 PLN netto powołaną Decyzją nr 36/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków.
- 3) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1360), oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, polegających na oczyszczaniu przepustów drogowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- oczyszczanie zamulonych przepustów o średnicy od 400 mm do 1000 mm z naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi oraz innych zanieczyszczeń,
- zebranie zanieczyszczeń i wywiezienie urobku środkiem transportu na koszt Wykonawcy robót,
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu na czas prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku odpadów nie będących odpadami organicznymi lub naturalnym elementami środowiska Wykonawca będzie zobligowany do odpowiedniego zutylizowania takich odpadów wraz z przedstawieniem odpowiedniej karty ich utylizacji.

Odbiór usług polegać będzie na kontroli sprawdzenia drożności oczyszczonych obiektów.

Zamawiający dopuszcza wykonanie usuwania namułu (osadów) przy pomocy maszyn i urządzeń mechanicznych typu koparki, odmularki w miejscach, w których jest to możliwe i nie spowoduje uszkodzeń drzew, nawierzchni drogi, istniejących przepustów.

Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odmulenie przepustów w nw. lokalizacjach: (lokalizacja dróg została przedstawiona na załączniku nr 1a – Obręb Miedzierza, 1b – Obręb Niekłań):

Obręb Miedzierza – Część I

Leśnictwo Kawęczyn:

- Dojazd pożarowy DP 19, DSD[101], nr inw. 220/96 w km:
 - 0+639,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- Dojazd pożarowy DP 9, DSD[135], nr inw. 220-523-5 w km:
 - 0+419,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 0+419,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m
 - 0+580,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 0+819,00 zjazd L - odmulenie części przelotowej o długości 5,0 m
 - 1+108,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 1+480,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m
 - 1+712,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m
 - 2+213,00 zjazd P - odmulenie części przelotowej o długości 5,0 m

- Dojazd pożarowy DP 16, DSD[104], nr inw. 220-523-84 w km:
 - 0+480,00 zjazd L - odmulenie o długości 9,0 m
 - 0+790,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+790,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+215,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+266,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 2+606,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m
 - 2+742,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

Leśnictwo Mokra:

- Dojazd pożarowy DP18, DSD[116], nr inw. 220/93 w km:
 - 0+615,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m
 - 1+516,00 zjazd P - odmulenie o długości 7,0 m

Leśnictwo Królewiec:

- Dojazd pożarowy DP20, DSD[127], nr inw. 220/95 w km:
 - 0+345,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+258,00 – przepust łukowo-kołowy o wym. 1400x1000mm, odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 11,50 m

- Dojazd pożarowy DP23, DSD[108], nr inw. 220/103 w km:
 - 0+002,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 20 m
 - 0+289,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+290,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+932,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+960,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+005,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m
 - 1+352,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+536,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+536,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

Leśnictwo Krasna:

- Dojazd pożarowy DP 10, DSD[134], nr inw. 220-523-12 w km:
 - 0+016,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+100,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+452,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 2+097,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m
 - 2+379,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- Dojazd pożarowy DP8, DSD[105], nr inw. 220-523-83 w km:
 - 0+766,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+777,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+197,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+265,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 1+353,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
- 1+353,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
- 1+431,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
- 1+750,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m
- 2+017,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
- 2+350,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m
- 2+507,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
- 2+525,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
- 2+607,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
- 2+705,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

Obwód Niekłań – Część II

Leśnictwo Bieliny:

- Dojazd pożarowy DP 17, DSD[209], nr inw. 220-523-89 w km:
 - 0+344,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+383,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+634,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+634,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
- Dojazd pożarowy DP 3, DSD[240], nr inw. 220-523-4 w km:
 - 0+512,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m
 - 3+651,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
- Droga leśna nr L300/211, DSD[211], nr inw. 220-523-88 w km:
 - 0+007,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej na długości 8,0 m
 - 0+253,00 zjazd P - odmulenie na długości 8,0 m
 - 0+253,00 zjazd L - odmulenie na długości 8,0 m

Leśnictwo Mościska:

- Droga nr L300/204, DSD[204], nr inw. 220-523-73 w km:
 - 0+003,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m
 - 0+795,00 zjazd P - odmulenie o długości 10,0 m
 - 0+795,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m
 - 1+020,00 - odmulenie o długości 6,0 m
- Dojazd pożarowy DP 5, DSD[236], nr inw. 220-523-10 w km:
 - 0+152,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 12,0 m
 - 0+873,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
 - 1+212,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
- Dojazd pożarowy DP15, DSD[246], nr inw. 220-523-8 w km:
 - 0+012,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m
 - 0+738,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
- Dojazd pożarowy DP15, DSD[243], nr inw. 220-523-7 w km:
 - 0+123,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m
 - 0+300,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+562,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+562,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+708,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m
 - 0+805,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+276,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+577,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m
 - 2+166,00 zjazd P - odmulenie o długości 12,0 m
 - 3+074,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m
 - 3+106,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- Dojazd pożarowy DP 4, DSD[241], nr inw. 220-523-6 w km:
 - 1+081,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m
 - 1+406,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- Dojazd pożarowy DP21, DSD[250] nr inw. 220/99 w km:
 - 1+175,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 1+175,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m
 - 1+257,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- Dojazd pożarowy DP6, DSD[239] nr inw. 220-523-3 w km:
 - 0+040,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m
 - 0+461,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m
 - 1+000,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+079,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+079,00 zjazd P - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+520,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m
 - 1+947,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m
 - 2+095,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+423,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m
 - 1+278,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m

Leśnictwo Czarny Las:

- Dojazd pożarowy DP14, DSD[245], nr inw. 220-523-77 w km:
 - 0+524,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m
 - 0+561,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+595,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+807,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+922,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+033,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+195,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+357,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+357,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- Dojazd pożarowy DP 1, DSD[237], nr inw. 220-523-11 w km:
 - 1+220,00 zjazd P - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+220,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- Droga nr L300/214, DSD[214] nr inw. 220/91 w km:
 - 0+008,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- Droga nr L300/206, DSD[206] nr inw. 220-523-87 w km:
 - 0+863,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m
 - 0+963,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m
 - 0+963,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 1+293,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

Leśnictwo Odrowąż :

- Dojazd pożarowy DP13, DSD[244], nr inw. 220-523-75 w km:
 - 0+891,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m
 - 1+167,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m
 - 1+180,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m
 - 2+160,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- Dojazd pożarowy DP13, DSD[242], nr inw. 220-523-69 w km:
 - 0+035,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m
 - 2+375,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m
 - 2+840,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- Dojazd pożarowy DP4, DSD[238] nr inw. 220-523-2 w km:
 - 1+170,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Przez pojęcie oczyszczenia przepustu należy rozumieć odmulenie przepustu na całej długości wraz z odpowiednim dostosowaniem (tj. oczyszczeniem, wybraniem nanosu) przylegającego odcinka rowu na wlocie i wylocie przepustu celem zachowania jednostajnego spływu wody.

Szczegółowa realizacja ww. robót zostanie wskazana na gruncie przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji odcinków określonych powyżej w zależności od potrzeb na gruncie.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotowym zamówieniem. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub wszystkie z ww. Części.

3. Termin realizacji zamówienia

Okres wykonywania przedmiotu zamówienia będzie trwał **60 dni od daty podpisania umowy.**

4. W ofercie należy podać:

- Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres Wykonawcy;
- Łączną cenę netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, cenę netto i brutto za wykonanie poszczególnych części oraz cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na odcinku 1 m.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena netto oraz brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca nie jest zobowiązany do ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest **Krzysztof Matuszewski** w biurze Nadleśnictwa, tel. **606 387 885**.

5. Kryteria wyboru ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na odcinku 1 mb.

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

- 1) elektronicznie, na adres e-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl, przy czym:
 - a) oferta wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 4 ogłoszenia, złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej winna być:
 - sporządzona w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, (Zamawiający zaleca podpisanie każdego z ww. dokumentów osobno),
 - przesłana w postaci skanu podpisanego przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
 - b) oferta wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 4 ogłoszenia winna być skompresowana do jednego pliku archiwum (ZIP) i zaszyfrowana hasłem,
 - c) hasło do rozpakowania zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail krzysztof.matuszewski@radom.lasy.gov.pl , nie później, aniżeli w terminie otwarcia ofert zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia;

Oferta, dla której Wykonawca prześle hasło umożliwiające jej odszyfrowanie na adres poczty elektronicznej i w terminie innym aniżeli wskazany powyżej podlega odrzuceniu, bez jej otwierania.

- 2) osobiście do siedziby Nadleśnictwa Stąporków w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:
 - a) adres Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków,
 - b) napis: „Czyszczenie przepustów nie otwierać przed dniem 14.09.2022 r. godz. 11:00” ,
 - c) nazwę i adres Wykonawcy,

do dnia **14.09.2022 r. do godz. 10:00**.

Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed ww. wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w Siedzibie Nadleśnictwa w pokoju 204

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej nadleśnictwa.

7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę cenową przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków w terminie 3 dni od daty ogłoszenia przez zamawiającego wyników wyboru ofert.

Nadleśniczy rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni. W przypadku uznania zasadności zastrzeżenia, Zamawiający powtarza procedurę w niezbędnym zakresie wynikającym z uznanego zażalenia, powiadamiając wszystkich Wykonawców.

W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń Nadleśniczy powiadomi o tym Wykonawcę wnoszącemu zastrzeżenia.

Decyzja Nadleśniczego jest decyzją ostateczną.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz bez prawa do odwołań.

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Nadleśnictwo Stąporków, ul. Nieklańska 15, 26-220 Stąporków**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszym zapytaniu prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.*);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą *osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa*;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez *okres 5 lat od daty zakończenia postępowania (w przypadku Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie - przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania umowy)*;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących *jest warunkiem udziału w postępowaniu określonym w na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny, nie podanie określonych danych skutkowało będzie odrzuceniem oferty*;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki:

1a. Lokalizacja dróg Obręb Miedzierza – Część I.

1b. Lokalizacja dróg Obręb Nieklań – Część II.

2. Wzór umowy.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stąporków

Sławomir Nyga
/podpisano elektronicznie/