

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- Dyrektor WSSE w Poznaniu

- e-mail WSSE w Poznaniu

- komórka organizacyjna

- e-mail

61 854-48-00

61 852-99-18

sekretariat@wssepoznan.pl

Sekcja ds. zamówień publicznych

zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.2600.26.2018

Poznań, 19.11.2018 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
www.wsse-poznan.pl
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ZAPYTANIE CENOWE

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostawę i montaż mebli dla potrzeb WSSE w Poznaniu.

Proszę o przesłanie oferty e-mailem na adres: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w terminie **do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 12:00.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli na potrzeby WSSE w Poznaniu według zakresu określonego w formularzu ofertowym i zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Prace związane z montażem mebli muszą być wykonywane w piątki od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele.

***UWAGA!** Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej i pomiarów. Oferty złożone przez firmy, które nie przeprowadziły wizji lokalnej nie będą brane pod uwagę.*

Termin realizacji: **do 21.12.2018 r.**

DYREKTOR

dr n.med. Andrzej Trybusz

.....
podpis

Załączniki:

- formularz ofert

MP

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **dostawę i montaż wykładzin**, my jako firma:

.....
/Nazwa firmy/

.....
/Adres firmy/

.....
/Telefon/

.....
/ fax./

.....
/Adres strony internetowej/

.....
/Adres e-mailowy/

składamy niniejszą ofertę:

wartość netto PLN (słownie złotych)

VAT:% PLN (słownie złotych)

wartość brutto PLN (słownie złotych)

w tym:

LP	Opis produktu	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Szafka kuchenna stojąca (600 x 550 x 720 mm)	2			
2	Szafka kuchenna zlewozmywakowa (600 x 550 x 720 mm) dwudrzwiowa	1			
3	Zlew z ociekaczem + bateria do szafki 600 mm	1			
4	Szafka wisząca (550 x 400 x 350 mm)	1			
5	Blat kuchenny (2200 x 600 36 mm)	1			
6	Parapety (860 x 250 x 36 mm)	3			
7	Szafka kuchenna stojąca czteroszufładowa (400 x 550 x 72)	1			
8	Blat do biurka 120 x 80 cm, kolor BUK 381 z palety Kronospan, grubość blatu 25-28 mm	2			
9	Blat do biurka 140 x 80 cm, kolor BUK 381 z palety Kronospan, grubość blatu 25-28 mm	8			
10	Formatka instalowana na ścianę, wymiary: 210 x 30 cm, grubość płyty 18 mm, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan	1			
11	Biurko 140 x 65 x 75 cm, stelaż metalowy, nogi fi 50 mm, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan	4			
12	Dostawka półokrągła, 130 x 60 x 75 cm, płyta grubości 25-28 mm, stelaż metalowy, noga fi 50 mm, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan	1			
13	Kontener trzyszufładowy, zamykany zamkiem centralnym, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan	4			
14	Szafa z drzwiami przesuwными 100 x 48 x 75 cm, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan	1			
15	Płyta garderobiana 90 x 180 cm, płyta 18 mm, na płycie zainstalowane dwa wieszaki oraz lustro	1			

	wymiarach 40 x 80 cm, kolor: brzoza polarna 9420 z palety Kronospan				
16	Szafa aktowa z drzwiami przesuwymi 2700 x 480 x 2600 mm, płyta melaminowa, cokół 80 mm, zamykana na zamek	2			
17	Szafka stojąca 500 x 400 x 750 mm na kółkach z zamkiem	1			

Termin realizacji: do 21 grudnia 2018 r.

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:

- a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy.
- b. zapoznaliśmy się ze z opisem przedmiotu zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- c. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- d. osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;
- e. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
 1.
 2.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w toku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Pan*/Pani*:

.....

tel.: fax:

e-mail:

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1. strona oferty,
2. strona oferty,
3. strona oferty,

Świadomi treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

....., dnia

.....
 Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu

Kontener

Kontenery, ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność są klejone i ściskane w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.

System kontenerów stanowi uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kolorystyka i użyte materiały są spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek, stołów jak i szaf. Kontenery są wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.

Systemowy kontener składa się jest 3-szufladowy.


Wymiary: 60x42x57 cm.

Kontener posiada wysokość dostosowaną do schowania pod biurko.

Kontenery w całości wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, w klasie higieniczności E1. Wieniec górny (blat) grubości 18mm. Obudowa i fronty wykonane są z płyty wiórowej grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kontenery wyposażone są w kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie posiadają blokadę jazdy.

Kontenery posiadają zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i dwa łamane klucze mają swój indywidualny numer. Wkłady szuflad wykonane są na prowadnicach kulkowych – dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda. Kontener posiada blokadę wysunięcia szuflady w przypadku gdy jedna szuflada jest wysunięta.

Wymaga się aby kontener posiadał certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz **Protokół Oceny Ergonomicznej** potwierdzający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).



Biurko, rozmiar blatu 140 x 80 cm;

Biurko to rozwiązanie systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu zapewniona jest możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.

Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1, pokryty dwustronnie melaminą. **Grubość płyty wiórowej 25-28 mm**, płyta oklejona dookoła obrzeżem PCV grubości 2 mm. Struktura blatu gładka.

Konstrukcja biurka składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu cofniętego od niej o 2,5 cm, oraz nóg, z płynną regulacją wysokości w zakresie 73-77 cm.

Stelaż wykonany jest z profilu stalowego, zamkniętego o przekroju prostokąta, malowanego proszkowo, zapewniający jego stateczność i wytrzymałość oraz jednorodność konstrukcji. Nogi

biurka przykręcane są do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości.

Nogi okrągłe o średnicy 50 mm..

Kolorystyka blatu – 9420 Brzoza Polarna Kronospan

Kolor stelaża – ral 9006

Biurko wyposażone w przelotkę z przesłonami regulującymi wielkość otworu.

Biurko może być wyposażone w listwy do prowadzenia instalacji.

Wymaga się aby biurka posiadały certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: **PN-EN 527-1:2011** oraz **PN-EN 527-2:2004** wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz **Protokół Oceny Ergonomicznej** potwierdzający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Szafy wnekowa:


Szafa wykonana w systemie drzwi przesuwnych z dwoma lub trzema drzwiami przesuwными na prowadnicach w systemie C 100 produkcji Quamiro. Rączka aluminiowa typu Barcelona.

Wózki dolne i górne z łożyskiem kulkowym zamkniętym typu C100 o parametrach:

Obciążenie: 60 kg.

Ilość cykli – otwórz/zamknij – 50.000.

Wykonanie: wózek HS ÷ blacha stalowa 3 mm, kółko (POM) z łożyskiem kulkowym wózek HP ÷ blacha stalowa 3 mm.



Konstrukcja szaf, ścianki, wieńce, przegrody, drzwi, cokół, półki wykonane z płyty obustronnie melaminowanej gr. 18 mm. wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką gr. 2mm. Drzwi z okuciami posiadającymi zabezpieczenie przed wypadaniem. Krawędzie drzwi wykończone listwami aluminiowymi, zamontowane szczotki przeciwkuczowe i odbojowe.

Plecy z płyty hdf gr. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek.

Cześć wnętrza szafy z wykorzystaniem na odzież, pozostała na dokumenty. Półki zabezpieczone przed wypadaniem.

Szafa posadowiona na cokole wysokości 100mm.

Kolor: Brzoza Polarna 9420 z próbnika Kronospan

Szafa biurowa z drzwiami przesuwными, rozmiar 48 x 100 x 75 cm

Zamykana drzwiami przesuwными, prowadnice do drzwi metalowe.

Szafa przeznaczona jest do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.

Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy są klejone i ściskane w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.

Obudowa szafy wykonana jest z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm. Półki wykonane są z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm. Plecy wykonane z tej samej płyty co reszta elementów szafy, grubości 18 mm. Szafa wyposażona jest w wieńiec górny i dolny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wszystkie płyty są laminowane, wykończone tzw.

melaminą. Wszystkie widoczne krawędzie oraz w całości półki oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych). Półki mocowane są przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki.

Szafy posiadają płynną regulację wysokości w zakresie 10 mm przy pomocy 4 nóżek zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

W drzwiach szaf uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C. Drzwi posiadają zamek patentowy. Klucz i zamek posiadają swój indywidualny numer. Zamek jednopunktowy, dwa klucze łamane.

Kolorystyka – 9420 Brzoza Polarna Kronospan

Wymaga się szafka posiadała certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: **PN-EN 527-1:2011** oraz **PN-EN 527-2:2004** wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz **Protokół Oceny Ergonomicznej** potwierdzający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.98.148.973).

