

Nr HK.9022.2.20.2023.AP

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii Nr 1.HK.2023.MWDK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338 t.j.), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625 t.j. z późn. zm.), § 4 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli przeprowadzonej podczas poboru wody w dniu 27.06.2023 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii Obszar I nad jeziorem Wiejskim w Łąkiem, gm. Lipnica funkcjonującego w terminie od 01.07.2023r. do 30.07.2023r., którego organizatorem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Sochaczew ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3b, 96-500 Sochaczew, zawartych w protokole próbki wody umowy-zlecenia nr 323/PBW/S/23 z dnia 27.06.2023 r. oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku nr 468/PBW/S/KŚ/23 z dnia 29.06.2022r.

**stwierdza, że woda w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpielii funkcjonującym w
terminie 01.07.2023r.-30.07.2023r. Obszar I nad
jeziorem Wiejskim w Łąkiem, gm. Lipnica
jest przydatna do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieff

Otrzymują:

1. Organizator miejsca – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3B, 96-500 Sochaczew.

Do wiadomości:

1. strona internetowa PSSE Bytów, <http://www.gov.pl/web/psse-bytow/biezaca-ocena-wody-w-miejscach-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapielii-2023>
2. a/a.