



AB 562

CERTYFIKAT AKREDYTACJI nr AB 562

Szczegółowy zakres akredytacji Działu Laboratoryjnego oraz zakres nieakredytowanych badań znajduje się na stronie www.gov.pl/wsse-gdansk

**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU**
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4

tel. 58-776-32-00 faks 58-776-32-02

e-mail: wsse.gdansk@sanepid.gov.pl www.gov.pl/wsse-gdansk

NIP 957-04-72-806 REGON 000292474

Gdańsk, 07 grudnia 2023 roku

OAT.2613.111.2023.MMR

**OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GDAŃSKU**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, działając w oparciu o § 38 oraz § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje, że posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce na czas nieokreślony z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych wymienione z załączniku składniki majątku ruchomego.

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek budżetowych określony w § 38 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone w § 39 ust. 3 wyżej wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Jednostki zainteresowane proszone są o przesłanie wniosków w terminie do 21.12.2023 roku na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk lub drogą e-mail na adres:

administracja.wsse.gdansk@sanepid.gov.pl

Osoba do kontaktu: Monika Mejna-Reszka 58/7763458

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gdańsku

Maciej Warkisz

Załącznik:

Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego (meble i sprzęt) Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdańsku.

MMR. P. M. R.

Wykaz zużytych/zbędnych składników majątkowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (meble)

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Ilość	Rok produkcji	Numer inwentarzowy	Uzasadnienie i uwagi	Klasyfikacja składnika rzeczowego majątku ruchomego (zbędny, zużyty, zepsuty)
1	Szafka	1	1997	I/B/710	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
2	Stół antywibracyjny	1	2001	I/HK/1074	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty

Wykaz zużytych/zbędnych składników majątkowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (sprzęt)

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Ilość	Rok produkcji	Numer inwentarzowy	Uzasadnienie i uwagi	Klasyfikacja składnika rzeczowego majątku ruchomego (zbędny, zużyty, zepsuty)
1	Kalkulator	1	2002	I/OBŻ/737	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
2	Niszczarka	1	2006	I/LM/144	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
3	Komora laminarna	1	2005	T-8/80/801/831	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
4	System płuczący (myjnia)	1	2005	T-8/80/801/851B	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
5	Wstrząsarka	1	1999	I/B/782	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
6	Wstrząsarka	1	1988	I/B/575	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
7	Pipeta transferpette fix 25	1	2018	WSSE/224/6	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
8	Pipeta automatyczna reference fixed red 2,5ml	1	2018	WSSE/224/5	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
9	Pipeta automatyczna reference fixed red 2,5ml	1	2018	WSSE/224/4	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
10	Pipeta automatyczna Reference 2500 µl	1	2018	WSSE/224/3	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
11	Pipeta szara 0,5-10 µl	1	2020	WSSE/224/11	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
12	Głośniki	1	1997	T-4/48/487/24 d	Uszkodzone. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
13	Kolumna analityczna AS9-HC	1	-	część wymienna do T-VIII/80/801/833	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
14	Kolumna ochronna AG9-HC	1	-	część wymienna do T-VIII/80/801/833	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
15	Waga analityczna	1	1995	T/8/80/801/591	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
16	Mikroskop	1	1986	I/HK/664	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
17	Szafa chłodnicza 650 l	1	2014	WSSE/367/4	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
18	Inkubator	1	1999	T-VIII/80/801/647	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty
19	Część wymienna DISPERSING ELEMENT do homogenizatora	1	-	część wymienna do T-8/80/801/1036	Uszkodzone. Naprawa nieopłacalna.	Zużyty