



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Puławach**

24-100 Puławy, Al. Królewska 19

tel./fax – 81 886-48-91

e-mail: psse.pulawy@pils.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

Puławy, dnia 13.12.2021 r.

OEA.A.2241/ 1 /21

**Wszyscy Wykonawcy
którzy biorą udział
w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego opisanego kryteriami stanowiącymi parametry auta.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- 1) *Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdu posiadającego emisję CO2 na poziomie 153 g/km?*

Odpowiedź: Zamawiający jako preferowany parametr maksymalny uznał wartość 125 g/km w związku z tym nie umożliwi zaoferowania pojazdu posiadającego emisję CO2 na poziomie 153 g/km.

- 2) *Czy zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdu posiadającego średnie zużycie paliwa na poziomie 6,7 l/100 km?*

Odpowiedź: Zamawiający jako preferowany parametr maksymalny uznał wartość 6 l/100 km w związku z tym nie umożliwi zaoferowania pojazdu posiadającego średnie zużycie paliwa na poziomie 6,7 l/100 km.

Do Zamawiającego wpłynęła też prośba o weryfikację parametrów preferowanego typu nadwozia o treści: *proszę o weryfikację zapisów w zakresie typu nadwozia – kombi o długości do 430 cm – pojazdy typu kombi są zawsze dłuższe – min. 4585 mm.*

W odpowiedzi na powyższą prośbę Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie maksymalnych parametrów długości nadwozia o wartości 430 cm.

W zapytaniu Zamawiający wyraźnie określił minimalne kryteria do spełnienia będące cechą oferowanego auta.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Puławach

Piotr Pietura