

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres lipiec – wrzesień 2021r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - nr HKL 03170.2021 z dnia 15.07.2021r.
  - nr HKL 03296.2021 z dnia 19.07.2021r.
  - nr BP/2538/P/2021 z dnia 20.07.2021r.
  - nr HKL 03169.2021 z dnia 5.08.2021r.
  - nr HKL 05094.2021 z dnia 30.09.2021r.
  - nr HKL 05096.2021 z dnia 30.09.2021r.
  - nr HKL 05093.2021 z dnia 4.10.2021r.
  - nr HKL 05095.2021 z dnia 4.10.2021r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr R/03407/02901/2021/A z dnia 2.07.2021r.
  - nr R/03454/02933/2021/A z dnia 6.07.2021r.
  - nr R/03456/02935/2021/A z dnia 6.07.2021r.
  - nr R/03457/02936/2021/A z dnia 6.07.2021r.
  - nr R/03543/03046/2021/A z dnia 9.07.2021r.
  - nr R/03544/03047/2021/A z dnia 9.07.2021r.
  - nr R/03563/02984/2021/A z dnia 9.07.2021r.
  - nr R/03568/03003/2021/A z dnia 10.07.2021r.
  - nr R/03723/03202/2021/A z dnia 21.07.2021r.
  - nr R/03727/03192/2021/A z dnia 21.07.2021r.
  - nr R/03729/03194/2021/A z dnia 21.07.2021r.
  - nr R/03873/03332/2021/A z dnia 29.07.2021r.
  - nr R/03934/03368/2021/A z dnia 30.07.2021r.
  - nr R/03935/03369/2021/A z dnia 30.07.2021r.
  - nr R/04038/03405/2021/A z dnia 4.08.2021r.
  - nr R/04052/03454/2021/A z dnia 4.08.2021r.
  - nr R/04133/03541/2021/A z dnia 9.08.2021r.

- nr R/04139/03544/2021/A z dnia 11.08.2021r.
- nr R/04404/03423/2021/A z dnia 16.08.2021r.
- nr R/04421/03422/2021/A z dnia 16.08.2021r.
- nr R/04427/03425/2021/A z dnia 16.08.2021r.
- nr 435844/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
- nr 435843/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
- nr 435846/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
- nr 483533/21/WAW z dnia 27.08.2021r.
- nr R/04290/03675/2021/A z dnia 17.08.2021r.
- nr R/04402/03781/2021/A z dnia 20.08.2021r.
- nr R/04464/03802/2021/A z dnia 25.08.2021r.
- nr R/04465/03803/2021/A z dnia 25.08.2021r.
- nr R/04500/03855/2021/A z dnia 25.08.2021r.
- nr R/04783/04109/2021/A z dnia 8.09.2021r.
- nr R/04914/04111/2021/A z dnia 14.09.2021r.
- nr R/04915/04112/2021/NA z dnia 14.09.2021r.
- nr R/05049/04114/2021/NA z dnia 14.09.2021r.
- nr R/05018/04254/2021/A z dnia 17.09.2021r.
- nr R/05104/04299/2021/A z dnia 22.09.2021r.
- nr R/05152/04357/2021/A z dnia 23.09.2021r.
- nr R/05272/04429/2021/A z dnia 30.09.2021r.
- nr R/05335/04512/2021/A z dnia 1.10.2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki.**

**Uzasadnienie**

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12.07.2021r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki (miejsce pobrania próbki – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10), stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznego:

- bakterii grupy coli, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 03170.2021 sporządzonym w dniu 15.07.2021r.,
- mętność i zapach, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 03169.2021 sporządzonym w dniu 5.08.2021r.

W toku postępowania wyjaśniającego w ramach nadzoru sanitarnego z ww. punktu pobrano próbkę wody w dniu 15.07.2021r. – sprawozdanie nr HKL 03296.2021 z dnia 19.07.2021r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia kwestionowanego parametrów mikrobiologicznego. Zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu:

- 9.08.2021r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/04133/03541/2021/A z dnia 9.08.2021r. zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń mętności,
- 7.09.2021r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/04914/04111/2021/NA z dnia 14.09.2021r. oraz z hydrantu zlokalizowanego przy ww. punkcie – sprawozdanie nr R/04915/04112/2021/NA z dnia 14.09.2021r. zgodnie z którymi, stwierdzono akceptowalny zapach.

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.09.2021r. z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 05094/2021 sporządzonym w dniu 30.09.2021r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 27.09.2021r. – sprawozdanie nr R/05272/04429/2021/A z dnia 30.09.2021r. zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Grodzisk Mazowiecki w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 07. PAŹ. 2021

#### Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 03170.2021 z dnia 15.07.2021r.
2. Sprawozdanie nr HKL 03296.2021 z dnia 19.07.2021r.
3. Sprawozdanie nr BP/2538/P/2021 z dnia 20.07.2021r.
4. Sprawozdanie nr HKL 03169.2021 z dnia 5.08.2021r.
5. Sprawozdanie nr HKL 05094.2021 z dnia 30.09.2021r.
6. Sprawozdanie nr HKL 05096.2021 z dnia 30.09.2021r.
7. Sprawozdanie nr HKL 05093.2021 z dnia 4.10.2021r.
8. Sprawozdanie nr HKL 05095.2021 z dnia 4.10.2021r.
9. Sprawozdanie nr nr R/03407/02901/2021/A z dnia 2.07.2021r.
10. Sprawozdanie nr R/03454/02933/2021/A z dnia 6.07.2021r.
11. Sprawozdanie nr R/03456/02935/2021/A z dnia 6.07.2021r.
12. Sprawozdanie nr R/03457/02936/2021/A z dnia 6.07.2021r.
13. Sprawozdanie nr R/03543/03046/2021/A z dnia 9.07.2021r.
14. Sprawozdanie nr R/03544/03047/2021/A z dnia 9.07.2021r.
15. Sprawozdanie nr R/03563/02984/2021/A z dnia 9.07.2021r.
16. Sprawozdanie nr R/03568/03003/2021/A z dnia 10.07.2021r.
17. Sprawozdanie nr R/03723/03202/2021/A z dnia 21.07.2021r.
18. Sprawozdanie nr R/03727/03192/2021/A z dnia 21.07.2021r.
19. Sprawozdanie nr R/03729/03194/2021/A z dnia 21.07.2021r.
20. Sprawozdanie nr R/03873/03332/2021/A z dnia 29.07.2021r.
21. Sprawozdanie nr R/03934/03368/2021/A z dnia 30.07.2021r.
22. Sprawozdanie nr R/03935/03369/2021/A z dnia 30.07.2021r.
23. Sprawozdanie nr R/04038/03405/2021/A z dnia 4.08.2021r.
24. Sprawozdanie nr R/04052/03454/2021/A z dnia 4.08.2021r.
25. Sprawozdanie nr R/04133/03541/2021/A z dnia 9.08.2021r.
26. Sprawozdanie nr R/04139/03544/2021/A z dnia 11.08.2021r.
27. Sprawozdanie nr R/04404/03423/2021/A z dnia 16.08.2021r.
28. Sprawozdanie nr R/04421/03422/2021/A z dnia 16.08.2021r.
29. Sprawozdanie nr R/04427/03425/2021/A z dnia 16.08.2021r.
30. Sprawozdanie nr 435844/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
31. Sprawozdanie nr 435843/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
32. Sprawozdanie nr 435846/21/WAW z dnia 16.08.2021r.
33. Sprawozdanie nr 483533/21/WAW z dnia 27.08.2021r.
34. Sprawozdanie nr R/04290/03675/2021/A z dnia 17.08.2021r.
35. Sprawozdanie nr R/04402/03781/2021/A z dnia 20.08.2021r.
36. Sprawozdanie nr R/04464/03802/2021/A z dnia 25.08.2021r.
37. Sprawozdanie nr R/04465/03803/2021/A z dnia 25.08.2021r.
38. Sprawozdanie nr R/04500/03855/2021/A z dnia 25.08.2021r.
39. Sprawozdanie nr R/04783/04109/2021/A z dnia 8.09.2021r.
40. Sprawozdanie nr R/04914/04111/2021/NA z dnia 14.09.2021r.
41. Sprawozdanie nr R/04915/04112/2021/NA z dnia 14.09.2021r.
42. Sprawozdanie nr R/05049/04114/2021/A z dnia 14.09.2021r.
43. Sprawozdanie nr R/05018/04254/2021/A z dnia 17.09.2021r.
44. Sprawozdanie nr R/05104/04299/2021/A z dnia 22.09.2021r.
45. Sprawozdanie nr R/05152/04357/2021/A z dnia 23.09.2021r.
46. Sprawozdanie nr R/05272/04429/2021/A z dnia 30.09.2021r.
47. Sprawozdanie nr R/05335/04512/2021/A z dnia 1.10.2021r.

#### Otrzymuje:

1. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.  
ul. Kościuszki 12A  
05-825 Grodzisk Maz.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Cegielniana 4  
05-825 Grodzisk Maz
3. a/a HKN