

## Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 25.09.2023

## Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie

L.p.	Rodzaj	Nr inwentarzowy	Rok nabycia	Okres użytkowania (rok)	Ilość	Opis stanu technicznego Zużyty/zbędny, opis uszkodzonych części	Wnioski
1.	Lustro	PLM III-j/1127	1993	30	1	Zużyte – pęknięta rama .szkło zamglone i popękane	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
2.	Tablica	POSM III-g/91	2007	16	1	Zużyta – powierzchnia wytarta, obramowanie pęknięte	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
3.	Stół	PLM III-a/17	1975	48	1	Zużyty – blat stołu z ubytkami okleiny, brak nóg	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
4.	Szafa	PLM III-f/128	1990	33	1	Zużyta- porysowana, rozchwiana, dno dziurawe, brak jednych drzwi	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
5.	Krzeseł drewniane	PLM III-b/28	1985	38	1	Zużyte – uszkodzone, pęknięte siedzisko, urwane nogi	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
6.	Nawilżacz	PLM III-j/537	1977	46	1	Zużyty-uszkodzony mechanizm przetwarzający wodę w parę wodną, dno skamieniałe	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
7.	Nawilżacz	PLM III-j/1124	1992	31	1	Zużyty-uszkodzony mechanizm przetwarzający wodę w parę wodną dno skamieniałe	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
8.	Nawilżacz	PLM III-j/1126	1992	31	1	Zużyty-uszkodzony mechanizm przetwarzający wodę w parę wodną dno skamieniałe	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
9.	Biurko z nadstawką	POSM III-a/48	2004	19	1	Zużyte- rozklejone, zdeformowane	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
10.	Ekran ścienny	POSM III-g/93	2007	16	1	Zużyty – poszarpany i poplamiony	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
11.	Monitor	POSM II-a/146	2012	11	1	Zużyty – zepsute zasilanie, pęknięty ekran	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
12.	Lupa z rączką	PLM IVa/b/1	1966	57	1	Zużyta – uległa degradacji i popękana	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
13.	Model ucha	PLM IVa/b/141	1970	53	1	Niekompletny – brak wszystkich części demontowanych	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
14.	Zestaw mchów liściastych	PLM IVa/b/298	1970	53	1	Zużyty – organiczne uszkodzenie, zjedzone przez rozkruszkę muzealnego	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
15.	Porosty nadrzewne	PLM IVa/b/305	1970	53	1	Zużyty – organiczne uszkodzenie, zjedzone przez rozkruszkę muzealnego	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
16.	Rozgwiazda (zasuszony organizm morski)	PLM IVa/b/327	1970	53	1	Zużyty – organiczne uszkodzenie, zjedzone przez rozkruszkę muzealnego	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
17.	Rozgwiazda (zasuszony organizm morski)	PLM IVa/b/328	1970	53	1	Zużyty – organiczne uszkodzenie, zjedzone przez rozkruszkę muzealnego	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
18.	Rozgwiazda (zasuszony organizm morski)	PLM IVa/b/318	1970	53	1	Zużyty – organiczne uszkodzone, zjedzone przez rozkruszkę muzealnego	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
19.	Marimba Adams	PLM III/1-C/41	1994	29	1	Zużyty - uszkodzona klawiatura, mechanizmy do regulacji przestały trzymać podstawę, nie działający regulator zmiany wysokości, poprzeczka trzymająca klawiaturę pęknięta	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
20.	Szkielet dłoni człowieka	PLM IVa/b/337	1970	53	1	Zużyty- plastik popękany i zdegradowany, brak palców u rąk i nóg	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
21.	Zwierzęta Afryki	PLM IVa/b/347	1970	53	1	Papier pokruszony, zagrzybiały,	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
22.	Mikroskop	PLM IVa/b/358	1970	53	1	Zużyty – niekompletny, zardzewiały, nienadający się do regulacji	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
23.	Mikroskop	PLM IVa/b/361	1970	53	1	Zużyty – niekompletny, zardzewiały, nienadający się do regulacji	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
24.	Mikroskop	PLM IV/b/362	1970	53	1	Zużyty – niekompletny, zardzewiały, nienadający się do regulacji	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
25.	Szafa	PLM III-f/89	1976	47	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona spleśniała	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
26.	Szafa	POSM III-f/137	2006	17	1	zużyta, rozchwiana, wypadające drzwi, brak tylnej ściany	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
27.	Szafa	PLM III-f/53	1967	56	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, spleśniała	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
28.	Szafa	PLM III-f/115	1979	44	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, zagrzybiona, tył ściany pęknięty	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
29.	Szafa	POSM III-f/155	2012	11	1	zużyta, rozchwiana, brak drzwi	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
30.	Szafa wnękowa	POSM III-f/183	2014	9	1	zniszczone zawiasy, wypadające drzwi, porysowana ostrym narzędziem	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
31.	Szafa	PLM III-f/117	1989	34	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, zagrzybiała, brak 2 nóg	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
32.	Szafa	PLM III-f/129	1993	30	1	zużyta, bardzo zniszczona, zdeformowana zawilgocona, zagrzybiała	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
33.	Szafa	PLM III-f/73	1970	53	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, zagrzybiała, niekompletna	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia

34	Szafa	PLM III-F/35	1967	56	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, zagrzybiała, bez nóg	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
35	Szafa	PLM III-f/119	1989	34	1	zużyta, bardzo zniszczona, zawilgocona, zagrzybiała, rozklejona, brak zawiasów	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
36	Stół	PLM III-a/6	1966	57	1	niekompletny, brakujące nogi, porysowany	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
37	Biurko	POSM III-a/86	2018	5	1	uszkodzenie mechaniczne drzewi i blatu, rozchwiane, rozklejone	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
38	Biurko	PLM III-a/44	1984	39	1	zużyte, bardzo zniszczone, zawilgocone, brak szuflad	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
39	Stolik ucz.	POSM III-d/29	2011	12	2	zniszczony, rozchwiany, pęknięty	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
40	Krzesełko ucz.	POSM III-b/74	2015	8	1	Połamane, zerwane nity	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
41	Krzesełko ucz.	POSM III-B/56	2009	14	2	Połamane , zerwane nity	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
42	Krzesełko ucz.	POSM III-b/73	2015	8	1	Połamane, zerwane nity	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
43	Krzeseła składane	PLM III-b/28	1985	38	22	połamane, zniszczone siedzenia i oparcia, oberwane i rozklejone, brak szczebelków	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
44	Krzeseła składane	PLM III-b/32	1990	33	58	połamane, zniszczone siedzenia i oparcia, rozklejone brak szczebelków	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
45	Pulpity	POSM III-l/14	2006	17	8	połamane, niekompletne, niestabilne, wykrzywione pulpity	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
46	Pulpity	POSM III-l/13	2002	21	9	połamane, niekompletne, brak śrubek	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
47	Pulpity	POSM III-l/26	2010	13	2	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
48	Pulpity	POSM III-l/27	2011	12	4	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
49	Pulpity	POSM III-l/25	2010	13	5	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
50	Pulpity	POSM III-l/43	2014	9	6	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
51	Pulpity	POSM III-l/15	2009	14	2	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
52	Pulpity	PLM III-l/12	1999	24	5	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
53	Pulpity	POSM III-l/41	2013	10	7	połamane, niekompletne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
54	Taboret do fortep.	PLM III-c/30	1994	29	1	Mechanizm uszkodzony, złamane nogi, zniszczone siedzisko	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
55	Taboret do fortep.	PLM III-c/28	1993	30	1	Mechanizm uszkodzony, złamane nogi, zniszczone siedzisko	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
56	Taboret do fortep.	POSM III-c/50	2013	10	1	Mechanizm uszkodzony, złamane nogi zniszczone siedzisko	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
57	Taboret do fortep.	POSM III-c/65	2017	6	1	Mechanizm uszkodzony, złamane nogi, zniszczone siedzisko	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
58	Gablota metalowa	PLM III-g/52	1976	47	1	Mocno zniszczone – brak zawiasów i drzwiczek, skorodowane, nieestetyczne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
59	Gablota metalowa	PLM III-g/53	1977	46	1	Mocno zniszczone – brak zawiasów i drzwiczek, skorodowane, nieestetyczne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
60	Gablota metalowa	PLM III-g/56	1978	45	1	Mocno zniszczone – brak zawiasów i drzwiczek, skorodowane, nieestetyczne	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia