



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.25.2023

DECYZJA nr R-884/2023d

Na podstawie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z 31 maja 2023 r.

zmieniam

zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-6/2023 z 23 stycznia 2023 r. na wprowadzanie do obrotu ww. środka ochrony roślin **Wyczyn 6 WG** w następujący sposób:

- 1) załączniki nr 2 „OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN” do przedmiotowego zezwolenia otrzymuje brzmienie określone w niniejszej decyzji:

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z późn. zm.)

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezosulfuron metylowy zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną mezosulfuron metylowy zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylmleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie.

Chwasty wrażliwe przestają rosnać prawie natychmiast po aplikacji herbicydu. Całkowite zamieranie roślin następuje w ciągu 4-6 tygodni od zabiegu.

Sejfner (mefenpyr dietylu) zawarty w środku powoduje szybki rozkład substancji czynnej w roślinie uprawnej, podczas gdy rozkład tej substancji w chwastach przebiega dużo wolniej.

Chwasty wrażliwe	miotła zbożowa, owies głuchy, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała, życica roczna
------------------	---

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Uwaga: środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem OLIWAR lub z innym adiuwantem o podobnym mechanizmie działania.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Zastosowanie jesienne

Zwalczanie miotły zbożowej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią na rosnące chwasty, od fazy pierwszego liścia do fazy widocznego 5 -tego krzewienia (BBCH 11-25).

Liczba zabiegów: 1.

Zwalczanie wiechliny rocznej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy widocznego 5 -tego krzewienia (BBCH 20-25).

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Zastosowanie wiosenne

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Zwalczanie *wiechliny rocznej*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 150 g/ha + Oliwar 0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100-150 g/ha + Oliwar 0,4-0,6 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Zwalczanie *wyczyńca polnego*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 250 g/ha + Oliwar 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100-150 g/ha + Oliwar 0,4-0,6 l/ha (dawka zalecana na chwasty we wcześniejszej fazie rozwojowej)

Wyczyn 6 WG 150-250 g/ha + Oliwar 0,6-1,0 l/ha (dawka zalecana na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu)

Liczba zabiegów: 1

Zwalczanie *miotły zbożowej*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica ozima

Zastosowanie wiosenne

Zwalczanie *owsa głuchego, życicy wielokwiatowej, życicy trwalej, życicy rocznej*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 200 g/ha + Oliwar 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 150-200 g/ha + Oliwar 0,6-0,8 l/ha.

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica jara

Zwalczanie *owsa głuchego*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 200 g/ha + Oliwar 0,8 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 150-200 g/ha + Oliwar 0,6-0,8 l/ha

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica jara, pszenżyto jare

Zastosowanie wiosenne

Zwalczanie *miotły zbożowej*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Wyczyn 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1:

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

Wyższą dawkę środka oraz adiuwanta stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 maja 2023 r., spółka Helm AG Nordkanalstrasse 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec wystąpiła o zmianę warunków zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-6/2023z 23 stycznia 2023 r. na wprowadzanie do obrotu ww. środka ochrony roślin **Wyczyn 6 WG**, polegającą na doprecyzowaniu warunków stosowania środka ochrony roślin w:

- 1) pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym przeciwko miotle zbożowej jesienią;
- 2) pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym przeciwko wyczyńcowi polnemu wiosną.

Zmiana ta została pozytywnie oceniona i uwzględniona w niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Oplaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej³.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 Kodeks postępowania administracyjnego⁴ (dalej jako: k.p.a.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o

³ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2142 z późn. zm.)

⁴ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r. poz. 775.)

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.).

zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(wo@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)