schemat siatki wzmacniającej
skala 1:20



Uwaga:
- wszystkie połączenia prętów #12 i #16 spawać dwustronnie

szczegół "S1"
skala 1:5



szczegół "S2" - montaż siatek
wzmacniających
skala 1:5





Uwagi:
- konstrukcja przelewu od strony wody górnej na bazie dokumentacji archiwalnej
- wszystkie wymiary weryfikować na budowie przed wykonaniem projektowanych siatek wzmacniających
- wszystkie połączenia prętów #12 i #16mm spawać dwustronnie, analogicznie na połączeniach prętów z kształtownikami
- przed montażem siatek wykonać powłoki antykorozyjne z farb epoksydowych:
  - farba podkładowa 40µm
  - farba nawierzchniowa 60µm
- kolor powłok antykorozyjnych uzgodnić z Zamawiającym
- ramy siatek wzmacniających mocować na połączenia skręcane otwory co 20cm lokalizacje dostosować na budowie

jednostka projektowa: AXIS USŁUGI PROJEKTOWE SP. Z O.O.		zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków	
stadium: UDP	nazwa zadania: Uproszczona dokumentacja remontu koszy gabionowych przelewu zbiornika retencyjnego Sobczyk		data: 26.07.2023 nr rys.: S_03
skala: 1:50	tytuł rysunku: Siatki wzmacniające - schemat układania, szczegóły montażu		format: 297x420
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Kamil Krupa	MAP/0108/PWBH/15 inżynieryjna hydrotechniczna	
Asystent	inż. Konrad Solpa	inżynieryjna hydrotechniczna	