

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa składnika mienia	Numer inwentarzowy stary	Numer inwentarzowy nowy	Wartość księgową brutto w zł	Wartość księgową netto w zł	Szacowana wartość rynkowa w zł	Ocena Komisji		Propozycja Komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika (sprzedaż/najem/dzierżawa/nieodpłatne przekazanie/darowizna/likwidacja)
							stwierdzony stan składnika	zużyty / zbędny	
1.	Biurko	w/Mb/0125/2	M/M01/00771/2019	70,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
2.	Biurko	w/Mb/0140	M/M01/02668/2019	54,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
3.	Biurko	w/Mb/0126	M/M01/01085/2019	179,00	0,00	10,0		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
4.	Biurko	w/Mb/012/1	M/M01/01084/2019	179,00	0,00	10,0		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
5.	Krzesło obrotowe	w/Mk/176/1	M/M01/01456/2019	115,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
6.	Krzesło obrotowe	w/Mk/176/2	M/M01/01459/2019	115,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
7.	Krzesło obrotowe	w/Mk/179/2	M/M01/05253/2019	120,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
8.	Krzesło Dedal	w/Mk/263	M/M01/11620/2019	199,00	0,00	10,00		zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna

23.03.2023.

JPM/uy
U. Przewyżsista
S. Rutkiewicz

Załącznik nr 1

							użytkowania ani do naprawy.		
9.	Stolik przenośny laboratoryjny	w/Mst/219/1	M/M01/02122/2019	366,00	0,00	10,00	Zużyty, niestabilny. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1994r.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
10	Wyciąg chemiczny DYGESTORIUM	st/VIII/80/009	PST/P01/00647/2019	3599,00	0,00	50,00	Wyciąg zniszczony. skorodowany (sypie się rdza), Nie nadaje się do dalszego użytkowania. Data zakupu 1995r.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
11.	Autoklaw A-6	st/VIII/801/139	PST/P01/00565/2019	2887,70	0,00	100,00	Aparat zużyty, zniszczony. Nie nadaje się do użytku. Rok produkcji 1978.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
12.	Spektrofotometr UV-VIS 1202	st/VIII/801-0/146	ST/801/00767/2019	18477,63	0,00	20,00	Aparat zużyty, zepsuty. Technicznie przestarzały. Nie nadaje się do użytku. Rok produkcji 1993.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
13.	Termometr cyfrowy PT-411	w/SLp/052	NST/N01/06791/2019	654,36	0,00	10,00	Zużyty, uszkodzony. Nie nadaje się do użytku. Rok zakupu 2014.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
14.	Pehametr przenośny CP-411	w/SLp/054	NST/N01/06792/2019	870,53	0,00	10,00	Uszkodzony, brak możliwości naprawy. Nie nadaje się do użytku. Rok zakupu 2014	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
15.	Konduktometr CC-411	w/SLp/053	PST/P01/05308/2019	1256,14	0,00	10,00	Uszkodzony, brak możliwości naprawy. Nie nadaje się do użytku. Rok zakupu 2014	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
16	Czujnik konduktometryczny	w/SLp/0154	NST/N01/00854/2019	79,30	0,00	5,00	Zużyty, zepsuty. Nie nadaje się do użytku. Rok zakupu 1994.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
17.	Zestaw do oznaczania BSB-5	st/VIII/801/105	ST/801/02037/2019	58912,92	0,00	500,0	Aparat zużyty, uszkodzony, brak możliwości naprawy. Nie nadaje się do użytku. Rok zakupu 1995	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
18.	Stojak pod cieplarkę	w/Mst/218/1	NST/N01/01177/2019	305,00	0,00	15,00	Zniszczony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. Rok zakupu 1995	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
19.	Stojak pod cieplarkę	w/Mst/218/2	NST/N01/01176/2019	305,00	0,00	15,00	Zniszczony, zużyty. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. Rok zakupu 1995	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
20.	Waga analityczna	st/VIII/801-0/056	PST/P01/03709/2019	6100,00	0,00	500,00	Uszkodzona, nie nadaje się do użytkowania. Rok zakupu 2010	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna

23.03.2023. - *Janina*
N. Penczyńska
S. Pankiewicz

Załącznik nr 1

21.	Drążek teleskopowy	w/STt/024	NST/N01/01739/2019	190,69	0,00	5,00	Zużyty, pęknięty, nie nadaje się do użytkowania. Rok zakupu 1997	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
22.	Termometr elektroniczny LT-102	w/SLp/3484	NST/N01/09027/2019	442,80	0,00	15,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
23.	Piec laboratoryjny SNOL	st/VIII/801/119	PST/P01/01918/2019	9801,98	0,00	500,00	Sprzęt zużyty, nienadający się do dalszej eksploatacji. Uszkodzony wyświetlacz, programator. Rok zakupu 2003	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
24.	Bindownica	w/SBb/025	NST/N01/00808/2019	475,8	0,00	5,00	Sprzęt zużyty, nienadający się do dalszej eksploatacji. Uszkodzona, złamana, rączka. Rok zakupu 1994	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
26.	Mieszadło magnetyczne	w/SLs/0151	PST/P01/02779/2019	1359,76	0,00	10,00	Sprzęt zużyty, nienadający się do dalszej eksploatacji. Data zakupu 2006r.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
27.	Miernik hałasu	st/VIII/801-0/131	ST/801/01346/2019	12919,8	0,00	60,00	Nie spełnia wymogów. Technicznie przestarzały. Data zakupu 2001r	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
28.	Stacja meteo	st/VIII/801-0/129	ST/801/01508/2019	19850,2	0,00	40,00	Nie spełnia wymogów. Data zakupu 2001r Uszkodzona. Brak możliwości naprawy. Data zakupu 2003r	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
29.	Zestaw do poboru prób odpadów i gleby	st/VIII/801/114	PST/P01/02600/2019	7466,16	0,00	30,00	Całkowicie zużyty. Brak możliwości użytkowania.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
30.	Ręczny zestaw do poboru prób gleby firmy KVA	st/VIII/801/133	ST/801/00924/2019	10007,1	0,00	50,00	Sprzęt zużyty, nienadający się do dalszej eksploatacji. Data zakupu 1995r.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna
31.	Mikrofon wszechpogodowy	st/VIII/801/118	ST/801/01634/2019	21594	0,00	40,00	Jest technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową. Nie spełnia wymogów. Data zakupu 2004r.	zużyty	Sprzedaż/ nieodpłatne przekazanie/darowizna

Podpisy członków Komisji:

J. Piniarska
.....

23.03.2023r.

M. Piniarska
.....

S. Piniarska
.....

