



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
w OPOLU**

WOOS.420.3.2024.IM.6

Opole, dnia 18 września 2024 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. Z 2024r. poz 572), dalej ustawa Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Październy z 22.07.2024r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa podziemnego, dwustronnego, kąowego zespołu zaporowo upustowego (ZZU) SZ0102 "Baborów" DN250 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej, likwidacją odwadniacza S0104 oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w ramach inwestycji pn. "Gazociąg: Obrowiec - Racibórz, odc. Szonów - Racibórz wymiana ZZUSZ0102 Baborów wraz z likwidacją odwadniacza SO104 - opracowanie dokumentacji projektowej”**

**orzekam**

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa podziemnego, dwustronnego, kąowego zespołu zaporowo upustowego (ZZU) SZ0102 "Baborów" DN250 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej, likwidacją odwadniacza S0104 oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w ramach inwestycji pn. "Gazociąg: Obrowiec - Racibórz, odc. Szonów - Racibórz wymiana ZZUSZ0102 Baborów wraz z likwidacją odwadniacza SO104 - opracowanie dokumentacji projektowej”** (planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 1455, 100/2, 1304/4 obręb Baborów, gmina Baborów).

**Uzasadnienie**

Pani Katarzyna Październy, działając z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, wnioskiem z 22.07.2024r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu), zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa podziemnego, dwustronnego, kąowego zespołu zaporowo upustowego (ZZU) SZ0102 "Baborów" DN250 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej, likwidacją odwadniacza S0104 oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w ramach inwestycji pn. "Gazociąg: Obrowiec - Racibórz, odc. Szonów - Racibórz wymiana ZZUSZ0102 Baborów wraz z likwidacją odwadniacza SO104 - opracowanie dokumentacji projektowej”** (planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 1455, 100/2, 1304/4 obręb Baborów, gmina Baborów). Do w/w wniosku dołączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (Kip) elektronicznie,
2. mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy ooś (elektronicznie);

3. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek przeznaczonych pod inwestycję (elektronicznie),
4. pełnomocnictwa udzielonego Pani Katarzynie Październy (elektronicznie)

W myśl zapisu art. 75 ust. 1 pkt 1 ppkt f) ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 t.j.), zwanej ustawą ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikującego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2024r. poz. 1286 t.j.), w piśmie nr WOOS.420.3.2024.IM.2 z 25.07.2024r., organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Przedłożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagał uzupełnienia w kwestiach formalnych, w związku z czym tut. organ, pismem nr WOOS.420.3.2024.IM.1 z 25.07.2024r., wezwał Pełnomocnika Inwestora do jego uzupełnienia, w trybie art. 64 w/w ustawy Kpa. Przy piśmie nr W/24/0471 z 01.08.2024r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu: 06.08.2024r.) Pełnomocnik Inwestora przedłożył wymagane dokumenty.

W dniu 11.09.2024r. informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych ([www.ekoportal.pl](http://www.ekoportal.pl)) - nr karty 547/2024.

Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a w/w ustawy ooś, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony informowane są w formie zawiadomień wywieszanych na okres 14 dni. Zawiadomienie nr WOOS.420.3.2024.IM.3 z 09.08.2024r. o:

- wszczęciu postępowania,
- wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych,
- uzupełnieniu dokumentacji,
- możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji (art. 10 Kpa)

wywieszane zostało w nw. miejscach:

- na tablicach ogłoszeń w: RDOŚ w Opolu, Urzędzie Miejskim w Baborowie, oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W czasie przeznaczonym na składanie uwag i wniosków strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie opolskim, powiecie głubczyckim, w obrębie Baborów w gminie Baborów.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie **dotyczy istniejącej instalacji przesyłowej** i obejmuje m.in.:

- budowę nowego, podziemnego, dwustronnego, kąowego zespołu zaporowo-upustowego w miejscu likwidowanego ZZU na gazociągu DN 250 Obrowiec - Racibórz wraz z armaturą technologiczną (średnica DN250, maksymalne projektowane ciśnienie robocze (MOP) 5,5 MPa);
- budowę nowego ogrodzenia ZZU SZ0102;
- budowę rurociągu gazociągu DN100 o maksymalnym proj. ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa;
- budowę rurociągu tymczasowego obejściowego zapewniającego ciągłość dostaw gazu na czas budowy DN100 mm **stanowiącego element ZZU**;

- budowę kolumny upustowej DN100;
- budowę masztu odgromowego;
- budowę drogi dojazdowej o długości 17,5 m, utwardzonej kruszywem łamanym;
- budowę rurociągu DN100 w miejscu likwidowanego odwadniacza;
- instalację ochrony katodowej oraz instalację odgromienia dla zespołu zaporowo-upustowego;
- wydzielenie działki pod ZZU SZ0102 oraz pod drogę dojazdową do ZZU;
- likwidację istniejącego nadziemnego zespołu zaporowo-upustowego ZZU SZ0102 DN 250;
- likwidację ogrodzenia istniejącego ZZU SZ0102;
- likwidację kolumny upustowej DN100;
- likwidację istniejącego odwadniacza SO 104 na terenie stacji SG Baborów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) stanowi, iż cyt. *łocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.* W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), każda stacja redukcyjna i tłocznia powinna być wyposażona w urządzenia kontrolno-pomiarowe. Stąd też stacje pomiarowe realizowane jako integralna część stacji redukcyjnych i tłoczni podlegają w/w wyłączeniu, przy czym składowe sieci gazowej takie jak: węzły gazu, słuzы nadawczo-odbiorcze tłoka, stacje redukcyjne, zespoły zaporowo upustowe, jako urządzenia i instalacje peryferyjne, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gazociągu, nie powinny być samodzielnie uznawane za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Powyższe oznacza, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z w/w rozporządzeniem, z uwagi na fakt, że nie spełnia ono kryteriów zawartych w przepisie § 3 ust. 1 pkt 31 (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*).

Powyższe wskazuje, że przedmiotowa inwestycja nie należy do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w ww. rozporządzeniu, czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z brakiem podstawy prawnej do zakwalifikowania w/w przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami art. 105 § 1 cyt. na wstępie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Stosownie do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym zakresie, decyzję o umorzeniu postępowania organ administracji państwowej wydaje zgodnie z art. 105 § 1 Kpa wówczas, gdy strona rezygnuje z ubiegania się o rozstrzygnięcie określonej treści, gdy przyznanie określonego uprawnienia stało się zbędne lub gdy organ administracyjny stwierdzi oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (Wyrok NSA z dnia 26.09.2001r., sygn. akt V SA 381/01, lex nr 78917).

**Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podziemnego, dwustronnego, kąowego zespołu zaporowo upustowego (ZZU) SZ0102 "Baborów" DN250 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej, likwidacją odwadniacza S0104 oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w ramach inwestycji pn. "Gazociąg: Obrowiec - Racibórz, odc. Szonów - Racibórz wymiana ZZUSZ0102 Baborów wraz z likwidacją odwadniacza SO104 -**

opracowanie dokumentacji projektowej”, stało się bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Równocześnie zgodnie z zapisami art. 127a Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Justyna Kantorczyk-Galkiewicz  
Zastępca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Opolu  
Regionalny Konserwator Przyrody  
w Opolu  
/ – podpisany cyfrowo/

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. **na ręce pełnomocnika** Pani Katarzyny Październy
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomieniem zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa

Sprawę prowadzi Iwona Malcherczyk tel. 774526 240 e-mail: iwona.malcherczyk@opole.rdos.gov.pl.