

**Projektowane zmiany w FA_RR w stosunku do wersji przekazanej 1 grudnia
2022 r. do konsultacji podatkowych
Stan na 04.11.2024 r.**

Nazwa Pola	Schema FA_RR przekazana 1 grudnia 2022 r. do konsultacji podatkowych	Schema FA_RR wersja robocza po uzgodnieniach	Uwagi
TKwotowy2	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 20 znaków max, w tym 4 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="20"/> <xsd:fractionDigits value="4"/> <xsd:pattern value="-?([1- 9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="8"/> <xsd:pattern value="-?([1- 9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	Określono dokładny wzorzec wartości, umożliwiono podanie do 8 miejsc po przecinku dla cen jednostkowych.
TIlosci	<pre><xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?([1- 9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	<pre><xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?([1- 9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	Korekta redakcyjna.
TNumerKSeF	<pre><xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9](\d[1- 9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A- Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0- 9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1- 9] 1[2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{12})-([0- 9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	<pre><xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9](\d[1- 9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A- Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0- 9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1- 9] 1[2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0- 9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	Zmieniono strukturę numeru KSeF.
TKluczWartosc	<pre><xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation></pre>	Korekta redakcyjna.

	<pre> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:docu mentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:do cumentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	<pre> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:docu mentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:do cumentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	
TNIPidWew		<pre> <xsd:simpleType name="TNIPidWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1- 9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	<p>Wprowadzono identyfikator wewnętrzny Wprowadzenie nowego tzw. wewnętrznego identyfikatora przeznaczonego dla jednostek wewnętrznych podatnika, którego stosowanie przez wystawcę w fakturze w danych Podmiot3 będzie umożliwiało nabywcy ograniczenie dostępu do otrzymywanych faktur wyłącznie dla deklarowanej przez nabywcę określonej przez niego jednostki wewnętrznej.</p>

TNrRB	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A- Z]{10,32}"/> </xsd:restriction></pre>	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="10"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction></pre>	Zmieniono format rachunku bankowego w celu uwzględnienia maksymalnej długości numeru występującej na świecie oraz wystąpienia znaków specjalnych.
TRachunekWlasnyBanku	<pre><xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		Usunięto słownik.

TStatusInfoPodatnika		<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documenta tion> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	Dodano słownik.
TRachunekBankowy	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>	Zmiana konstrukcji elementu, zmiana redakcyjna.

	<pre> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	<pre> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:doc umentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	
<p>TPodmiot3</p>	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </pre>	<p>Zmieniono prezentację danych identyfikacyjnych podmiotów trzecich występujących w fakturze. Wprowadzenie nowego tzw. wewnętrznego identyfikatora przeznaczanego dla jednostek wewnętrznych podatnika, którego stosowanie przez wystawcę w fakturze w danych Podmiot3 będzie umożliwiło nabywcy ograniczenie dostępu do otrzymywanych faktur wyłącznie dla deklarowanej przez nabywcę określonej przez niego jednostki wewnętrznej.</p>

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	<pre> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	
TStawkaPodatku	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TProcentowy"> <xsd:enumeration value="6.5"/> <xsd:enumeration value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TProcentowy"> <xsd:enumeration value="6.5"/> <xsd:enumeration value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	Korekta redakcyjna.
DaneKontaktowe w Podmiot1	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>	Zmieniono prezentację danych kontaktowych.

		<pre></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	
NrKontrahenta		<pre><xsd:element name="NrKontrahenta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer kontrahenta dla przypadków, w których dostawca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Dodano pole.
DaneKontaktowe w Podmiot2	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	Zmieniono prezentację danych kontaktowych.
StatusInfoPodatnika w Podmiot2		<pre><xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>	Dodano pole.

		<pre><xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	
DaneKontaktowe w Podmiot3	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	Zmieniono prezentację danych kontaktowych.
FakturaRR	<pre><xsd:element name="FakturaRR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy</xsd:documentation></pre>	<pre><xsd:element name="FakturaRR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy</xsd:documentation></pre>	Korekta redakcyjna.
KodWaluty	<pre><xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation></pre>	<pre><xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation></pre>	Korekta redakcyjna.

	<pre><xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	
P_1M		<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Dodano pole.
P_11_1W	<pre><xsd:element name="P_11_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="P_11_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Korekta redakcyjna.
P_11_2W	<pre><xsd:element name="P_11_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="P_11_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Korekta redakcyjna.
P_12_1 P_12_1W P_12_2	<pre><xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego</pre>	<pre><xsd:sequence> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>	Zmiana konstrukcji podsumowania faktury, dodanie pola P_12_1W

	<pre>zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo w PLN, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2a ustawy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence></pre>	
<p>DaneFaKorygowanej</p>	<pre><xsd:choice> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>	<pre></xsd:element> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"></pre>	<p>Zmiana prezentacji Danych faktury korygowanej. Wprowadzenie ograniczenia liczby wystąpień.</p>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="DaneFaKorygowanejPozaKSEF" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </pre>	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>	
Podmiot2K	<pre> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="100"> </pre>	<pre> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0"> </pre>	Ograniczenie maksymalnej liczby wystąpienia elementu do 1.
DokumentZaplaty	<pre> <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="10"> <xsd:element name="NrDokumentu" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDokumentu" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki</xsd:documentation> </pre>	<pre> <xsd:element name="DokumentZaplaty" minOccurs="0" maxOccurs="50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dokumentu/-ów zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrDokumentu" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 3 lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy VAT</xsd:documentation> </pre>	Zmiana konstrukcji, zmiana maksymalnej liczby wystąpień, zmiany redakcyjne.

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence></pre>	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDokumentu" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty lub zapłaty zaliczki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	
DodatkowyOpis	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Zmiana maksymalnej liczby wystąpień.
FakturaRRWiersz	<pre><xsd:element name="FakturaRRWiersz" maxOccurs="unbounded"></pre>	<pre><xsd:element name="FakturaRRWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000"></pre>	Ograniczenie maksymalnej liczby wystąpienia elementu do 10000.
P_9	<pre><xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	<pre><xsd:element name="P_9" type="tns:TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Zmiana konstrukcji.
P_11		<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	Dodanie pola.
KursWaluty	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation></pre>	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 2b ustawy</xsd:documentation></pre>	Korekta redakcyjna.

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>	
Platnosc	<pre> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="Platnosclnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekBankowy1" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego rolnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RachunekBankowy2" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>	<pre> <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="Platnosclnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	Zmiana konstrukcji elementów przeznaczonych na prezentację warunków płatności.

		</xsd:element>	
--	--	----------------	--