




**Komunikat z dnia 04.09.2024 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Krotoszyn**

Wodociąg w Krotoszynie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn i Zduny: Krotoszyn, Zduny, Nowy Folwark, Siejew, Chachalnia, Borownica, Salnia, Baran, Osusz, Lutogńew, Romanów, Dzierżanów, Rojew gm. Kobylin).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Krotoszyn spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
z dnia 11.07.2024r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Wałków zaopatrującego mieszkańców wsi Wałków, Sapieżyn
i Borzęcice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Wałków spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze




Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 03.09.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Łagiewniki gm. Kobylin**

Wodociąg w Łagiewnikach na terenie powiatu krotoszyńskiego zaopatruje w wodę część miasta Kobylin oraz wsie Łagiewniki, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Starkówiec, Górka, Sroki, Rębiechów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu łagiewniki spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, , z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat 03.09.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Długołęka gm. Kobylin**

Wodociąg w zaopatruje w wodę wsie gminy Kobylin: Smolice, Długołęka, Raszewy, Zdziętawy, Stary Kobylin i część miasta Kobylin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Długołęka spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 05.09.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dzielice gm. Rozdrażew**

Wodociąg w Dzielicach zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dzielice i Wolenice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie,
na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z
wodociągu Dzielice spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
zawarte**

**w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017
poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.**



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 08.07.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Sulmierzyce**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie,
na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z
wodociągu Sulmierzyce spełnia wymagania mikrobiologiczne i
fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 05.09.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dąbrowa gm. Rozdrażew**

Wodociąg Dąbrowa gm. Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dąbrowa, Rozdrażewek, Maciejew, Trzemeszno, Grębów, Nowa Wieś, Budy, Wyki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Dąbrowa spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 16.08.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Baszyny gm. Krotoszyn**

Wodociąg Baszyny gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Baszyny, Witki, Ugrzela, Orpiszew, Roszki, Różopole, Jasne Pole, Duszna Górka, Kobierno (część).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Baszyny spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 04.09.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Koźmin Wielkopolski**

Wodociąg Koźmin Wielkopolski zaopatruje w wodę miasto Koźmin Wielkopolski oraz wsie gminy Koźmin Wielkopolski Gałązki, Staniew, Wrotków, Odra Nowa, Lipowiec, Tatary, Czarny Sad, Biały Dwór, Borzęciczki, Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Dębówiec, Góreczki, Cegielnia, Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra i Orla.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Koźmin Wlkp. spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 18.07.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Bestwin gm. Zduny**

Wodociąg Bestwin gm. Zduny zaopatruje w wodę wsie Bestwin, Ruda, Baszków, Dziewiąte, Rochy, Trzaski.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie,
na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z
wodociągu Bestwin spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017
poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.**



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 16.08.2024 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Chwaliszew gm. Krotoszyn**

Wodociąg w Chwaliszewie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn Wodociąg Chwaliszew gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Chwaliszew, Biadki, Świnków, Janów, Gorzupia, Tomnice, Smoszew, Durzyn, Kobierno, Nowy Folwark, Brzoza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Chwaliszew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 16.08.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Raciborów gm. Krotoszyn**

Wodociąg Raciborów zaopatruje w wodę wsie gm. Krotoszyn: Raciborów, Benice, Wielowieś, Bożacin, wsie gm. Koźmin Wlkp: Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Raciborów spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 18.07.2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Konarzew gm. Zduny

Wodociąg Konarzew zaopatruje w wodę wsie Gm. Zduny: Konarzew, Perzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Konarzew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 03.09.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Rozdrażew**

Wodociąg w Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Rozdrażew, Henryków Chwałki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Rozdrażew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294, z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.