

## UMOWA

### O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Zawarta dnia ..... r. w Warszawie, pomiędzy:

**Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (00-924), ul. Kopernika 36/40, NIP: 525-10-03-814,  
REGON: 010600070,**

**reprezentowane przez:**

**Dyrektora - dr Zdzisława Bujanowskiego,**

zwanym dalej UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA,

a .....,

**NIP ....., REGON: .....**

**reprezentowanym przez:**

.....,

zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE,

#### § 1

1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA zleca PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE dostarczenie PAKIETÓW.
2. Szczegółową specyfikację Pakietów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącą jej integralną część.
3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z ofertą PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

#### § 2

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE dostarczy zamówiony Sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko na adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40.

#### § 3

1. Termin dostawy: 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dostarczany Sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone), opakowania opisane, co do ich zawartości.
3. Ww. sprzęt zaopatrzone będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcją posiada), opisy techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim- jeśli nie jest ona dostępna na stronie internetowej producenta.

#### § 4

1. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE będzie podpisany Protokół odbioru bezpośrednio po dokonaniu dostawy.

2. Prawo własności do dostarczonego zgodnie z umową sprzętu przejdzie na UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i zapłaceniu faktury VAT przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE.

#### § 5

1. Za dostarczony sprzęt oraz licencję UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA zobowiązuje się wypłacić PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE wynagrodzenie w kwocie ..... zł brutto, (słownie..... złotych i ..... groszy).
2. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ..... (słownie: ..... i 00/100 groszy).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne przelewem na rachunek bankowy PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE prowadzony w ..... o numerze ....., w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:
  - a) w formie pisemnej, drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres: Centrum Edukacji Artystycznej ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa – sekretariat,
  - b) drogą elektroniczną w formacie PDF pod adres: [faktury@cea.art.pl](mailto:faktury@cea.art.pl).
4. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
5. Płatność zostanie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE wskazane w niniejszej umowie, pozostające w wyłącznej dyspozycji PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE i ujęte w rejestrze rachunków (art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA. Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA nastąpi najpóźniej w ostatni dzień terminu płatności.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego o którym mowa w § 5 pkt 3 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. W przypadku nie podpisania aneksu, UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA nie ponosi konsekwencji finansowych za opóźnienia w zapłacie.

#### § 6

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE nie może powierzyć wykonania zamówienia osobie trzeciej.

#### § 7

Umowa może zostać rozwiązana przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

- a) został wykreślony z CEIDG/KRS,
- b) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

#### § 8

Strony zastrzegają następujące kary umowne:

1. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy z winy PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE - 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 pkt. 1.

2. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy z winy UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA w wysokości - 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 pkt. 1.

**§ 9**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 10**

Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

**§ 12**

Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron.

**§13**

Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania zapytania ofertowego w wyniku, którego niniejsza umowa została zawarta.

**Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

**PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE**

**UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA**

.....

.....

**PAKIET I – 1 szt.**

**Niszczarka do dokumentów**

Parametry minimum:

- bezpieczna, bezzacięciowa
- cicha i wydajna
- intuicyjny system obsługi
- posiada diody informujące o przepełnieniu, wyjętym koszu
- energooszczędna
- posiada szczelinę do niszczenia płyt CD/DVD
- niszczy: **Karty kredytowe, Papier, Płyty CD/DVD/Blu-ray, Spinacze, Zszywki**
- rodzaj cięcia: **Ścinki**
- blokada bezpieczeństwa: TAK
- maksymalna liczba niszczonych kartek: 10
- pojemność kosza [l]: **23**
- poziom bezpieczeństwa DIN: P-4
- automatyczny Start/Stop: TAK
- funkcja cofania: TAK
- blokada bezpieczeństwa: Tak
- poziom głośności [dB]: 70
- zabezpieczenie termiczne: Tak
- szerokość szczeliny [mm]:220W
- wysokość [mm]:400Szerokość [mm]:338Głębokość [mm]:196
- waga [kg]:6.8

**PAKIET II – 1 szt.**

**Urządzenie wielofunkcyjne**

Parametry minimum:

- Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Technologia druku: Laserowa, mono: TAK
- Automatyczny duplex: TAK
- Interfejsy: USB, LAN (Ethernet), WiFi
- Skanowanie dwustronne: TAK
- Obsługiwane systemy (32/64-bitowy): windows 10,11 pro
- Gwarancja: 12 miesięcy

**PAKIET III – 4 szt.**

**Fotel biurowy ergonomiczny**

Parametry minimum:

- chromowana metalowa podstawa jezdna 350 mm z cichymi kółkami nylonowymi o gr. 60 mm
- materiał podstawy: stal
- podnośnik gazowy klasy 3: CLASS 3
- oparcie i zagłówek z oddychającej wysokiej jakości siatki: TAK
- siedzisko pokryte przyjemną tkaniną wypełnione gęstą pianką: TAK
- regulowane podparcie lędźwi: TAK
- regulacja wysokości siedziska i oparcia z możliwością blokady: zakres 90 - 130 st.
- tylna rama wykonana z nylonu: TAK
- regulacja podłokietnika 4D: wysokość, przód & tył, obrotowa podstawa 360 st., lewo & prawo górna podpórka
- regulowany zagłówek: wysokość, kąt pochylecia 50 st.

- minimalny udźwig [kg]: 110

#### **PAKIET IV – 4 szt.**

##### **Podnóżek biurowy**

Parametry minimum:

- producent: VeroTech 70004
- płynna **regulacja kąta nachylenia** platformy, na której stawia się stopy: TAK
- zakres regulacji kąta nachylenia: **0-30 stopni**
- minimum 3 pozycje **regulacji wysokości** [mm]: 110, 140, 170
- prosty i bardzo stabilny mechanizm regulacji: TAK
- powierzchnia antypoślizgowa: TAK
- gumowa mata, którą można łatwo zdjąć i umyć: TAK
- gumowe nóżki pozwalające utrzymać podnóżek w miejscu: TAK
- kolor czarny
- składanie się na płasko: TAK
- wymiary platformy [mm]: 460 x 340
- wymiary podstawy [mm]: 360 x 330
- wysokość podnóżka w najwyższej pozycji [mm]: 170
- konstrukcja: wysoka jakość polistyrenu

#### **PAKIET V – 4 szt.**

##### **Podstawka stojak pod laptopa**

Parametry minimum:

- producent: Alogy
- rodzaj: podstawka/ stojak/ stolik pod laptopa, Macbook'a, tablet
- zgodność produktu: z nowym rozporządzeniem dotyczącym ergonomii stanowiska pracy BHP
- materiał: wzmocnione aluminium + silikon
- wolnostojąca na: biurko, stolik, stół, blat
- stabilne oparcie dla urządzeń: od 10" do 17.3"
- wymiary podstawki [mm] : 217 x 250 x 250
- antypoślizgowe podkładki: TAK
- stabilizatory pozycji laptopa: TAK
- silikonowe wykończenie: TAK
- zapewniona wentylacja: TAK
- chłodzenie: wyposażona w 2 wentylatory
- obrotowa konstrukcja: możliwość obracania podstawy o 360°
- regulacja wysokości [mm]: od 40 do 250
- nachylenie: z możliwością dostosowania do preferencji użytkownika
- waga [g]: 940
- w zestawie: 1x podstawka metalowa pod laptopa z chłodzeniem, 1x kabel zasilający (50cm)

#### **PAKIET VI – 1 szt.**

##### **Smartfon**

Parametry minimum:

- producent: Samsung S24
- przekątna wyświetlacza: 6.2"
- rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080px
- rodzaj wyświetlacza: Dynamic AMOLED 2X
- częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

- wyświetlacz: 16 mln kolorów
- pamięć RAM: 8 GB
- pamięć wbudowana [GB]: 128
- pojemność akumulatora [mAh]: 4000
- procesor: Samsung Exynos 2400, Dziesięciordzeniowy
- aparat: tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx
- aparat przedni 12 Mpx
- komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C
- wersja systemu: Android 14
- NFC: Tak
- 5G: Tak
- kolor: czarny

#### **PAKIET VII - 4 szt.**

##### **Monitor 24"**

Parametry minimum:

- przekątna ekranu: min 23,8
- rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- format ekranu: 16:9
- technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, filtr światła niebieskiego
- regulacja i ergonomia: regulacja obrotu, regulacja nachylenia, Regulacja wysokości, Funkcja PIVOT
- wyjścia\wejścia: HDMI – 1 szt., DisplayPort – 1 szt.
- wbudowane głośniki
- dołączone akcesoria: 1 x przewód HDMI (min. 3m), 1 x przewód DisplayPort ( min. 3m)
- gwarancja: 36 miesięcy

#### **PAKIET VIII – 2 szt.**

##### **Uchwyty do monitorów**

Parametry minimum:

- do dwóch monitorów / telewizorów (2x) 10"- 30"
- maksymalny udźwig: 20 kg (2 x 10 kg)
- regulacja kąta pochylecia +85 ~ -15°
- regulacja obrotu ekranu prawo-lewo ±90°
- obrót ramienia o 180°
- regulacja obrotu względem osi monitora 360° - funkcja PIVOT
- regulacja wysokości od 200 -340 mm
- maksymalny rozstaw ramion 720 mm
- montaż na blacie o grubości: 20mm ~ 100 mm
- kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:
- VESA 75 ( odstęp otworów 75mm x 75 mm)
- VESA 100 ( odstęp otworów 100mm x 100 mm)
- pełna regulacja 3D
- system zarządzania kablami
- montaż na krawędzi biurka za pomocą podwójnego zacisku
- SKŁAD ZESTAWU: uchwyt, komplet śrub, instrukcja montażu

#### **PAKIET IX – przejściówki**

- kabel DispayPort do DVI: 2 sztuki
- długość kabla [cm]: 180
- wsparcie dla standardów DP: 1.1a ze wsteczną kompatybilnością: TAK

- pozłacane, antykorozyjne oraz zabezpieczone przed złamaniem złącza: TAK
- giętka, wytrzymała osłona PVC zapewnia odporność na uszkodzenia i ultra-długą żywotność: TAK
- kabel ekranowany, całkowita redukcja EMI i RFI: TAK
- głębia kolorów do 36 bit: TAK
- 24+1 pinów DVI zapewniających najszybszy transfer danych: TAK
- certyfikaty CE, RoHS: TAK
- obsługa formatów Wide - max 21:9: TAK