

Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gdańsk podaje informację żeglugową dla Śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **13.06.2024 r. z godziny 7:00**.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunki siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Szkarpawa								
Tujsk	16,8	590	526	8	-	-	-	-
Tuga								
Nowy Dwór Gdański	10,9	590	525	12	-	-	-	-
Elbląg								
Elbląg	-	610	529	9	-	-	-	-
Nogat								
Biała Góra - WG	0,5	-	236	52	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	187	11	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	656	10	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	472	6	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	468	4	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	180	8	-	-	-	-
Michałowo- WG	36,6	-	180	4	-	-	-	-
Michałowo- WD	36,6	-	519	21	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Całuny - WD	46,3	-	512	9	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	897	0	-	-	-	-
Wiśła km 830,0 – 942,3								
Grudziądz	834,95	650	277	+11	-	12,0	195° /0,2	-
Tczew	908,65	820	389	+69	-	12,0	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	547	+16	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	541	+11	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	530	+8	-	11,8	210° /1,0	-
Ujście	941,0	680	531	+7	-	-	-	-
Sobieszewo	9,650	570	Bd	-	-	-	-	-
Nowy Port	-	570	525	+7	-	12,7	224° /2,5	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Wisła km 680 - 830								
Włocławek	679,4	650	172	-28	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	232	-13	21,2	8,8	-	-
Fordon	774,9	650	230	-12	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	279	-5	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Ostróda - WG	15,161	620	622	-1	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	460	437	+1	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	778	-1	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	625	0	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	908	-2	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	603	-2	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	602	-2	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	430	0	-	-	-	-
Iława	32,377	940	908	-1	23,5	-	-	-
Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	150 / 740	232	-14				740
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	207 / 253	219	-1				253
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	222 / 333	268	+2				333
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	533 / 642	586	-2				642

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie w 2023 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szarpawa	25,4	Otwarty	530	250	526	246
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	516	150	526	160
Tuga	10,9	Otwarty	516	130	525	139
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty	185	180	187	182
	14,500-24,000	Otwarty	474	200	472	198
	24,000-38,600	Otwarty (ograniczenia)	214	190	180	156
	38,600-62,000	Otwarty (ograniczenia)	520	180	519	179
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty (ograniczenia)	520	210	519	209
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-3,900 0,000-7,400 46,300-52,000	Otwarty (ograniczenia)	539	130	512	103
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty (ograniczenia)	909	130	897	118
Wisła - wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie 13-15.04.2024 r.			
			259	170	277	188
Wisła - wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie 13-15.04.2024 r.			
			260	170	278	188
Wisła - wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie 13-15.04.2024 r.			
			220	140	236	156
Wisła - wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie 13-15.04.2024 r.			
			380	170	389	179

Martwa Wisła - wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie 05.03.2024 r.			
			515	380	-	-
Motława - wodowskaz Gdańsk Nowy Port	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie 11.04.2024 r			
			497	200	525	228

Status szlaku żeglownego

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 05.06.2024 r.		WZ Toruń	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	170	50	232	110
			Sondowanie 05.06.2024 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	170	40	232	100
			Sondowanie 05.06.2024 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 - 830,0	Otwarty	210	40	279	110
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	-	Otwarty	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody – Jez. Drwęckie [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			-	-	439	130-170
Odcinek	Km	Status	Sondowanie 11-12.04.2024 r.		Stan aktualny	
Brda	0+000 – 14+800	Otwarty	150			
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	366	320	232	230
Brda	1+400 – 12+400	Otwarty	244	150	219	150
Brda	12+400 - 14+800	Otwarty	602	160	586	150

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Czynna	8:00 – 18:00 pon.-ndz.
Szonowo	14,500	Czynna	8:00 – 18:00 pon.-ndz.
Rakowiec	24,000	Czynna	8:00 – 18:00 pon.-ndz.
Michałowo	38,600	Czynna	8:00 – 18:00 pon.-ndz.
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kąty	38,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Oleśnica	41,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Jelenie	43,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Całuny	45,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Rzeka Martwa Wisła			
Przegalina Południowa	0+550	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Ostróda	15,188	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Mała Ruś	19,233	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Zielona	4,63	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Czynna	7:00-15:00 pon.-pt. 9:00-19:00 sob.,ndz., św.
Śluza Miejska nr 2	12+400	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-pt. 9:00-19:00 sob.,ndz., św.

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpada – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

- **W km drogi wodnej 24+500 oraz 30+800 tj. poniżej śluzy Rakowiec w kierunku Śluzy Michałowo na długości odpowiednio 30 m i 50 m występuje ograniczenie głębokości do 156 cm przy stanie wody 180 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**
- **W km drogi wodnej 39+000 tj. poniżej śluzy Michałowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 30 m występuje ograniczenie głębokości do 179 cm przy stanie wody 519 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Rzeka Wisła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Tuża – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna otwarta.

- **W km drogi wodnej 3+300 oraz 0+500 na długości 20 m i 10 m występuje ograniczenie głębokości do 209 cm przy stanie wody 519 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Kanał Elbląski (km 46+300-52+00) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno

kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna otwarta.

- **W km 46+300 Kanału Elbląskiego oraz w km 2+100 jez. Drużno odpowiednio na długościach 10 m i 30 m, występuje ograniczenie głębokości do 103 cm przy stanie wody 512 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska Pochylni Całuny.**

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez.

Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z

rozporządzeniem 1,8 m),

Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),

Droga wodna otwarta.

- **W km 32+100 Kanału Elbląskiego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokości do 118 cm przy stanie wody 897 na łacie wodowskazowej górnego stanowiska Pochylni Buczyńiec.**

Zarząd Zlewni w Tczewie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wisła km 830,0 – 942,0

Od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.

Rzeka Motława km 0,00-0,85

Od km 0,00 do 0,85 szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Śluza Przegalina i Śluza Gdańska Głowa

Śluzy są czynne przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-19.00. Możliwe śluzowanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem obiektów, z wyprzedzeniem do godz. 15.00 do każdego czwartku.

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Od km 680 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib. Oznakowanie pływające.

Od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II. Od km 718 do km 730 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 730 do km 737- oznakowanie pływające. Od km 737 do km 830 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych. Wystawione oznakowanie brzegowe szlaku żeglugowego jest monitorowane oraz korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu w km 680-772 oraz pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Chełmnie w km 772-830.

Kanał Elbląski

Ustawiono oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglugowego znakami pływającymi na Kanale Elbląskim od Miłomłyna do jeziora Jeziorak oraz od Miłomłyna do jeziora Szelaż Wielki – klasa drogi wodnej Ia.

Śluzy Zielona, Miłomłyn, Ostróda oraz Mała Ruś są sprawne.

Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do godziny 19.00.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Śluza Czersko Polskie – sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Śluza Miejska nr 2 – sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.