


Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Szydłowiec

Udział (m3) drewna iglastego [%]	88	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	50	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	71	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,3	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	37	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0,0	%



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Sosnówka

Udział (m3) drewna iglastego [%]	64	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	41	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	58	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	26	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	2,3	%