

Tytuł raportu:	Wersja:	Data:
Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna	1.0	01.09.2022
Opis raportu:		
<p>Odległości i parametry zrywki wg kategorii cięć i adresów leśnych pogrupowany dla każdego pakietu. Dane są pobierane z zatwierdzonych do planu szacunków brakarskich (moduł ACER) i agregowane wg pakietów przypisanych dla czynności (C PAKIET) w module PROJEKTOWANIE.</p>		
Dane źródłowe (światy obiektów):		
System planów - pełna wersja, ACER		
Wsparcie:		
Hubert Kowalczyk (hubert.kowalczyk@szczecin.lasy.gov.pl)		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-2 -g -00	400	400	0		
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-4 -c -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	1
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-7 -c -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-9 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	21
1/2024	01.LIPNIK	IVDU	02-02-1-01-14 -b -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PR	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PTP	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PTW	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-13 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-13 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-4 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-6 -h -00	100	100	0		1
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-7 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	9
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-9 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TWP	02-02-1-01-15 -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	21
1/2024	01.LIPNIK	TWP	02-02-1-01-16 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	12
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-27 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-38 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-56 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
1/2024	02.STRACONKA	IVDU	02-02-1-02-36 -c -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PR	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PTP	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PTW	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-27 -a -00	400	400	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-31 -c -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-31 -d -00	400	400	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-34 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	9
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-46 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-34 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-41 -b -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-48 -k -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2024	03.BYSTRĄ	DRZEW	02-02-1-03-76 --b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	16
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-74 -a -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	21
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-79 -a -00	2 900	200	2 700	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-94 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	10
2/2024	03.BYSTRĄ	IVDU	02-02-1-03-87 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	03.BYSTRĄ	PR	02-02-1-03- - -	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	03.BYSTRĄ	PTP	02-02-1-03- - -	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	15
2/2024	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-78 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-86 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
2/2024	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-86 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	24
2/2024	04.BIŁĄ	IVD	02-02-1-04-115 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	04.BIŁĄ	IVDU	02-02-1-04-115 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
2/2024	04.BIŁĄ	PR	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	PTP	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	PTW	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	20
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-108 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
2/2024	04.BIŁĄ	TWP	02-02-1-04-112 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
2/2024	04.BIŁĄ	TWP	02-02-1-04-117 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	05.SKALITE	IIB	02-02-1-05-129 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	29
3/2024	05.SKALITE	IVD	02-02-1-05-142 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.SKALITE	PR	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	PTP	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	PTW	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-145 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-145 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
3/2024	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-149 -n -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	11
3/2024	06.SALMOPOL	IVD	02-02-1-06-160 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	19
3/2024	06.SALMOPOL	IVDU	02-02-1-06-153 -s -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	13
3/2024	06.SALMOPOL	PR	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	06.SALMOPOL	PRZEST	02-02-1-06-155 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	20
3/2024	06.SALMOPOL	PRZEST	02-02-1-06-163 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
3/2024	06.SALMOPOL	PTP	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	06.SALMOPOL	PTW	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-121 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-196 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-196 -d -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-197 -a -00	1 000	200	800	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-198 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-200 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-211 -d -00	1 900	800	1 100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-219 -a -00	300	300	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-21 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-21 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-29 -a -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-29 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVDU	02-02-2-08-14 -a -00	500	100	400	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	PR	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	PTP	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	PTW	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-198 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-19 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-216 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-23 -b -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-24 -j -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-25 -b -00	300	300	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-29 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-10 -b -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-12 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-15 -a -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-15 -c -00	600	200	400	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-17 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-28 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-3 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-5 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-5 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-8 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-37 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-39 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-50 -c -00	200	200	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-71 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	17
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-76 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-32 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-77 -b -00	300	300	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	PR	02-02-2-10- - -	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-30 -f -00	400	400	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-36 -i -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-37 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-39 -g -00	400	400	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-42 -i -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-44 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	2
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-48 -b -00	200	200	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-49 -d -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-52 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-52 -f -00	300	300	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-53 -p -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-59 -b -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-72 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	11.KAMIENICA	IIB	02-02-2-11-96 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-83 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-86 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-97 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-88 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	26
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-89 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-92 -m -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	13
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-95 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-98 -a -00	100	100	0		
5/2024	11.KAMIENICA	PR	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	PTP	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	PTW	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-79 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-83 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-89 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-89 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-91 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-95 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-96 -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-101 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-96 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-109 -b -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-111 -i -00	4 900	900	4 000	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-120 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-131 -d -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	21
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-132 -b -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-138 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-142 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-143 -d -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-110 -g -00	3 800	200	3 600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-113 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-126 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	PR	02-02-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	PTP	02-02-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-114 -a -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	30
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-120 -f -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-123 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-129 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-129 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-136 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-142 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-143 -g -00	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-111 -b -00	2 400	400	2 000	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-131 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6/2024	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-165 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	22
6/2024	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-179 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PR	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-145 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-150 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-180 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
6/2024	13.JAWORZE	PTP	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PTW	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-144 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-175 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-175 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-176 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-176 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-179 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	13
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-189 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	20
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-145 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-158 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	20
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-161 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-183 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	22

Pakiet: 1/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-2 -g -00	400	400	0		
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-4 -c -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	1
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-7 -c -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-9 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	21
1/2024	01.LIPNIK	IVDU	02-02-1-01-14 -b -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PR	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PTP	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	PTW	02-02-1-01- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-13 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-13 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-4 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-6 -h -00	100	100	0		1
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-7 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	9
1/2024	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-9 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1/2024	01.LIPNIK	TWP	02-02-1-01-15 -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	21
1/2024	01.LIPNIK	TWP	02-02-1-01-16 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	12
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-27 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-38 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-56 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
1/2024	02.STRACONKA	IVDU	02-02-1-02-36 -c -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PR	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PTP	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	PTW	02-02-1-02- - -	500	500	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-27 -a -00	400	400	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-31 -c -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-31 -d -00	400	400	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-34 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	9
1/2024	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-46 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-34 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-41 -b -00	200	200	0		0
1/2024	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-48 -k -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7

Pakiet: 2/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2024	03.BYSTRĄ	DRZEW	02-02-1-03-76 --b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	16
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-74 -a -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	21
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-79 -a -00	2 900	200	2 700	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-94 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	10
2/2024	03.BYSTRĄ	IVDU	02-02-1-03-87 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	03.BYSTRĄ	PR	02-02-1-03- - -	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	03.BYSTRĄ	PTP	02-02-1-03- - -	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	15
2/2024	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-78 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-86 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
2/2024	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-86 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	24
2/2024	04.BIŁĄ	IVD	02-02-1-04-115 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	14
2/2024	04.BIŁĄ	IVDU	02-02-1-04-115 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
2/2024	04.BIŁĄ	PR	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	PTP	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	PTW	02-02-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-101 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	20
2/2024	04.BIŁĄ	TPP	02-02-1-04-108 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
2/2024	04.BIŁĄ	TWP	02-02-1-04-112 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
2/2024	04.BIŁĄ	TWP	02-02-1-04-117 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13

Pakiet: 3/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	05.SKALITE	IIB	02-02-1-05-129 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	29
3/2024	05.SKALITE	IVD	02-02-1-05-142 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.SKALITE	PR	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	PTP	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	PTW	02-02-1-05- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-145 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-145 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
3/2024	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-149 -n -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	11
3/2024	06.SALMOPOL	IVD	02-02-1-06-160 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	19
3/2024	06.SALMOPOL	IVDU	02-02-1-06-153 -s -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	13
3/2024	06.SALMOPOL	PR	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2024	06.SALMOPOL	PRZEST	02-02-1-06-155 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	20
3/2024	06.SALMOPOL	PRZEST	02-02-1-06-163 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
3/2024	06.SALMOPOL	PTP	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	06.SALMOPOL	PTW	02-02-1-06- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
3/2024	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-121 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15

Pakiet: 4/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-196 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-196 -d -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-197 -a -00	1 000	200	800	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-198 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-200 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-211 -d -00	1 900	800	1 100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-219 -a -00	300	300	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-21 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-21 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-29 -a -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-29 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	IVDU	02-02-2-08-14 -a -00	500	100	400	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	PR	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	PTP	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	PTW	02-02-2-08- - -	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-198 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-19 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-216 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-23 -b -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-24 -j -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-25 -b -00	300	300	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-29 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-10 -b -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-12 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-15 -a -00	100	100	0		0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-15 -c -00	600	200	400	twarda	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-17 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-28 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-3 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-5 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-5 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-8 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-37 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-39 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-50 -c -00	200	200	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-71 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	17
4/2024	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-76 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-32 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-77 -b -00	300	300	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	PR	02-02-2-10- - -	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-30 -f -00	400	400	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-36 -i -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-37 -d -00	200	200	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-39 -g -00	400	400	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-42 -i -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-44 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	2
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-48 -b -00	200	200	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-49 -d -00	100	100	0		0

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-52 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-52 -f -00	300	300	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-53 -p -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-59 -b -00	100	100	0		0
4/2024	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-72 -b -00	200	200	0		0

Pakiet: 5/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	11.KAMIENICA	IIB	02-02-2-11-96 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-83 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-86 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-97 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-88 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	26
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-89 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-92 -m -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	13
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-95 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-98 -a -00	100	100	0		
5/2024	11.KAMIENICA	PR	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	PTP	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	PTW	02-02-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-79 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-83 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-89 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-89 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-91 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-95 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-96 -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-101 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-96 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-109 -b -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-111 -i -00	4 900	900	4 000	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-120 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-131 -d -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	21
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-132 -b -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-138 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-142 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-143 -d -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-110 -g -00	3 800	200	3 600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-113 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	16
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	IVDU	02-02-2-12-126 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	PR	02-02-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	PTP	02-02-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-114 -a -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	30
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-120 -f -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-123 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-129 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-129 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-136 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-142 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	14
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-143 -g -00	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-111 -b -00	2 400	400	2 000	gruntowa nieulepszona	18
5/2024	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-131 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	16

Pakiet: 6/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6/2024	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-165 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	22
6/2024	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-179 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PR	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-145 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-150 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
6/2024	13.JAWORZE	PRZEST	02-02-2-13-180 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
6/2024	13.JAWORZE	PTP	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	PTW	02-02-2-13- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-144 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-175 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-175 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-176 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-176 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-179 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	13
6/2024	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-189 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	20
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-145 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-158 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	20
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-161 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6/2024	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-183 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	22