

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-288 -j -00	400	400	0		0
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-416 -b -99	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-484 -w -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-474 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-487 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	PTP	17-12-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	PTW	17-12-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-270 -c -00	600	600	0		
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-288 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-418A -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419 -c -00	200	200	0		0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-419 -f -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-465 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-466 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-288 -a -00	200	200	0		0
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-472 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-227 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-227 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-234 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-234 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-264 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-274 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PR	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PTP	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PTW	17-12-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-193 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-194 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-196 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-197 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-197 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-231 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-235 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-264 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-267 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-267 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-193 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-193 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-194 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-197 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-211 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-233 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-234 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-264 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-150 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-170 -b -99	300	300	0		
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-173 -b -99	400	400	0		0
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-158 -b -99	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-158 -f -99	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-159 -d -00	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-148 -c -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	PR	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTP	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTW	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -a -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -g -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -g -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-174 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-160 -b -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-166 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-167 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-168 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-175 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-188 -c -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-190 -a -99	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-190 -h -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-246 -b -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-286 -a -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-286 -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-289 -c -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-289 -f -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	IIIBU	17-12-1-04-186 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PR	17-12-1-04- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTP	17-12-1-04- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTW	17-12-1-04- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-188A -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-188A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-191A -c -00	1 000	1 000	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237 -c -00	500	500	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237 -d -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-237 -f -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-240 -a -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A -a -00	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A -b -99	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A -c -99	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-286A -d -99	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289 -b -00	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-289 -c -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-363 -c -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.KĘPA	CP-P	17-12-1-05-1 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	CP-P	17-12-1-05-1 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-107A -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-107A -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-110 -f -00	100	100	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-113 -a -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-118 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-120 -b -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-120 -c -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-14 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-6 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-6 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-86 -a -00	500	500	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-89 -o -99	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-90 -g -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-90 -h -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-92 -c -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-93 -l -00	100	100	0		
5	05.KĘPA	PR	17-12-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PTP	17-12-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PTW	17-12-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -d -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-100 -h -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-101 -b -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-125 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-139 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-1 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-450 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -f -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -h -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -l -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -m -00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -n -00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -o -00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -p -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -s -00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-453 -x -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-454 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-117 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-117 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-1 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-1 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-278 -a -00	200	200	0		1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-49 -i -00	100	100	0		2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-57 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-57 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-31 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IIIAU	17-12-1-06-23 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-43 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-54 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IVD	17-12-1-06-54 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IVD	17-12-1-06-54 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	PR	17-12-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	PTP	17-12-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	PTW	17-12-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TPN	17-12-1-06-281 -g -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-23 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-279 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-280 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-36 -b -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-36 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-401 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-401 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-403 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-42 -c -01	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74 -i -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74 -k -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-74 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-78 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-32 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-32 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-401 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403 -r -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-47 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-55 -i -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-57 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-72 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-312 -d -01	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-312 -h -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-329 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIBU	17-12-1-07-327 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIBU	17-12-1-07-339 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PR	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PTP	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PTW	17-12-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-325 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326A -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-326 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-329 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-331 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-339 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-339 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-347 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-348 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-320 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-328 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-329 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-350 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-251 -a -00	1 000	800	200	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-262 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-306 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-375 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-306 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-306 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-370 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIBU	17-12-1-08-261 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIBU	17-12-1-08-261 -p -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PR	17-12-1-08- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	PTP	17-12-1-08- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	PTW	17-12-1-08- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-253 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-296 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-301 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304 -c -00	400	100	300	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304 -g -00	500	200	300	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-304 -j -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-305 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-308 -f -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-308 -g -00	1 000	500	500	twarda	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-317 -g -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-318 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-318 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-337 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-338 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-338 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-372 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-372 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-249 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-252 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-297 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-303 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-304 -i -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-306 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-306 -k -00	300	100	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307 -a -00	300	200	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307 -b -00	500	300	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-307 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-308 -d -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-316 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1