

SAT.2613.15.2022

**Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.**

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Ilość	Wartość inwentarzowa	Data zakupu/nabycia	Stopień zużycia	Wartość netto	Wartość jednostkowa (rynkowa)	Stan techniczny opis
1.	Biurko	P-8-1-97	1	2,93	brak	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
2.	Biurko	P-8-2-97	1	2,93	brak	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
3.	Biurko	P-8-3-97	1	7,00	brak	100%	0,00	0,00	Wyłączone z eksploatacji, ze względu na liczne uszkodzenia.
4.	Biurko	P-8-4-97	1	7,00	brak	100%	0,00	0,00	Elementy biurka (blat, szuflada) uszkodzone. Wyłączone z eksploatacji. Zużyte.
5.	Biurko	WSP-91-1-151	1	243,32	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Pokruszona płyta oraz oderwane kleiny. Nie kwalifikuje się do naprawy. Zużyte.
6.	Biurko	WS-P-91-1-156	1	243,32	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Wyłączone z eksploatacji, ze względu na liczne uszkodzenia.
7.	Biurko	WS-P-91-1-116	1	190,00	23.05.1995	100%	0,00	0,00	Liczne uszkodzenia uniemożliwiają dalsze użytkowanie biurka. Zużyte.
8.	Biurko	WS-P-91-1-171	1	320,40	31.12.1996	100%	0,00	0,00	Elementy biurka (blat, szuflada) uszkodzone. Wyłączone z eksploatacji. Zużyte.
9.	Biurko	P-3-1-97	1	0,90	brak	100%	0,00	0,00	Mocno wytarty blat z wyraźnym wgłębieniem. Wyrwane zawiasy.
10.	Biurko	P-3-2-97	1	0,90	brak	100%	0,00	0,00	Przestarzałe, uszkodzone w wielu miejscach (blat, szuflada, zawiasy).
11.	Komoda z szufladami	WS-P-91-12-148	1	224,24	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Komoda jest zniszczona, ma poodrywane listwy i obtarte boki.
12.	Komoda z szufladami	WS-P-91-12-177	1	119,28	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Poodrywane listwy, uszkodzone drzwiczki. Zużyta.
13.	Komoda z szufladami	WS-P-91-12-175	1	181,29	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Uszkodzone prowadnice szuflad i powyrywane zawiasy drzwiczek.

14.	Fotel obrotowy	<b>P-03-06-97</b>	1	168,00	01.07.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony siłownik, zniszczona tapicerka. Zużyty.
15.	Krzesło obrotowe	<b>5-20-98</b>	1	155,00	brak	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania. Zużyte.
16.	Fotel obrotowy	<b>P-91-3-17</b>	1	117,12	01.07.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
17.	Fotel obrotowy	<b>P-91-3-15</b>	1	117,12	01.07.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
18.	Fotel obrotowy	<b>WSP-91-3-24</b>	1	117,12	01.07.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
19.	Fotel obrotowy	<b>WSP-91-3-22</b>	1	117,12	01.07.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
20.	Fotel obrotowy	<b>WSP-91-3-74</b>	1	169,58	24.06.2006	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
21.	Fotel obrotowy	<b>PSP-91-4-416</b>	1	280,00	31.07.2007	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
22.	Fotel obrotowy (oparcie)	<b>WSP-91-04-430</b>	1	237,00	20.01.2010	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
23.	Fotel obrotowy	<b>P-91-4-427</b>	1	198,00	05.11.2008	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
24.	Fotel obrotowy	<b>WSP-91-3-44</b>	1	122,00	24.10.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
25.	Fotel obrotowy	<b>WSP-91-3-46</b>	1	122,00	24.10.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
26.	Odkurzacz	<b>96-19-015</b>	1	219,00	08.10.2008	100%	0,00	0,00	Spalony silnik. Nie nadaje się do użytkowania. Zużyty.
27.	Odkurzacz	<b>96-19-016</b>	1	390,00	15.12.2008	100%	0,00	0,00	Popękana obudowa odkurzacza, uszkodzony wyłącznik. Nie nadaje się do naprawy. Zużyty.
28.	Odkurzacz Philips	<b>10-02-97</b>	1	1099,00	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
29.	Odkurzacz VAX piorący	<b>T-86-1-1</b>	1	1455,00	14.04.1997	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
30.	Krzesło obrotowe	<b>WSP-91-3-38</b>	1	122,00	24.10.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
31.	Krzesło obrotowe	<b>WSP-91-3-141</b>	1	120,00	31.12.2000	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
32.	Krzesło obrotowe	<b>WSP-91-3-131</b>	1	179,00	29.12.2000	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.

33.	Krzesło obrotowe	<b>WSP-91-04-432</b>	1	237,00	20.01.2010	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
34.	Czajnik bezprzewodowy	<b>WSP-96-16-78</b>	1	110,00	28.11.2006	100%	0,00	0,00	Przecieka. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
35.	Taboret	<b>WSP-48-2-45</b>	1	195,20	11.11.1986	100%	0,00	0,00	Połamany, nie nadaje się do użytku. Zużyte.
36.	Czajnik elektryczny	<b>WSP-96-16-72</b>	1	114,99	31.10.2001	100%	0,00	0,00	Przecieka. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
37.	Czajnik Gorenje	<b>NCN</b>	1	50,00	10.02.2012	100%	0,00	0,00	Nie nagrzewa wody. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
38.	Czajnik Zelmer	<b>NCN</b>	1	149,00	11.01.2013	100%	0,00	0,00	Przecieka. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
39.	Radio Aneta R-605	<b>P-1-11-97</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Nie odbiera kanałów. Przeszarżałe.
40.	Radiobudzik Wanda	<b>WS-P-30-1-38</b>	1	120,00	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Nie odbiera kanałów. Przeszarżałe.
41.	Radiobudzik Wanda	<b>WS-P-30-1-52</b>	1	120,00	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Nie odbiera kanałów. Przeszarżałe.
42.	Dozownik Dispensette S	<b>P-30-08-031</b>	1	1462,22	11.02.2020	100%	0,00	0,00	Popękana obudowa. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
43.	Dozownik Dispensette III	<b>P-30-08-025</b>	1	1405,45	19.02.2015	100%	0,00	0,00	Uszkodzenie tłoka zewnętrznego i wewnętrznego. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
44.	Aparat telefoniczny Typ T-397 SD	<b>NCN</b>	1	89,00	08.05.2014	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
45.	Fotel obrotowy	<b>NCN</b>	1	115,00	16.09.2014	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
46.	Radio	<b>WSP-30-1-53</b>	1	120,00	24.06.1996	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte.
47.	Biureta Digital 50ml	<b>277/LHL/LW</b>	1	2218,84	20.04.2015	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
48.	Biureta Digital 50ml	<b>KS-1/46/4</b>	1			100%	0,00	0,00	Uszkodzona
49.	Biureta Conbest	<b>366/LHL/DAR</b>	1	2229,03	20.04.2015	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
50.	Łaźnia wodna LW-8	<b>43-01-039</b>	1	2687,66	19.12.2006	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
51.	System Elix WG/UP/1	<b>WST-86-11-2</b>	1	17142,95	29.07.2002	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
52.	Fotometr Epoll WG/UW/6/WS	<b>WST-86-3-5</b>	1	6879,95	31.03.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
53.	Fotometr Epoll WG/UW/6/WS	<b>WST-43-3-4</b>	1	9882,00	09.02.2005	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
54.	Spektrofotometr Marcel WG/UW/8/WS	<b>ST/012/01</b>	1	19983,60	28.12.2004	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.

55.	Fotometr Epoll (przekazany z PSSE w Płońsku)	<b>25/ST/LHK/04/05</b>	1	13895,80	20.04.2015	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
56.	Elektroda Elmetron	<b>31-14-003</b>	1	1722,00	06.12.2016	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
57.	Monitor Samsung	<b>T-82-2-18M</b>	1	0,00	17.04.1997	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
58.	Waga szalkowa	<b>WSP-95-2-40</b>	1	70,70	30.11.1998	100%	0,00	0,00	Nieużywana, zastąpiona elektroniczną.
59.	Waga szalkowa	<b>WSP-95-2-28</b>	1	70,70	24.09.1993	100%	0,00	0,00	Nieużywana, zastąpiona elektroniczną
60.	Pipeta automatyczna	<b>SP/58</b>	1	565,32	03.06.2020	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
61.	Mętnościomierz WTW WG/A/7/SK	<b>WST-81-2-8</b>	1	22287,60	16.12.2013	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
62.	Chłodziarka ARDO	<b>WSP-82-2-11</b>	1	891,22	13.06.1996	100%	0,00	0,00	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyta.
63.	Chłodziarka ARDO AG-134	<b>GSP-96-1-1</b>	1	1160,00	13.06.1996	100%	0,00	0,00	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyta.
64.	Drewniany statyw (dozownik cieczy)	<b>02.802.73.1.12</b>	1	826,46	08.11.2010	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
65.	Drewniany statyw stojak cylind. Nesslerera	<b>02.802.74.8.11</b>	1	143,96	08.11.2010	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
66.	Drewniany statyw	<b>02.802.74.8.12</b>	1	287,92	08.11.2010	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
67.	Drewniany statyw	<b>02.802.74.8.13</b>	1	196,88	08.11.2010	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
68.	Statyw metalowy	<b>PSP-43-24-46</b>	1	380,64	-	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
69.	Statyw metalowy	<b>WSP-43-24-37</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Nieużywany, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
70.	Czajnik Zelmer	<b>NCN</b>	1	45,00	31.08.2011	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
71.	Czajnik Gorenje	<b>NCN</b>	1	85,00	30.10.2011	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
72.	Aparat telefoniczny	<b>NCN</b>	1	100,00	13.11.2012	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
73.	Pipeta automatyczna 50µl	<b>NCN</b>	1	659,10	21.05.2019	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
74.	Pipeta automatyczna 100µl	<b>NCN</b>	1	154,98	29.09.2017	100%	0,00	0,00	Uszkodzona

75.	Pipeta automatyczna 200µl	<b>NCN</b>	1	565,33	12.05.2020	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
76.	Elektroda Hamilton	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
77.	Elektroda fluorkowa Detektor F-771	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
78.	Elektroda pH Hydromet	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
79.	Elektroda fluorkowa Detektor F-434	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
80.	Elektroda Detektor SJR 432	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzona
81.	Czujnik konduktometryczny	<b>NCN</b>	1	-	-	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
82.	Termohigrometr Technoline WS-9410	<b>NCN</b>	1	175,89	16.10.2013	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
83.	Cieplarka Hareus B6	<b>WST-82-6-9</b>	1	5143,52	16.12.1999	100%	0,00	0,00	Sprzęt uszkodzony bez możliwości naprawy. Zużyty.
84.	Cieplarka CL-65 Elkon	<b>WSP-43-4-31</b>	1	70,80	19.09.1993	100%	0,00	0,00	Sprzęt uszkodzony bez możliwości naprawy. Zużyty.
85.	Homogenizator	<b>T-51-5-45</b>	1	8039,73	25.04.2005	80%	0,00	0,00	Sprzęt przestarzały nie użytkowany.
86.	Cieplarka	<b>WST-82-6-11</b>	1	7765,30	08.12.1999	100%	0,00	0,00	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyta.
87.	Cieplarka	<b>T-82-6-6</b>	1	2197,91	30.10.1996	100%	0,00	0,00	Uszkodzona, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyta.
88.	Ścinacz Bakterer	<b>T-43-104-1</b>	1	2716,00	10.04.2006	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.
89.	Chromatograf	<b>9192/16/801</b>	1	9828,00	15.01.2005	100%	0,00	0,00	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.