

Zatwierdzam
WZ.52820.29.1.2023

Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Fp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	<p>SELENA Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział nr 1 w Dzierżoniowie ul. Pieszycza 3 58-200 Dzierżoniów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>andrzej.zlotnicki@selena.com przemyslaw.szumczykiewicz@selena.com</p>	<p>SELENA Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział nr 1 w Dzierżoniowie</p> <p>Zakład w Dzierżoniowie ul. Pieszycza 4 58-200 Dzierżoniów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>orion@selena.com www.orion.biz.pl</p>	dzierżoniowski	31 sierpnia 2017 r., aneks do zgłoszenia 26 września 2017 r. ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022 r.	31 sierpnia 2017 r. *, aneks do PZA 26 września 2017 r. *, ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022 r. pozytywna opinia z dnia 16 stycznia 2023 r. znak WZ.52820.3.15.2022	12 stycznia 2018 r. decyzja nr WZ.5586.29.14.2017	14 luty 2023 r. decyzja nr WZ.52820.3.19.2022	18.12.2019 r.		Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. A. Mickiewicza 16 58-300 Wałbrzych tel. 74-842-33-22 fax 74-842-33-05 walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl	KP PSP w Dzierżoniowie KW PSP Wrocław 22.06.-24.06. 2022 r.		2022 r. wniosek przyjęty bez sprzeciwu	31 maja 2023 r., WZ.52820.11.1.2023 311	17.01.2023 r. wysyłka 13 stycznia 2023 r.	http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm	https://orion.biz.pl/srodowisko-i-bezpieczenstwo-dzierzoniow/

Lp.	
1	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail
2	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail
3	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład
4	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
5	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany
6	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie
7	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie
8	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu
9	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego
10	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
11	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu
12	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO
13	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
14	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie
15	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład
16	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!
17	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
2.	<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 74 78 200 fax: 076 74 78 500</p> <p>www.kghm.com</p> <p>Oddział Huta Miedzi „Głogów” ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów</p> <p>tel: 076 836 70 01 tel: 076 833 20 71 fax: 076 833 31 03</p> <p>pr@kghm.pl</p> <p>głogowski</p> <p>2 kwietnia 2002 r. 2 czerwca 2016 r. 18 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023 r.</p> <p>27 września 2002 r. 2 czerwca 2016 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwca 2016 r. złożony: 18 sierpnia 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023 r., pozytywna opinia 28 marca 2023 r. znak WZ.52820.22.5.2023</p> <p>12 marca 2004 r., decyzja nr 104/2004, WZ-5513/16-1/04 16 września 2016 r., decyzja nr WZ.5586.17.14.2016</p> <p>10 maja 2023 r. decyzja nr WZ.52820.22.8.2023</p> <p>18.03.2004 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p> <p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>KP PSP w Głogowie KW PSP Wrocław</p> <p>25.05-27.05.2022 r.</p> <p>23.02.2005r., decyzja nr 83/2005 09.04.2009 r. decyzja nr 282/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.33.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.22.2.2017</p> <p>31 maja 2023 r. WZ.52820.22.1.2023 323</p> <p>31.01.2023 r. wysyłka 26 stycznia 2023 r.</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm</p> <p>https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/ekologia-i-srodowisko/zaklady-zwiekszonego-duzego-ryzyka</p>

F.																																					
3.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="78 526 271 798">1</td> <td data-bbox="78 798 271 1399"> <p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 012 62 79 300 fax: 012 62 79 333 https://pl.airliquide.com</p> <p>e-mail: airliquide.polska@airliquide.com</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 526 463 798">2</td> <td data-bbox="271 798 463 1399"> <p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 076 74 28 605</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="463 526 537 798">3</td> <td data-bbox="463 798 537 1399">glogowski</td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 526 669 798">4</td> <td data-bbox="537 798 669 1399">3 października 2022 r.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="669 526 781 798">5</td> <td data-bbox="669 798 781 1399">3 października 2022 r.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 526 896 798">6</td> <td data-bbox="781 798 896 1399">13 grudnia 2022 r., decyzja nr WZ.52820.27.13.2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 526 1008 798">7</td> <td data-bbox="896 798 1008 1399">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1008 526 1120 798">8</td> <td data-bbox="1008 798 1120 1399">W trakcie opracowywania</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1120 526 1218 798">9</td> <td data-bbox="1120 798 1218 1399">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 526 1442 798">10</td> <td data-bbox="1218 798 1442 1399">Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1442 526 1594 798">11</td> <td data-bbox="1442 798 1594 1399">KP PSP Głogów KW PSP Wrocław</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1594 526 1706 798">12</td> <td data-bbox="1594 798 1706 1399">24.11-25.11.2022 r.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1706 526 1803 798">13</td> <td data-bbox="1706 798 1803 1399">12 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.22.2.2017 Jeszcze jako ZZR ; przygotowywana zmiana decyzji</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1803 526 1915 798">14</td> <td data-bbox="1803 798 1915 1399">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1915 526 2016 798">15</td> <td data-bbox="1915 798 2016 1399">31 maja 2023 r., WZ.52820.20.1.2023 321</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2016 526 2101 798">16</td> <td data-bbox="2016 798 2101 1399">30.01.2023 r. wysyłka 23 stycznia 2023 r.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2101 526 2208 798">17</td> <td data-bbox="2101 798 2208 1399">http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2208 526 2237 798">18</td> <td data-bbox="2208 798 2237 1399">https://pl.airliquide.com/o-nas/przeciwdzialanie-powaznym-awariom/asu-glogow#informacje-dotyczace-sposobow-ostrezgania-i-postepowania-spoleczenstwa</td> </tr> </table>	1	<p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 012 62 79 300 fax: 012 62 79 333 https://pl.airliquide.com</p> <p>e-mail: airliquide.polska@airliquide.com</p>	2	<p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 076 74 28 605</p>	3	glogowski	4	3 października 2022 r.	5	3 października 2022 r.*	6	13 grudnia 2022 r., decyzja nr WZ.52820.27.13.2022	7	-	8	W trakcie opracowywania	9	-	10	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl	11	KP PSP Głogów KW PSP Wrocław	12	24.11-25.11.2022 r.	13	12 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.22.2.2017 Jeszcze jako ZZR ; przygotowywana zmiana decyzji	14	-	15	31 maja 2023 r., WZ.52820.20.1.2023 321	16	30.01.2023 r. wysyłka 23 stycznia 2023 r.	17	http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm	18	https://pl.airliquide.com/o-nas/przeciwdzialanie-powaznym-awariom/asu-glogow#informacje-dotyczace-sposobow-ostrezgania-i-postepowania-spoleczenstwa
1	<p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 012 62 79 300 fax: 012 62 79 333 https://pl.airliquide.com</p> <p>e-mail: airliquide.polska@airliquide.com</p>																																				
2	<p>Air Liquide Polska sp. z o.o. ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów</p> <p>https://przemysl.air-liquide.com</p> <p>tel: 076 74 28 605</p>																																				
3	glogowski																																				
4	3 października 2022 r.																																				
5	3 października 2022 r.*																																				
6	13 grudnia 2022 r., decyzja nr WZ.52820.27.13.2022																																				
7	-																																				
8	W trakcie opracowywania																																				
9	-																																				
10	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl																																				
11	KP PSP Głogów KW PSP Wrocław																																				
12	24.11-25.11.2022 r.																																				
13	12 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.22.2.2017 Jeszcze jako ZZR ; przygotowywana zmiana decyzji																																				
14	-																																				
15	31 maja 2023 r., WZ.52820.20.1.2023 321																																				
16	30.01.2023 r. wysyłka 23 stycznia 2023 r.																																				
17	http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm																																				
18	https://pl.airliquide.com/o-nas/przeciwdzialanie-powaznym-awariom/asu-glogow#informacje-dotyczace-sposobow-ostrezgania-i-postepowania-spoleczenstwa																																				

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	<p>SELENA Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział nr 1 w Dzierżoniowie ul. Pieszcycka 3 58-200 Dzierżoniów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>andrzej.zlotnicki@selena.com przemyslaw.szycmzykiewicz@selena.com</p>	<p>SELENA Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział nr 1 w Dzierżoniowie Zakład Nowa Ruda ul. Spacerowa 26 57-402 Nowa Ruda</p> <p>tel.: 074 872 04 01 fax: 074 872 04 03</p> <p>orion@selena.com www.orion.biz.pl</p>	kłodzki	<p>20 maja 2008 r. 7 lipca 20016 r. 29 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022 r.</p>	<p>20 maja 2008 r. 30 listopada 2015 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 29 grudnia 2015 r. złożony, 7 lipca 2016 r., 29 września 2016 r., ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022 r. ; pozytywna opinia 16 stycznia 2023 r. znak WZ.52820.2.8.2022</p>	<p>30 października 2008 r., decyzja nr 1021/2008, WZ-5586/36-2/08 3 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.16.6.2017</p>	<p>14 luty 2023 r., decyzja nr WZ.52820.2.11.2022</p>	<p>18.10.2009 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	-	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7 57-300 Kłodzko tel.: 74 865 72 01 fax: 74 865 72 03 prewencja@kppsp.klodzko.pl</p>	<p>KP PSP w Kłodzku KW PSP Wrocław</p> <p>21.10-29.10.2021 r.</p>	-	<p>2016 r., 2022 r. wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.21.1.2023 322</p>	<p>31.01.2023 r. wysyłka 27 stycznia 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm</p>	<p>https://orion.biz.pl/srodowisko-i-bezpieczenstwo-nowa-ruda/</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania powaznym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
5.	<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 74 78 200 fax: 076 74 78 500</p> <p>www.kghm.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica</p> <p>tel: 076 722 37 71 do 73 tel: 076 747 59 24 fax: 076 747 20 05</p> <p>pr@kghm.pl www.kghm.pl</p>	legnicki	<p>23 maja 2008 r. 31 maja 2016 r. 30 września 2016 r. 27 lutego 2017 r. ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2022 r. r.</p>	<p>10 lipca 2009 r. 31 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwiec 2016 r. złożony: 30 września 2016 r. ; 27 lutego 2017 r. ; ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2022 r. *</p>	<p>17 lipca 2009 r., decyzja nr 829/2009, WZ – 5586/44-6/09 6 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.5.5.2017</p>	<p>31 marca 2023 r. decyzja nr WZ.52820.12.21.2022</p>	<p>10.08.2009 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p>	<p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>20.06.- 22.06.2022 r.</p>	<p>09.04.2009 r., decyzja nr 281/2009 20.05.2022 r. decyzja nr WZ.5586.24.5.2021</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.25.1.2022 324</p>	<p>02.02.2023 r. wysyłka 31 stycznia 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm</p>	<p>https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/ekologia-i-srodowisko/zaklady-zwiekszonego-duzego-ryzyka</p>		

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	<p>PERN SA ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock</p> <p>tel.: 024 266 23 00 fax: 024 266 22 03</p> <p>pern@pern.pl</p> <p>połączenie spółek PERN SA i OLPP Sp. z o.o. styczeń 2018 r</p> <p>Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock</p> <p>tel.: 024 266 21 05 fax: 024 266 21 06</p> <p>kancelaria@olpp.pl</p>	<p>PERN SA Baza Paliw nr 10 Kawice 59-230 Prochowice</p> <p>tel.: 076 858 48 21 fax: 076 858 52 96</p> <p>kawice@pern.pl www.pern.pl</p>	legnicki	<p>12 czerwca 2002 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022 r.</p>	<p>15 października 2002 r. 31 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 27 czerwca 2016 r. złożony: 2 listopada 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020 r.*</p>	<p>12 marca 2004 r., decyzja nr 106/2004, WZ-5513/12-4/04 15 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.9.36.2016</p>	<p>11 lutego 2021 r. decyzja nr WZ.5586.12.12.2020</p>	<p>23.03.2022 r.</p>	-	<p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno- Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>15.06.- 17.06.2021 r.</p>	-	-	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.13.1.2023 313</p>	<p>18.01.2023 r. wysyłka 12 stycznia 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm</p>	<p>https://pern.pl/baza-paliw-nr-10-w-kawicach/</p>

1	F.	
2		Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail
3		Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail
4		Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład
5		Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
6		Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania powaznym awariom oraz jego zmiany
7		Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie
8		Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie
9		Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu
10		Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego
11		Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
12		Data ostatniej kontroli na terenie zakładu
13		Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO
14		Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
15		Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie
16		Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład
17		Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
18		Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
7.		<p>Energetyka Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 847 85 12 fax: 076 847 85 16</p> <p>Energetyka Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4 ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica</p> <p>tel: 076 847 85 12 fax: 076 847 85 16</p> <p>www.energetyka.lubin.pl miodo@energetyka.lubin.pl</p> <p>legnicki</p> <p>8 października 2004 r. 30 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 14 marca 2023 r.</p> <p>9 marca 2005 r. 2 czerwca 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 7 września 2022 r.*</p> <p>30 marca 2005 r., decyzja nr 130/2005, WZ-5513/7-10/05 8 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.13.25.2016</p> <p>2 grudnia 2022 r. decyzja nr WZ.52820.20.16.2022</p> <p>19.02.2018 r. ostatnia zmiana w 2021 r.</p> <p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p> <p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>15.11-18.11.2021 r.</p> <p>09.04.2009 r., decyzja nr 281/2009 20.05.2022 r. decyzja nr WZ.5586.24.5.2021</p> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.14.1.2023 315</p> <p>20.01.2023 r. wysyłka 17 stycznia 2023 r.</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm</p> <p>http://energetyka.lubin.pl/dzialalnosc/wydzial-w-4-informacja-o-ryzyku-wystapienia-awarii-przemyslowej/</p>

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	<p>Energetyka Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 847 85 12 fax: 076 847 85 16</p>	<p>Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią na odpady niebezpieczne</p> <p>Obręb Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica</p> <p>www.energetyka.lubin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl</p>	legnicki	2 stycznia 2023 r. 11 kwietnia 2023 nr.	2 stycznia 2023 r.* 11 kwietnia 2023 r.*					<p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p>						http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm	

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania powaznym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica www.imn.legnica.pl	legnicki	1 lutego 2023 r.	1 lutego 2023 r.			W trakcie analizy WPOR		Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl	KM PSP Legnica KW PSP Wrocław 16.03.2023 r.	09.04.2009 r., decyzja nr 281/2009 20.05.2022 r. decyzja nr WZ.5586.24.5.2021 Jeszcze jako zakład inny ; przygotowywana zmiana decyzji				http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 267a ustawy Prawo ochrony Środowiska
10.	<p>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Ul. Chemików 7 09-411 Płock</p> <p>Oddział PGNiG w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra</p> <p>tel: 068 32 91 135 fax: 068 32 91 236</p> <p>d.owzg@pgnig.pl</p>	<p>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Zielonej Górze Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice Czarnogoździce 28 56-320 Krośnice</p> <p>tel. 071 380 86 11 tel. 068 329 13 72 fax: 068 329 12 36</p> <p>d.owzg@pgnig.pl www.zielonagora.pgnig.pl</p>	milicki	4 października 2006 r. 20 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2022 r.	15 listopada 2006 r. 7 czerwca 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2022 r.*	26 kwietnia 2008 r., decyzja nr 333/2008, WZ-5586/7-3/08 30 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.6.19.2016	29 grudnia 2022 r. decyzja nr WZ.52820.9.26.2022	20.11.2008 r. ostatnia zmiana w 2020 r.	-	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl	KP PSP Milicz KW PSP Wrocław 24.11-30.11.2022 r.	-	2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji	31 maja 2023 r., WZ.52820.7.1.2023 306	16.01.2023 r. wytyka 13 stycznia 2023 r.	http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm	https://pgnig.pl/pmg-wierzchowice

11.	F.
<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>ZM „Silesia” S.A. ul. Konduktorska 8 40-155 Katowice</p> <p>tel: 032 358 74 00 fax: 032 259 83 31</p> <p>biuro@silesiasa.pl</p>
<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Olawa w Olawie ul. Gen. W. Sikorskiego 2 55-200 Olawa</p> <p>tel: 071 313 40 31-33 fax: 071 313 40 35</p> <p>sekretariat@huta-olawa.com.pl www.huta-olawa.com.pl</p>
<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p>	<p>olawski</p>
<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p>	<p>25 czerwca 2003 r. 14 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2022 r.</p>
<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p>	<p>16 września 2003 r. 14 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2022 r.*</p>
<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p>	<p>30 marca 2004 r., decyzja nr 124/2004, WZ-5513/14-3/04 17 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.3.16.2016</p>
<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p>	<p>26 stycznia 2023 r., decyzja nr WZ.52820.4.12.2022</p>
<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p>	<p>6 kwietnia 2004 r.</p>
<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p>	<p>Odstąpienie od Zewnętrznego Planu Operacyjno –Ratowniczego z dniem 22 listopada 2019 r. Scenariusze awaryjne ujęte w WPOR nie wychodzą po za teren zakładu</p>
<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p>
<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p>	<p>KP PSP Olawa KW PSP Wrocław</p> <p>30.05 - 03.06. 2022 r.</p>
<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>	<p>- DOMINO</p>
<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>	<p>2017 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji</p>
<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.8.1.2023 307</p>
<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p>	<p>16.01.2023 r. wysyłka 2 stycznia 2023 r.</p>
<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm</p>
<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>	<p>http://hutaolawa.pl/pl/pages/o_nas/jakosc_i_rodzowisko/zasady_bezpieczenstwa/informacja_na_temat_rodzow_niebezpiecznych.html</p>

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	12.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
	MAXAM POLSKA Sp. z o.o. Duninów 3 59-140 Chocianów skr. Poczтовая 18 Duninów 3 biuro-polska@maxam.net	MAXAM POLSKA Sp. z o.o. Duninów 3 59-140 Chocianów tel: 076 81 92 600 fax: 076 81 92 670 biuro-polska@maxam.net www.maxam.net/civil_explosives/pl/poland	polkowicki	3 marca 2003 r. 1 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022 r.	15 października 2003 r. 1 sierpnia 2016 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 22 sierpnia 2016 r. złożony: 23 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 17 maja 2022 r.*	12 marca 2004 r., decyzja nr 105/2004, WZ-5513/3-4/04 19 czerwca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.16.26.2016	12 lipca 2022 r., decyzja nr WZ.52820.11.10.2022	20.08.2021 r.	-	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ul. Polna 3 59-100 Polkowice tel. 76/ 724 99 00 kppolkowice@kwpsp.wroc.pl	KP PSP w Polkowicach KW PSP Wrocław 01.12.- 03.12.2021 r.	-	sprawa w trakcie wyjaśnień/klauzula poufności na część informacji w 2017 r.	31 maja 2023 r., WZ.52820.24.1.2023 325	02.02.2023 r. Wysyłka 31 stycznia 2023 r.	http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm	https://www.maxamcorp.com/en/contact	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
p.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
13.	<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel: 0 76 74 78 200 fax: 0 76 74 78 500</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź SA Oddział Wzbogacania Rud Rudna ul. Henryka Dąbrowskiego 50 59-100 Polkowice</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	polkowicki	1 marca 2019 r. ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023 r.	1 marca 2019 r.* ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2020 r.*	30 grudnia 2020 r., decyzja nr WZ.55866.19.31.2020	-	-	Przygotowywanie pisemnego uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl	KP PSP w Polkowicach KW PSP Wrocław 28.11-29.11.2022 r.	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.5.1.2023 304	16.01.2023 r. wysyłka 11 stycznia 2023 r.		https://kghm.com/pl/zrownowazono-rozwoj/ekologia-i-srodowisko/zaklady-zwiekszonego-duzego-ryzyka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14.	Fp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
		<p>KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48</p> <p>tel: 0 76 74 78 200 fax: 0 76 74 78 500</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź SA Oddział Wzbogacania Rud Polkowice ul. Kopalniana 1 59-100 Polkowice</p> <p>tel.:076 74 74 744</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	polkowicki	1 marca 2019 r. ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023 r.	1 marca 2019 r.* ostatnia aktualizacja: 5 października 2022 r.*	14 sierpnia 2020 r., decyzja nr WZ.5586.18.16.2020	12 grudnia 2022 r., decyzja nr WZ.52820.17.12.2022	06.2022 r.	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl	KP PSP w Polkowicach KW PSP Wrocław 30.11.- 01.12.2022 r.	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.4.1.2023 303	16.01.2023 r. wysyłka 11 stycznia 2023 r.		https://kghm.com/pl/zrownowazono-roswoj/ekologia-i-srodowisko/zaklady-zwiekszonego-duzego-ryzyka	

	Lp.																																																			
15.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="85 625 271 1370"> <p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> </td> <td data-bbox="271 625 456 1370"> <p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> </td> <td data-bbox="456 625 539 1370"> <p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p> </td> <td data-bbox="539 625 669 1370"> <p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p> </td> <td data-bbox="669 625 781 1370"> <p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p> </td> <td data-bbox="781 625 893 1370"> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p> </td> <td data-bbox="893 625 1005 1370"> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p> </td> <td data-bbox="1005 625 1120 1370"> <p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p> </td> <td data-bbox="1120 625 1216 1370"> <p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p> </td> <td data-bbox="1216 625 1444 1370"> <p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p> </td> <td data-bbox="1444 625 1594 1370"> <p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p> </td> <td data-bbox="1594 625 1709 1370"> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p> </td> <td data-bbox="1709 625 1805 1370"> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> </td> <td data-bbox="1805 625 1917 1370"> <p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p> </td> <td data-bbox="1917 625 2013 1370"> <p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p> </td> <td data-bbox="2013 625 2110 1370"> <p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!</p> </td> <td data-bbox="2110 625 2210 1370"> <p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 625 271 1370">2</td> <td data-bbox="271 625 456 1370">3</td> <td data-bbox="456 625 539 1370">4</td> <td data-bbox="539 625 669 1370">5</td> <td data-bbox="669 625 781 1370">6</td> <td data-bbox="781 625 893 1370">7</td> <td data-bbox="893 625 1005 1370">8</td> <td data-bbox="1005 625 1120 1370">9</td> <td data-bbox="1120 625 1216 1370">10</td> <td data-bbox="1216 625 1444 1370">11</td> <td data-bbox="1444 625 1594 1370">12</td> <td data-bbox="1594 625 1709 1370">13</td> <td data-bbox="1709 625 1805 1370">14</td> <td data-bbox="1805 625 1917 1370">15</td> <td data-bbox="1917 625 2013 1370">16</td> <td data-bbox="2013 625 2110 1370">17</td> <td data-bbox="2110 625 2210 1370">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 625 271 1370"> <p>Persan Polska SA ul. Krakowska 112-116 50- 427 Wrocław www.persan.es</p> </td> <td data-bbox="271 625 456 1370"> <p>Persan Polska SA ul. Innowacyjna 6 55-330 Wróblowice</p> </td> <td data-bbox="456 625 539 1370"> <p>średzki</p> </td> <td data-bbox="539 625 669 1370"> <p>5 grudnia 2022 r. ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023 r.</p> </td> <td data-bbox="669 625 781 1370"> <p>5 grudnia 2022 r.*</p> </td> <td data-bbox="781 625 893 1370"> <p>28 kwietnia 2023 r. Decyzja Nr WZ.52820.30.21.2022</p> </td> <td data-bbox="893 625 1005 1370"> <p>-</p> </td> <td data-bbox="1005 625 1120 1370"> <p>W trakcie opracowywania</p> </td> <td data-bbox="1120 625 1216 1370"> <p>-</p> </td> <td data-bbox="1216 625 1444 1370"> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 55-300 Środa Śląska ul. Kolejowa 45 tel. +48 71 317 22 12 kpsroda@kwpsp.wroc.pl</p> </td> <td data-bbox="1444 625 1594 1370"> <p>KP PSP w Środzie Śląskiej KW PSP Wrocław</p> <p>14.03.2023 r.</p> </td> <td data-bbox="1594 625 1709 1370"> <p>-</p> </td> <td data-bbox="1709 625 1805 1370"> <p>-</p> </td> <td data-bbox="1805 625 1917 1370"> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.28.1.2023 329</p> </td> <td data-bbox="1917 625 2013 1370"> <p>10 marca 2023 r.</p> </td> <td data-bbox="2013 625 2110 1370"></td> <td data-bbox="2110 625 2210 1370"></td> </tr> </table>	<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<p>Persan Polska SA ul. Krakowska 112-116 50- 427 Wrocław www.persan.es</p>	<p>Persan Polska SA ul. Innowacyjna 6 55-330 Wróblowice</p>	<p>średzki</p>	<p>5 grudnia 2022 r. ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023 r.</p>	<p>5 grudnia 2022 r.*</p>	<p>28 kwietnia 2023 r. Decyzja Nr WZ.52820.30.21.2022</p>	<p>-</p>	<p>W trakcie opracowywania</p>	<p>-</p>	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 55-300 Środa Śląska ul. Kolejowa 45 tel. +48 71 317 22 12 kpsroda@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Środzie Śląskiej KW PSP Wrocław</p> <p>14.03.2023 r.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.28.1.2023 329</p>	<p>10 marca 2023 r.</p>		
<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>																																				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																				
<p>Persan Polska SA ul. Krakowska 112-116 50- 427 Wrocław www.persan.es</p>	<p>Persan Polska SA ul. Innowacyjna 6 55-330 Wróblowice</p>	<p>średzki</p>	<p>5 grudnia 2022 r. ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023 r.</p>	<p>5 grudnia 2022 r.*</p>	<p>28 kwietnia 2023 r. Decyzja Nr WZ.52820.30.21.2022</p>	<p>-</p>	<p>W trakcie opracowywania</p>	<p>-</p>	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 55-300 Środa Śląska ul. Kolejowa 45 tel. +48 71 317 22 12 kpsroda@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Środzie Śląskiej KW PSP Wrocław</p> <p>14.03.2023 r.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.28.1.2023 329</p>	<p>10 marca 2023 r.</p>																																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
16.	<p>Guotai-Huarong Poland Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice</p> <p>tel.: 693-778-214</p> <p>www.gthr.pl</p>	<p>Guotai-Huarong Poland Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice</p> <p>www.gthr.pl</p>	trzebnicki	10 grudnia 2021 r. ostatnia aktualizacja: 8 luty 2023 r.	10 grudnia 2021 r.* ostatnia aktualizacja: 10 marca 2022 r.*	12 maja 2022 r., decyzja nr WZ.5586.28.18.2021	-	-	Przygotowywanie pisemnego uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa PSP w Trzebnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 55-10 Trzebnica ul. Głowackiego 12 tel. +48 71 312 07 88 kptrzebnica@kwpsp.wr oc.pl</p>	<p>KP PSP Trzebnica KW PSP Wrocław</p> <p>18.01-20.01.2022 r.</p>	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.2.2.2023 314	20.01.2023 r. Wysyłka 18 stycznia 2023 r.		https://gthr.pl/lo-nas/zaklady-duzego-ryzyka/

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania powaznym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrole w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
17.	<p>PCC Rokita S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 20 00 fax: 071 794 21 89</p> <p>kontakt@pcc.rokita.pl</p>	<p>PCC Rokita S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 20 00 fax: 071 794 21 89</p> <p>www.pcc.rokita.pl kontakt@pcc.rokita.pl</p>	wojewódzki	<p>29 marca 2002 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2023 r.</p>	<p>30 września 2002 r. 31 maja 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2022 r.*</p>	<p>31.12.2003 r., decyzja nr 615/Z003, WZ-5513/58-7/03 24 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.8.24.2016, WZ.5586.8.24.2016</p>	27 kwietnia 2023 r., decyzja nr WZ.52820.16.28.2022	26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Wołów KW PSP Wrocław</p> <p>27.10- 28.10.2022 r.</p>	<p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu	31 maja 2023 r., WZ.52820.16.1.2023 317	25.01.2023 r. wysyłka 19 stycznia 2023 r.	http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm	https://pcc.rokita.pl/zasady-bezpieczenstwa/bezpieczenstwo-procesowe-i-pozarowe/informacje-na-temat-srodkow-bezpieczenstwa/

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264g ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	<p>ADAMA Manufacturing Poland SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 32 35 fax: 071 794 39 44</p> <p>biuro_amp@adama.com</p>	<p>ADAMA Manufacturing Poland SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 32 35 fax: 071 794 39 44</p> <p>biuro_amp@adama.com www.adama.com/poland-manufacturing/pl</p>	wołowski	<p>29 marca 2002 r. 29 lipca 2016 r. ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2022 r.</p>	<p>30 września 2002 r. 29 lipca 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 18 października 2022 r. 14 listopada 2022 r.</p>	<p>2 lutego 2004 r., decyzja nr 44/2004, WZ-5513/59-4/03, 8-1/04 30 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.11.12.2016</p>	<p>25 listopada 2022 r., decyzja nr WZ.52820.10.18.2022</p>	<p>28.09.2017 r.</p>	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p>	<p>KP PSP Wołów KW PSP Wrocław</p> <p>24.11.2022 r. Planowana na 07.11 - 08.11.2022 r.</p>	<p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	<p>2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.19.1.2023 320</p>	<p>30.01.2023 r. wysyłka 19 stycznia 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm</p>	<p>https://www.adama.com/poland-manufacturing/pl/jakosc/jakosc.html</p>

Lp.																																					
19.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="85 646 271 997">1</td> <td data-bbox="271 646 456 997">2</td> <td data-bbox="456 646 533 997">3</td> <td data-bbox="533 646 609 997">4</td> <td data-bbox="609 646 685 997">5</td> <td data-bbox="685 646 784 997">6</td> <td data-bbox="784 646 882 997">7</td> <td data-bbox="882 646 981 997">8</td> <td data-bbox="981 646 1079 997">9</td> <td data-bbox="1079 646 1178 997">10</td> <td data-bbox="1178 646 1442 997">11</td> <td data-bbox="1442 646 1592 997">12</td> <td data-bbox="1592 646 1709 997">13</td> <td data-bbox="1709 646 1807 997">14</td> <td data-bbox="1807 646 1906 997">15</td> <td data-bbox="1906 646 2004 997">16</td> <td data-bbox="2004 646 2103 997">17</td> <td data-bbox="2103 646 2210 997">18</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p> </td> <td> <p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p> </td> <td> <p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p> <p>wołowski</p> </td> <td> <p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p> <p>29 kwietnia 2002 r. (2016 r. decyzja nakazowa aktualizacji zgłoszenia) - 19 grudnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.</p> </td> <td> <p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p> <p>1 października 2002 r. decyzja – nakazowa PZA złożony: 5 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r.</p> </td> <td> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p> <p>31.12.2003 r., decyzja nr 614/2003, WZ-5513/57-7/03 3 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.7.25.2016</p> </td> <td> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p> <p>8 maja 2023 r. decyzja Nr 52820.6.9.2023</p> </td> <td> <p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p> <p>26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p> </td> <td> <p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p> <p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go.v.pl</p> </td> <td> <p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p> </td> <td> <p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p> <p>KP PSP KW PSP Wrocław</p> <p>09.11- 10.11.2022 r.</p> </td> <td> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p> <p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p> </td> <td> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> <p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji</p> </td> <td> <p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.6.1.2023 305</p> </td> <td> <p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p> <p>16.01.2023 r. wysyłka 12 stycznia 2023 r.</p> </td> <td> <p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii¹</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm</p> </td> <td> <p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p> <p>https://vitapp.com.pl/vita-polymers-poland-w-brzegu-dolnym/</p> </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p> <p>wołowski</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p> <p>29 kwietnia 2002 r. (2016 r. decyzja nakazowa aktualizacji zgłoszenia) - 19 grudnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p> <p>1 października 2002 r. decyzja – nakazowa PZA złożony: 5 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r.</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p> <p>31.12.2003 r., decyzja nr 614/2003, WZ-5513/57-7/03 3 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.7.25.2016</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p> <p>8 maja 2023 r. decyzja Nr 52820.6.9.2023</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p> <p>26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p> <p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go.v.pl</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p> <p>KP PSP KW PSP Wrocław</p> <p>09.11- 10.11.2022 r.</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p> <p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> <p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.6.1.2023 305</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p> <p>16.01.2023 r. wysyłka 12 stycznia 2023 r.</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii¹</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p> <p>https://vitapp.com.pl/vita-polymers-poland-w-brzegu-dolnym/</p>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
	<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p> <p>wołowski</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p> <p>29 kwietnia 2002 r. (2016 r. decyzja nakazowa aktualizacji zgłoszenia) - 19 grudnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p> <p>1 października 2002 r. decyzja – nakazowa PZA złożony: 5 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r.</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p> <p>31.12.2003 r., decyzja nr 614/2003, WZ-5513/57-7/03 3 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.7.25.2016</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p> <p>8 maja 2023 r. decyzja Nr 52820.6.9.2023</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p> <p>26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p> <p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go.v.pl</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p> <p>KP PSP KW PSP Wrocław</p> <p>09.11- 10.11.2022 r.</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p> <p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> <p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.6.1.2023 305</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p> <p>16.01.2023 r. wysyłka 12 stycznia 2023 r.</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii¹</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/izagr/instruk.htm</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p> <p>https://vitapp.com.pl/vita-polymers-poland-w-brzegu-dolnym/</p>																				

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji Komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji Komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	<p>PCC MCAA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel.: 71/ 794 36 11 fax: 71/ 794 35 17</p> <p>sekretariat_mcaa@pccc.eu</p>	<p>PCC MCAA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel.: 71/ 794 36 11 fax: 71/ 794 35 17</p> <p>sekretariat_mcaa@pccc.eu www.mcaase.eu</p>	wołowski	<p>26 marca 2015 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2021 r.</p>	<p>26 marca 2015 r. 31 maja 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2021 r.*</p>	<p>7 września 2015 r., decyzja nr WZ.5586.18.18.2015 17 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.5.18.2016</p>	<p>9 lutego 2022 r., decyzja nr WZ.5586.3.13.2021</p>	<p>08.2018 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Wołowie KW PSP Wrocław</p> <p>08.10.- 11.10.2021 r.</p>	<p>12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	<p>2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.17.1.2023 318</p>	<p>25.01.2023 r. wysyłka 19 stycznia 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm</p>	<p>https://www.pcc-mcaa.eu/o-firmie/zasady-bezpieczenstwa/</p>	

Lp.	P.
1	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail
2	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail
3	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład
4	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
5	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania powaznym awariom oraz jego zmiany
6	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie
7	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie
8	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu
9	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego
10	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazywanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
11	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu
12	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO
13	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
14	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie
15	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład
16	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹⁾
17	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
18	

21.

PCC Exol S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg
Dolny
 tel: 071 794 21 27
 fax: 071 794 25 50
www.pcc-exol.eu
zarzad_exol@pcc.eu
 od 01.02 2016 r. zakład włączył
TENSIS Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg
Dolny
 tel: 071/ 319 36 64
 fax: 071/319 20 64
tensis@tensis.pl

PCC Exol S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg
Dolny
 tel: 071 794 21 27
 fax: 071 794 25 50
www.pcc-exol.eu
zarzad_exol@pcc.eu

wołowski

18 kwietnia 2006 r.
 18 lutego 2016 r.
 ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022 r.

2 sierpnia 2006 r.,
 18 lutego 2016 r.*
 ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2020 r.*

13 lipca 2007 r., decyzja nr 498/2007, WZ-5586/5-5/07
 21 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.14.23.2016

28 luty 2022 r., decyzja nr WZ.52820.5.4.2022

07.2013 r.
 ostatnia zmiana w 2019 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl

KP PSP w Wołowie KW PSP Wrocław
 12.10-15.10.2021 r.

09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009
 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013
 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017

2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu

31 maja 2023 r., WZ.52820.15.1.2023
316

25.01.2023 r.
 wysyłka 19 stycznia 2023 r.

<http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm>

<https://pcc-exol.eu/o-firmie/bezpieczenstwo/odpowiedzialnosc-w-obszarze-bhp/>

22.	F.p.
<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>1</p>
<p>tel: 024 – 365 00 00 fax: 024 – 365 28 41 www.ornen.pl media@ornen.pl</p>	<p>2</p>
<p>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock</p> <p>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw we Wrocławiu BP 111 ul. Swojczycka 44 51-501 Wrocław</p> <p>tel: 024 / 256 71 57 071/ 347 98 14 fax: 71-348-21-97</p> <p>piotr.wroblewski@ornen.pl www.ornen.pl</p>	<p>3</p>
<p>wrocławski</p>	<p>4</p>
<p>24 września 2009 r. 15 lutego 2016 r. 23 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2021 r.</p>	<p>5</p>
<p>24 września 2009 r. decyzja – nakazowa PZA złożony: 23 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2021 r.*</p>	<p>6</p>
<p>24 maja 2010 r., decyzja nr 566/2010, WZ-5586/27-8/10 28 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.15.18.2016</p>	<p>7</p>
<p>28 lutego 2022 r., decyzja nr WZ.5586.7.20.2021</p>	<p>8</p>
<p>13.12.2010 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	<p>9</p>
<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p>	<p>10</p>
<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>13.06-15.06.2022 r.</p>	<p>11</p>
<p>27.12.2021 r. Decyzja N/r WZ.5586.27.3.2021</p>	<p>12</p>
<p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>13</p>
<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.9.1.2023 308</p>	<p>14</p>
<p>16.01.2023 r. wysłanka 9 stycznia 2023 r.</p>	<p>15</p>
<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm</p>	<p>16</p>
<p>https://www.ornen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Strony/Bezpieczenstwo-procesowe.aspx</p>	<p>17</p>
	<p>18</p>

	Lp.
23.	<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p> <p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p> <p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p> <p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p> <p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p> <p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p> <p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego</p> <p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p> <p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p> <p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> <p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p> <p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p> <p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii</p> <p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
<p>3M Wrocław Sp. z o.o. ul. Kowalska 143 51- 424 Wrocław</p> <p>tel: 071 39 59 700 fax: 071 395 96 09</p> <p>www.3M.pl e-mail: kontakt przez ww. adres</p> <p>wrocławski</p> <p>20 lutego 2013 r. 30 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022 r.</p> <p>20 lutego 2013 r. 30 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwca 2016 r. złożony: 3 sierpnia 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022 r.</p> <p>20 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.19.11.2013 31 października 2016 r., decyzja nr WZ.5586.12.20.2016</p> <p>27 maja 2022 r., decyzja nr WZ.52820.1.9.2022</p> <p>27.12.2013 r. ostatnia zmiana w 2018 r.</p> <p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p> <p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>15-16.12. 2022 r.</p> <p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p> <p>31 maja 2023 r., WZ.52820.12.1.2023 312</p> <p>18.01.2023 r. wysyłka 16 stycznia 2023 r.</p> <p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagri/instruk.htm</p> <p>https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/</p>	

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji Komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji Komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ¹⁾	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	<p>Zakłady Chemiczne „Złotniki” SA ul. Żwirowa 73 54-029 Wrocław</p> <p>Tel. 071 349 30 41 Fax. 071 349 15 93</p> <p>www.zlotniki.com.pl</p>	<p>Zakłady Chemiczne „Złotniki” SA ul. Żwirowa 73 54-029 Wrocław</p> <p>Tel. 071 349 30 41 Fax. 071 349 15 93</p> <p>sekretariat@zlotniki.com.pl</p> <p>www.zlotniki.com.pl</p>	wrocławski	31 stycznia 2020 r. zweyfikowane: 7 kwietnia 2023 r.	31 stycznia 2020 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 2 marca 2020 r. złożony: 19 czerwca 2020 r.* ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2023 r.*	29 października 2020 r., decyzja nr W.5586.15.31.2020	13 lipca 2022 r., decyzja nr WZ.52820.19.12.2022 Nowa aktualizacja w trakcie analizy	30.10.2020 r.	-	<p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska PSP we Wrocławiu Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 50-233 Wrocław ul. Kręta 28 tel. +48 71 320 70 04 fax +48 71 320 70 05 wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl</p>	KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław Wrocław 21.04.2022 r.	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.18.1.2023 319	30.01.2023 r. wysyłka 24 stycznia 2023 r.	http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instuk.htm	https://zlotniki.com.pl/informacja-na-temat-srodkow-bezpieczenstwa-i-sposobu-postepowania-w-przypadku-wystapienia-powaznej-awarii-przemyslowej-zwiazanej-z-dzialalnoscia-zakladow-chemicznych-zlotniki-s-a-2/

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.	<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>	
	<p>LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. ul. LG 1A, Biskupice Podgórne, 55 - 040 Kobierzyce +48 600 139 919 swchoie@lgensol.com https://lgensol.pl/kontakt/</p>	<p>LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. ul. LG 1A, Biskupice Podgórne, 55 - 040 Kobierzyce www.lgensol.pl</p>	<p>wrocławski</p>	<p>14 grudnia 2021 r. ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2021 r.</p>	<p>14 grudnia 2021 r.* ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2021 r.*</p>	<p>25 lipca 2022 r., decyzja nr WZ.5586.29.22.2021</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>W trakcie opracowywania</p>	<p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Komenda Miejska PSP we Wrocławiu Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 50-233 Wrocław ul. Kręta 28 tel. +48 71 320 70 04 fax +48 71 320 70 05 wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl</p>	<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław 26.01-28.01.2022 r.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.26.4.2023 326</p>	<p>16.03.2023 r. Wysyłka 14 lutego 2023 r.</p>	<p>http://stara.kwpsp.wroc.pl/zagr/instruk.htm</p>	<p>https://lgensol.pl/informacja-o-zdtr/</p>	

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.	<p>LX Pantos Poland Sp. z o.o. ul. Działkowa 121 C 02-234 Warszawa</p> <p>philseung.kang@lxpantos.com</p>	<p>LX Pantos Poland Sp z o.o. ul. Relaksowa 44 55-080 Nowa Wieś Wrocławska</p> <p>www.lxpantos.com.pl</p>	wrocławski	5 września 2022 r.	5 września 2022 r.*	14 grudnia 2022 r., decyzja nr WZ.52820.26.11.2022	-	W trakcie opracowywania	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p>	<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>03.11-04.11.2022 r.</p>	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.27.1.2023 328	08.03.2023 r. Wysyłka 06.03.2023 r.	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!	https://www.lxpantos.com.pl/wp-content/uploads/2022/12/informacja_ZDR.pdf

27.	F. p.
<p>LX Pantos Poland Sp. z o.o. ul. Działkowa 121 C 02-234 Warszawa</p> <p>philseung.kang@lxpantos.com</p>	<p>Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>
<p>LX Pantos Poland Sp z o.o. ul. Fabryczna 23 55-080 Pietrzykowice</p> <p>www.lxpantos.com.pl</p>	<p>Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail</p>
<p>wrocławski</p>	<p>Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład</p>
<p>9 stycznia 2023 r.</p>	<p>Data przedłożenia zgłoszenia zakładu</p>
<p>9 stycznia 2023 r.*</p>	<p>Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany</p>
<p>30 marca 2023 r., Decyzja Nr WZ.52820.3.10.2023</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie</p>
<p>-</p>	<p>Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie</p>
<p>W trakcie opracowywania</p>	<p>Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu</p>
<p>-</p>	<p>Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego</p>
<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p>	<p>Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu</p>
<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>15 marca 2023 r.</p>	<p>Data ostatniej kontroli na terenie zakładu</p>
<p>-</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264g ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO</p>
<p>-</p>	<p>Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska</p>
<p>31 maja 2023 r., WZ.52820.3.13.2023 327</p>	<p>Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie</p>
<p>08.03.2023 r. Wysyłka 06.03.2023 r.</p>	<p>Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład</p>
<p>-</p>	<p>Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii!</p>
<p>https://www.lxpantos.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/ZDR_pietrzykowice.pdf</p>	<p>Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	p.
28.	ID LOGISTICS POLSKA S.A. Al. Roździeńskiego 91 40-203 Katowice	ID LOGISTICS POLSKA S.A. ul. Słowiańska 13B 59-900 Zgorzelec www.id-logistics.pl https://www.id-logistics.com/pl/kontakt/	zgorzelecki	4 lipca 2022 r.	4 lipca 2022 r.*	10 listopada 2022 r., decyzja nr WZ.52820.25.18.2022	-	-	Przygotowywanie pisemnego uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze ul. Warszawska 28 58-500 Jelenia Góra tel. 75-767-94-12 fax 75-764-89-89 e-mail: poczta@gora.pios.gov. pl	KP PSP Zgorzelec KW PSP Wrocław 13.09- 14.09.2022 r.	-	-	31 maja 2023 r., WZ.52820.10.1.2023 309 31 maja 2023 r., WZ.52820.10.1.2023 310 korekta	16.01.2023 r. wysłanka 11 stycznia 2023 r.		https://www.id-logistics.com/media/2023/03/ZDR-ID-Logistics-Zgorzelec-Infomator-dla-spoleczenstwa-ID-Logistics-Zgorzelec-01122022.pdf	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład Data przedłożenia zgłoszenia zakładu Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu Data ostatniej kontroli na terenie zakładu Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264q ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska DOMINO Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska

¹ Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

* Program Zapobiegania Awariom lub jego zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w formie „milczącej zgody”

EK/BT