

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.**  
**Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207**

**OGŁASZA**

**Przetargi w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż nw. składników majątku.**

**Aukcje elektroniczne odbędą się na portalu aukcyjnym: <https://lain3-srk.coig.biz/>  
w dniu: 25.10.2022r. o godz. 12<sup>00</sup>**

**I. Przedmiot przetargu:**

<i>Poz.</i>	<i>Przedmiot przetargu</i>	<i>Nr inwentarzo- wy</i>	<i>Cena wywoławcza (zł)</i>	<i>Wadium (zł)</i>	<i>Minimalne postąpienie (zł)</i>	<i>Numer przetargu</i>
1.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS-108/42 – 1 szt.	brak	600,00	60,00	10,00	<a href="#">247-232/2022</a>
2.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS-108 – 1 szt.	612/2190	1 700,00	170,00	10,00	<a href="#">247-233/2022</a>
3.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWSD-108/42 – 1 szt.	brak	1 700,00	170,00	10,00	<a href="#">247-234/2022</a>
4.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWSD-108 – 1 szt.	brak	1 700,00	170,00	10,00	<a href="#">247-235/2022</a>
5.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-208 – 3 szt.	brak	1 700,00	170,00	10,00	<a href="#">247-236/2022</a>
6.	Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202/42 – 1 szt.	brak	1 000,00	100,00	10,00	<a href="#">247-237/2022</a>
7.	Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK 022 – 2 szt.	brak	2 900,00	290,00	50,00	<a href="#">247-238/2022</a>
8.	Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK 0362– 1 szt.	brak	1 500,00	150,00	10,00	<a href="#">247-239/2022</a>
9.	Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK-122 – 1 szt.	brak	1 500,00	150,00	10,00	<a href="#">247-240/2022</a>
10.	Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTU-122 – 1 szt.	brak	1 500,00	150,00	10,00	<a href="#">247-241/2022</a>
11.	Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTM-0352 – 1 szt.	brak	1 500,00	150,00	10,00	<a href="#">247-242/2022</a>
12.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA -25 – 1 szt.	brak	800,00	80,00	10,00	<a href="#">247-243/2022</a>
13.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA -1.16 – 1 szt.	612/2939	800,00	80,00	10,00	<a href="#">247-244/2022</a>
14.	Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA – 1.63 – 1 szt.	216/3250	2 900,00	290,00	50,00	<a href="#">247-245/2022</a>
15.	Rozrusznik stycznikowy typu RS-125 – 5 szt.	612/2309 612/2307 brak brak brak	2 900,00	290,00	50,00	<a href="#">247-246/2022</a>
16.	Lampa OLC - 40 szt.	brak	47 500,00	4 750,00	500,00	<a href="#">247-247/2022</a>
17.	Lampa G-100 – 10 szt.	brak	1 200,00	120,00	10,00	<a href="#">247-248/2022</a>

Przedmiotowe składniki majątku zlokalizowane są na Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Do wylicytowanych cen sprzedaży ruchomych składników mienia zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Przedmiotem przetargów w trybie aukcji elektronicznych będą następujące ruchome składniki mienia:

- 1) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS-108/42– 1 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Prąd znamionowy ciągły: 100 A
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 HZ
  - Zakres przekaźnika cieplnego: 63-90 A
  - Zakres przekaźnika: 160 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 220 kg**
- 2) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWS-108– 1 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Prąd znamionowy ciągły: 100 A
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 HZ
  - Zakres przekaźnika cieplnego: 63-90 A
  - Zakres przekaźnika: 160 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 220 kg**
- 3) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWSD-108/42– 1 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Prąd znamionowy ciągły: 100 A
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 HZ
  - Max. moc odbiorników zew.: 80 VA
  - Obciążenie zacisków przelotowych: 200 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 220 kg**
- 4) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OWSD-108– 1 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Prąd znamionowy ciągły: 100 A
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 HZ
  - Max. moc odbiorników zew.: 80 VA
  - Obciążenie zacisków przelotowych: 200 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 220 kg**
- 5) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-208– 3 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Napięcie znamionowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 HZ
  - Zakres przekaźnika cieplnego: 96-1600 A
  - Zakres przekaźnika elektromagnetycznego: 640-1600 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 240 kg**
- 6) Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu OW-1202/42– 1 szt.:
  - Producent: EMA-APATOR
  - Napięcie znamionowe: 500 V, 1000 V
  - Prąd znamionowy: 200 A
  - Max. moc łączonych silników: 250 kW
  - Zakres nastaw zabezpieczeń przeciążeniowych: 125-250 A
  - **Ciężar – 420 kg**
- 7) Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK 022– 2 szt.:
  - Producent: APAROR Toruń
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500V/1000V
  - Obciążalność zacisków przelotowych: 180 A
  - Moc znamionowa transformatora: 3,5 kVA
  - Częstotliwość: 50 Hz

- Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 200 kg**
- 8) Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK 0362– 1 szt.:
- Producent: APAROR Toruń
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500V/1000V
  - Obciążalność zacisków przelotowych: 180 A
  - Moc znamionowa transformatora: 3,5 kVA
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 260 kg**
- 9) Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTK-122 – 1 szt.:
- Producent: APAROR Toruń
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500 V/1000V
  - Obciążalność zacisków przelotowych: 180 A
  - Moc znamionowa transformatora: 3,5 kVA
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Masa całkowita – 200 kg**
- 10) Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTU-122 – 1 szt.:
- Producent: APAROR Toruń
  - Moc znamionowa: 2 kVA, Ilość faz:3
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 1000/220 V
  - Zakres przełącznika cieplnego: 6-16 A
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Zakres przełącznika elektromagnetycznego: 30-80 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 200 kg**
- 11) Ognioszczelny zespół transformatorowy typu OZTM-0352 – 1 szt.:
- Producent: APAROR Toruń
  - Moc znamionowa: 3,5 kVA, Ilość faz:3
  - Napięcie znamionowe łączeniowe: 500V/220V
  - Zakres przełącznika cieplnego: 4,5-6,3 A
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Zakres przełącznika elektromagnetycznego: 40 A
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 260 kg**
- 12) Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA -25 – 1 szt.:
- Producent: Invertim Sp. z o. o.
  - Napięcie znamionowe: 500 V
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Napięcie łączeniowe: 500V/1000V
  - Znamionowy prąd ciągły: 50 A
  - Prąd znamionowy odpływowy: 25 A
  - Prąd wyłączalny wkładki bezpiecznikowej: 25 kA
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 120 kg**
- 13) Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA -1.16 – 1 szt.:
- Producent: Invertim Sp. z o. o.
  - Napięcie znamionowe: 1000 V
  - Napięcie łączeniowe: 500V/1000V
  - Znamionowy prąd odpływu: 16 A
  - Znamionowy prąd ciągły: 32 A
  - Prąd wyłączalny wkładki bezpiecznikowej: 25 kA
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 120 kg**
- 14) Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA – 1.63 – 1 szt.:
- Producent: Invertim Sp. z o. o.
  - Napięcie znamionowe: 500 V
  - Znamionowy prąd odpływu: 63 A
  - Znamionowy prąd ciągły: 125 A
  - Prąd wyłączalny wkładki bezpiecznikowej: 25 kA
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 120 kg**

- 15) Rozrusznik stycznikowy typu RS-125 – 5 szt.:
  - Napięcie znamionowe: 500V
  - Częstotliwość: 50 Hz
  - Znamionowy prąd ciągły: 125 A
  - Sumaryczny prąd odpływowy: 250 A
  - Napięcie pomocnicze: 24V, 42V, 50 Hz
  - Rezystancja nastawcza BZU: 50 kΩ
  - Znamionowa częstotliwość łączenia: 121/min
  - Stopień ochrony obudowy IP 54
  - **Ciężar – 240 kg**
- 16) Lampa typu OLC – 40 szt.:
  - Numer certyfikatu badania typu WE-FTZU 06 ATEX 0169X
  - Napięcie – 230 V 50Hz
  - Moc 100/150W
  - Stopień ochrony IP65
  - Max zacisku 20A
  - **Ciężar - 7,8 kg**
- 17) Lampa typu G-100 – 10 szt.:
  - Numer certyfikatu badania typu WE - ATEX 0118X
  - Napięcie – 230 V 50Hz
  - Moc 100/150W
  - Stopień ochrony IP 54
  - Max zacisku 10A
  - Gwint: E27
  - Wymiary zewnętrzne: średnica 24 cm, wysokość 30 cm
  - **Ciężar - 10 kg.**

**Ponadto informacja o zbyciu ww. składników majątku zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie podmiotowej Ministra Aktywów Państwowych).**

Przedmioty przetargu mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup>–14<sup>00</sup> do dnia: **21.10.2022r.**, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonów: **(32) 756-61-60, (32) 756-64-72, (32) 756-65-83.**

Aukcje elektroniczne poprzedzone będą koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnych ofert. Termin ofertowania upływa **21.10.2022r.**, o godz. **12.00.**

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: **(32) 432-13-23, 574-104-156, 519-552-121, (32) 432-13-13, (32) 432-13-14.**

## **II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:**

1. Złożenie w portalu aukcyjnym <https://lain3-srk.coig.biz/> w terminie do **21.10.2022r.**, do godz. **12<sup>00</sup>**, ofert na wyżej wymienione pozycje przetargowe.
2. Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia **21.10.2022r.** przelewem na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
**Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583**  
**na przelewie należy wpisać - Nr aukcji, której dotyczy wpłata**  
**Data wniesienia wadium jest datą wpływu środków na konto Spółki.**
3. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Spółki.
4. Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:
  - a) dowód wpłaty wadium,
  - b) dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów,
  - c) dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
  - d) oświadczenie, że:
    - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, (w tym techniczny) przedmiotu przetargu,
    - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
    - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
    - oferent zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży ruchomości z uwzględnieniem ewentualnych zmian opodatkowania na każdym etapie procesu sprzedaży,
    - oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Spółki.

### III. Postanowienia ogólne:

1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej <https://srk.com.pl/oferta/regulaminy-i-wzory-dokumentow>
2. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Spółki, skutkuje wykluczeniem z postępowania.
3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
9. Nabywca ruchomych składników majątku jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
  - 1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  - 2) Strony zobowiązują się w szczególności do:
    - a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
    - b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będą mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
    - c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
    - d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
    - e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
  - 3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70<sup>5</sup> kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.