

STAROSTA STARGARDZKI

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1

tel./fax (91) 480-48-07, 480-48-01

CS.6341.45.3.2014.LG1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
Oddział w Szczecinie	
KAN C E L A R I A	
otrzymano	2014 -07- 21
Zał.	5485
Nr	
Skierowano do	1-2
D E C Y Z J A	

Stargard Szczeciński, 2014.07.17

Na podstawie art. 3 pkt 38 lit. „c” art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c”, art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 6, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 8, art. 131 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 135 pkt 1, art. 136 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 7, ust. 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Szymańczyka prowadzącego działalność pod nazwą Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski s.j. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3 działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

o r z e k a m

1. **Udzielam** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych powstałych z odwodnienia drogi krajowej nr 20 stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 52 w obrębie Gogolewo w gminie Marianowo, od km 9+963 do km 10+090, do wód powierzchniowych, pod następującymi warunkami:
 - 1.1. ilość odprowadzanych wód opadowych ze zlewni nr 1 wylotem W-1:
 - 1.1.1. $Q_{\max h} = 10,7 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - 1.1.2. $Q_{\text{sr.d}} = 1,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - 1.1.3. $Q_{\max r} = 370,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - 1.1.4. odbiornik wód opadowych i roztopowych: rzeka Krąpiel w km 22+500, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 300 w obrębie Dalewo w gminie Marianowo.
2. **Udzielam** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych powstałych z odwodnienia drogi krajowej nr 20 stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 280 w obrębie Dalewo w gminie Marianowo, od km 10+090 do km 10+411, do wód powierzchniowych, pod następującymi warunkami:
 - 2.1. ilość odprowadzanych wód opadowych ze zlewni nr 2 wylotem W-2:
 - 2.1.1. $Q_{\max h} = 32,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - 2.1.2. $Q_{\text{sr.d}} = 3,1 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - 2.1.3. $Q_{\max r} = 1124,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - 2.1.4. odbiornik wód opadowych i roztopowych: rzeka Krąpiel w km 22+500, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 300 w obrębie Dalewo w gminie Marianowo.
3. Maksymalne wartości zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód:
 - 3.1. zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
 - 3.2. substancje ropopochodne $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
4. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających oraz nie mogą powodować w odbiornikach:
 - 4.1. zmian w naturalnej, charakterystycznej dla wód biocenoze,
 - 4.2. zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
 - 4.3. formowania się osadów lub piany.
5. W skład urządzeń służących do odprowadzania, wprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 20 w km od km 9+963 do km 10+090 oraz od km 10+090 do km 10+411, wchodzi:
 - 5.1. wpusty uliczne,

260761/222c

- 5.2. studzienki kanalizacyjne,
- 5.3. wpusty deszczowe z osadnikami,
- 5.4. uzbrojenie sieci deszczowej,
- 5.5. dwa wyloty kanalizacyjne o średnicy \varnothing 200 mm i współrzędnych geograficznych:
 - 5.5.1. nr 1 N: 53°22'56,37" E: 15°10'20,24",
 - 5.5.2. nr 2 N: 53°22'56,55" E: 15°10'21,03".
6. **Zobowiązuję** Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, do:
 - 6.1. nieprzekraczania założonych parametrów we wskaźnikach ścieków oczyszczonych,
 - 6.2. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz odnotowywania powyższych czynności w zeszycie eksploatacji,
 - 6.3. utrzymania instalacji w dobrym stanie techniczno - eksploatacyjnym i sanitarnym,
 - 6.4. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji.
7. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe, nie dopuścić do przedostania się substancji ropopochodnych do wód i do ziemi, awarie usunąć w trybie pilnym.
8. **Ustalam** ważność pozwolenia wodnoprawnego do dnia **17 lipca 2024 r.**
9. **Zastrzegam**, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego ograniczenie lub cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
10. Jeden egzemplarz „Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 9+693 do km 10+411 w miejscowościach Gogolewo i Dalewo do rzeki Krąpiel” opracowany w maju 2014 r., przez mgr inż. Katarzynę Cwynar, mgr inż. Artura Szymańczyka oraz mgr inż. Sebastiana Węclewskiego z Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, zostaje zatrzymany do użytku służbowego. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponoszą autorzy opracowania.
11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33 jest odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji.
12. Decyzja niniejsza oraz „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 9+693 do km 10+411 w miejscowościach Gogolewo i Dalewo do rzeki Krąpiel” muszą znajdować się u adresata pozwolenia wodnoprawnego i być dostępne organom kontroli.
13. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
14. Stwierdzam wygaśnięcie w całości decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2004 r. znak SR-Ś-2/6811/10/04 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do wód z terenu drogi krajowej nr 20 od km 8+672 do km 8+907 na odcinku Stargard Szczeciński Chociwel w miejscowości Gogolewo gmina Marianowo.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2014 r. na wniosek Pana Artura Szymańczyka prowadzącego działalność pod nazwą Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski s.j. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3 (zmieniony wnioskiem z dnia 02.06.2014 r.), działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 20 od km 9+363 do km 10+411 stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 52 w obrębie Gogolewo w gminie Marianowo oraz 280 w obrębie Dalewo w gminie Marianowo, do wód powierzchniowych rzeki Krąpiel stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 300 w obrębie Dalewo w gminie Marianowo.

Do wniosku dołączono:

- 2 egzemplarze „Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 9+693 do km 10+411 w miejscowościach Gogolewo i Dalewo do rzeki Krąpiel” opracowany w maju 2014 r., przez mgr inż. Katarzynę Cwynar, mgr inż. Artura Szymańczyka oraz mgr inż.

Sebastiana Węclewskiego z Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- pełnomocnictwo z dnia 14.05.2014 r. znak GDDKiA-O/Sz/D-1/0157/4/2014 udzielone Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS z siedzibą w Zielonej Górze przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Dnia 05.06.2014 r. Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.45.2014.LG1 poinformował strony i zainteresowane instytucje o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości obwieszczeniem Starosty Stargardzkiego znak CS.6341.45.1.2014.LG1 z dnia 05.06.2014 r. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie TO w Stargardzie Szczecińskim, Urzędu Gminy w Marianowie, a także umieszczenie w/w informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.45.2014.LG1 z dnia 05.06.2014 r., poinformował Strony, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. W odpowiedzi na w/w pismo Strony postępowania nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do toczącego się postępowania.

Wody opadowe z drogi krajowej nr 20 od km 9+963 do km 10+411 na odcinku Stargard Szczeciński – Chociwel odprowadzane są do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne zlokalizowane po obu stronach pasa jezdni. Kanalizacja deszczowa została wykonana z rur PCV o średnicy \varnothing 200 mm. Rewizje dla kanałów stanowią studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy \varnothing 120 mm przykryte włazami przejazdowymi typu ciężkiego. Do odprowadzenia nawierzchni jezdni służą wpusty deszczowe z kręgów betonowych o średnicy \varnothing 50 mm zawierające osadnik na piasek, które są połączone z kanałami deszczowymi. Do odprowadzenia ścieków do odbiornika (rzeki Krąpiel) służą dwa wyloty PCV W-1 i W-2 o średnicy \varnothing 200 mm. Wyloty usytuowane są po obu stronach rzeki w skarpach umocnionych szczelnymi ściankami stalowymi. Zlewnia W-1 – odprowadza wody opadowe wylotem W-1 z odcinka zlewni DK nr 20 od km od 9+963 do km 10+090 z terenu działki o numerze ewidencyjnym 52 położonej w obrębie Gogolewo w gminie Marianowo, z obu stron jezdni oraz z chodnika po lewej stronie. Wody odprowadzane są poprzez wylot do rzeki Krąpiel. Zlewnia W-2 – odprowadza wody opadowe wylotem W-2 z odcinka zlewni DK nr 20 od km 10+090 do 10+411 z terenu działki o numerze ewidencyjnym 280 położonej w obrębie Dalewo w gminie Marianowo, z obu stron jezdni oraz z chodnika po lewej stronie. Wody odprowadzane są poprzez wylot do rzeki Krąpiel.

Dla w/w zlewni nie zaprojektowano przepływomierza, który odmierzałby ilość ścieków opadowych wprowadzanych do wód powierzchniowych. Ponieważ przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego są wody opadowe, na których ilość adresat pozwolenia wodnoprawnego nie ma wpływu, wydaje się właściwe odwołanie do wartości podanych w ppkt 1.1. i 2.1. niniejszego pozwolenia.

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych wprowadzanych do wód powierzchniowych określono zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami). Stosownie do § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Na Inwestora nie nałożono obowiązku badań w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń, albowiem w myśl § 21 ust. 2 w/w rozporządzenia, badania te wykonuje się dla urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s.

Podstawowym obowiązkiem użytkownika sieci kanalizacji deszczowej jest dbałość o to, aby odprowadzane wody opadowe nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Istotną sprawą w celu utrzymania tego stanu jest zachowanie prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych ustalono, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z wnioskiem,

do dnia 17.07.2024 r.

W dniu 20.02.2004 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję znak SR-Ś-2/6811/10/04 udzielając Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do wód z terenu drogi krajowej nr 20 od km 8+672 do km 8+907 na odcinku Stargard Szczeciński Chociwel w miejscowości Gogolewo gmina Marianowo. Termin obowiązywania w/w pozwolenia określono do dnia 31.05.2014 r. Art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było ono wydane. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony w drodze decyzji. Mając powyższe na uwadze z urzędu stwierdzono wygaśnięcie w/w decyzji.

Po przeprowadzeniu postępowania stwierdzono, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami), Wnioskodawca jako jednostka budżetowa jest zwolniony z opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Inwestora z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie**, za moim pośrednictwem, w terminie **czternastu dni** od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Artur Szymańczyk
Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski s.j.
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
3. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
5. Urząd Gminy
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
6. a/a

z up. Starosty
lepe
Katarzyna Legan
Dyrektor Wydziału Środowiska