

CS.6341.78.4.2013.LG1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
Oddział w Szczecinie	
K A N C E L A R I A	
otrzymano	2013 -12- 13
Zał.	9922/ 72
Nr	
Skierowano do	DECYZJA

Stargard Szczeciński, 2013.12.11

Na podstawie art. 3 pkt 38 lit. „c” art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c”, art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 6, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 8, art. 131 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 135 pkt. 2, art. 136 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 7, ust. 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Balińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Piotr Baliński PROJEKT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 28-31 działającego z pełnomocnictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

o r z e k a m

1. **Udzielam** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych powstałych z odwodnienia drogi krajowej nr 20 (stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 3 i 56/3 w obrębie Świąte w gminie Stargard Szczeciński), w miejscowości Świąte od km 0+680 do km 1+295, do wód powierzchniowych, pod następującymi warunkami:

1.1. ilość odprowadzanych wód opadowych:

1.1.1. z wylotu nr 1:

- 1.1.1.1. $Q_{\max h} = 48,4 \text{ m}^3/\text{h}$,
- 1.1.1.2. $Q_{\text{sr.d}} = 2,41 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 1.1.1.3. $Q_{\max r} = 977,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

1.1.2. z wylotu nr 2:

- 1.1.2.1. $Q_{\max h} = 15,3 \text{ m}^3/\text{h}$,
- 1.1.2.2. $Q_{\text{sr.d}} = 0,76 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 1.1.2.3. $Q_{\max r} = 308,5 \text{ m}^3/\text{rok}$,

1.1.3. z wylotu nr 3:

- 1.1.3.1. $Q_{\max h} = 43,3 \text{ m}^3/\text{h}$,
- 1.1.3.2. $Q_{\text{sr.d}} = 2,15 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 1.1.3.3. $Q_{\max r} = 874,2 \text{ m}^3/\text{rok}$,

1.2. odbiorniki wód opadowych:

- 1.2.1. wylot nr 1 – Kanał Strumyk w km 0+173, stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie Świąte w gminie Stargard Szczeciński,
- 1.2.2. wylot nr 2 Kanał Strumyk w km 0+216, stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie Świąte w gminie Stargard Szczeciński,
- 1.2.3. wylot nr 3 – rzeka Krąpiel w km 2+820, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 4 w obrębie Świąte w gminie Stargard Szczeciński,

1.3. maksymalne wartości zanieczyszczeń w wodach opadowych wprowadzanych do wód:

- 1.3.1. zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- 1.3.2. substancje ropopochodne $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$,

1.4. odprowadzane oczyszczone ścieki opadowe nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń płynących oraz nie mogą powodować w odbiornikach:

- 1.4.1. zmian w naturalnej, charakterystycznej dla wód biocenozy,
- 1.4.2. zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- 1.4.3. formowania się osadów lub piany.

2. W skład urządzeń służących do odprowadzania, wprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Świąte w km od 0+680 do km 1+295 wchodzi:

- 2.1. dwa separatory,
- 2.2. pięć osadników,
- 2.3. uzbrojenie sieci deszczowej,
- 2.4. trzy wyloty kanalizacyjne o współrzędnych geograficznych:
 - 2.4.1. nr 1 N: 53°19'14,5530" E: 15°5'9,2186",
 - 2.4.2. nr 2 N: 53°19'15,1731" E: 15°5'11,6265",
 - 2.4.3. nr 3 N: 53°19'13,5697" E: 15°5'16,8633".
3. **Zobowiązuję** Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33, do:
 - 1.1. przebudowy wylotu nr 2 służącego do wprowadzania wód opadowych do Kanału Strumyk w km 0+216, **w terminie do 30.06.2014 r.**,
 - 1.2. wykonywania w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni badań ścieków w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń,
 - 1.3. nieprzekraczania założonych parametrów we wskaźnikach ścieków oczyszczonych,
 - 1.4. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz odnotowywania powyższych czynności w zeszycie eksploatacji,
 - 1.5. utrzymania instalacji w dobrym stanie techniczno - eksploatacyjnym i sanitarnym,
 - 1.6. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji.
4. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, nie dopuścić do przedostania się substancji ropopochodnych do wód i do ziemi, awarie usunąć w trybie pilnym.
5. **Ustalam** ważność pozwolenia wodnoprawnego do dnia **11 grudnia 2023 r.**
6. **Zastrzegam**, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego ograniczenie lub cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
7. Jeden egzemplarz „Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do wód ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 0+680 do km 1+295 na odcinku Stargard Szczec. – Suchań w miejscowości Święte” opracowany w październiku 2013 r., przez mgr inż. Piotra Balińskiego, mgr inż. Tomasza Cindzirasa oraz mgr inż. Marka Gliźniewicza z firmy Piotr Baliński PROJEKT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 28-31, zostaje zatrzymany do użytku służbowego. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.
8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 33 jest odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji.
9. Decyzja niniejsza oraz „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 0+680 do km 1+295 na odcinku Stargard Szczec. – Suchań w miejscowości Święte” muszą znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
10. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
11. Stwierdzam wygaśnięcie w całości decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.02.2004 r. znak SR-Ś-2/6811/7/04 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do wód z terenu drogi krajowej nr 10 od km 50+614,95 do km 51+004,00 na odcinku Stargard Szczeciński – Suchań w miejscowości Święte.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2013 r. na wniosek Pana Piotra Balińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Piotr Baliński PROJEKT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 28-31 działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków opadowych z terenu drogi krajowej nr 20 stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 3 i 56/3 w obrębie Święte w gminie Stargard Szczeciński, do wód powierzchniowych:

- Kanału Strumyk stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie Święte w gminie Stargard Szczeciński, w km 0+173 (wylot nr 1) i w km 0+216 (wylot nr 2),

– rzeki Krąpiel stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 4 w obrębie Święte w gminie Stargard Szczeciński, w km 2+820 (wylot nr 3).

Do wniosku dołączono:

- 2 egzemplarze „Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do wód ścieków opadowych z drogi krajowej nr 20 od km 0+680 do km 1+295 na odcinku Stargard Szczec. – Suchań w miejscowości Święte” opracowany w październiku 2013 r., przez mgr inż. Piotra Balińskiego, mgr inż. Tomasza Cindziras oraz mgr inż. Marka Gliźniewicza z firmy Piotr Baliński PROJEKT z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 28-31,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- pełnomocnictwo z dnia 19.03.2013 r. udzielone Panu Piotrowi Balińskiemu przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Dnia 23.10.2013 r. Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.78.2013.LG1 poinformował strony i zainteresowane instytucje o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości obwieszczeniem Starosty Stargardzkiego znak CS.6341.78.1.2013.LG1 z dnia 23.10.2013 r. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Sołectwa Święte, a także umieszczenie w/w informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.78.2013.LG1 z dnia 23.10.2013 r., poinformował Strony, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. W odpowiedzi na w/w pismo w dniu 25.11.2013 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie znak EST-5012/14/2013/AS w którym zawnioskowano o zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do wykonania przebudowy wylotu nr 2 służącego do wprowadzania podczyszczonych ścieków opadowych do Kanału Strumyk w km 0+216, celem wyeliminowania rozmywania skarp w/w kanału. Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.78.3.2013.LG1 z dnia 27.11.2013 r., poinformował Strony, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. W odpowiedzi na w/w pismo Strony postępowania nie wniosły uwag.

Odcinek drogi krajowej nr 20 od km 0+680 do km 1+295 w miejscowości Święte pierwotnie wchodził w skład drogi krajowej nr 10. Po wybudowaniu obwodnicy Stargardu Szczecińskiego (S10) przedmiotowy odcinek został włączony do drogi krajowej nr 20. W związku z powyższym kilometr na odcinku objętym niniejszym pozwoleniem uległ zmianie, tj.:

- km 0+680 drogi krajowej nr 20 jest tożsamy z km 51+004 ówczesnej drogi krajowej nr 10,
- km 1+295 drogi krajowej nr 20 jest tożsamy z km 50+615 ówczesnej drogi krajowej nr 10.

Wody opadowe z drogi krajowej nr 20 odprowadzane są poprzez trzy odrębne istniejące systemy kanalizacji deszczowej do rzeki Krąpiel (wylot nr 3) oraz do Kanału Strumyk (wylot nr 1 i nr 2). Systemy odprowadzające wody opadowe wyposażone są we wpusty z osadnikami, jak również separatory.

Dla w/w zlewni nie zaprojektowano przepływomierza, który odmierzałby ilość wód opadowych wprowadzanych do wód powierzchniowych. Ponieważ przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego są wody opadowe, na których ilość adresat pozwolenia wodnoprawnego nie ma wpływu, wydaje się właściwe odwołanie do wartości podanej w ppkt 1.1. niniejszego pozwolenia.

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych wprowadzanych do wód powierzchniowych określono zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Stosownie do § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Na Inwestora nie nałożono obowiązku badań w zakresie normowanych wskaźni-

ków zanieczyszczeń, albowiem w myśl § 21 ust. 2 w/w rozporządzenia, badania te wykonuje się w urządzeniach oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s. Przedłożone analizy wyników badań ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód powierzchniowych wykonane we wrześniu 2013 r. pozwalają stwierdzić, że ich parametry odpowiadają obowiązującym wymaganiom rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Podstawowym obowiązkiem użytkownika sieci kanalizacji deszczowej jest dbałość o to, aby odprowadzane wody opadowe nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Istotną sprawą w celu utrzymania tego stanu jest zachowanie prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych ustalono, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z wnioskiem, do dnia 11.12.2023 r.

W dniu 20.02.2004 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję znak SR-Ś-2/6811/7/04 udzielającą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do wód z terenu drogi krajowej nr 10 od km 50+614,95 do km 51+004,00 na odcinku Stargard Szczeciński – Suchań w miejscowości Święte. Termin obowiązywania w/w pozwolenia określono do dnia 31.03.2014 r. Art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład rzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony w drodze decyzji. Mając powyższe na uwadze na wniosek stwierdzono wygaśnięcie w/w decyzji.

Po przeprowadzeniu postępowania stwierdzono, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie decyzji.


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami), Wnioskodawca jako jednostka samorządowa jest zwolniony z opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Inwestora z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie**, za moim pośrednictwem, w terminie **czternastu dni** od daty jej otrzymania.



z up. Starosty
Katarzyna Legan
Dyrektor Wydziału Środowiska

Otrzymują:

1. Piotr Baliński
PROJEKT
Darskowo 7C, 78-520 Złocieniec
adres do korespondencji:
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 28-31, 70-100 Szczecin
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

3. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. Polski Związek Wędkarski
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
5. a/a