

# **Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki**

## **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Wyczółkowskiego.

Przejścia dla pieszych przy ul. Wyczółkowskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody, np. kosze na śmieci, krawężniki, donice z kwiatami.

## **Dojazd do budynku**

Dojazd do budynku od strony ul. Warszawskiej. Od skrzyżowania ul. Wyczółkowskiego z ul. Karola Wojtyły i Józefa Dziekońskiego ruch odbywa się w jednym kierunku, w stronę ul. Żytniej.

## **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed i za budynkiem oraz na ulicy Wyczółkowskiego.

## **Wejście do budynku**

Biuro Powiatowe ARiMR posiada osobne wejście, usytuowane od strony ul. Józefa Dziekońskiego.



Wejście do BP ARiMR

## **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się w kancelarii BP ARiMR oraz na sali obsługi. Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Renata Pieńkosz, tel. 81 536 39 61, e-mail: [renata.pienkosz@arimr.gov.pl](mailto:renata.pienkosz@arimr.gov.pl)
- Dorota Lorenc, tel. 81 536 39 99, e-mail: [Dorota.Lorenc@arimr.gov.pl](mailto:Dorota.Lorenc@arimr.gov.pl)

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

### **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

### **Toalety**

W budynku nie ma toalet dostępnych dla interesantów.

### **Ewakuacja**

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).