



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 17.01.2023 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.65.2023.DŁ.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **dla strefy zaopatrzenia w wodę miejscowości powiatu gdańskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdański, Bąkowo (ul. Zacisza 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę wspomaga wodociąg Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilający m. Kowale, Jankowo, Bąkowo oraz m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm. Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdański, z ujęcia w m. Pręgowo przy ul. Wodociągowej, gm. Kolbudy oraz z ujęcia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdański (woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk), tj.:**

- próbka nr 906 z dnia 14.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 906A/521/22 z dnia 21.09.2022r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 906A/521/22 z dnia 19.09.2022 r. oraz sprawozdanie z badań nr 906N/521/22 z dnia 21.09.2022 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 906N/521/22 z dnia 19.09.2022 r. (data wpływu: 21.09.2022 r.) - 80-180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Akacyjowa, Stacja Podnoszenia Ciśnienia - kurek czerpalny wody
- próbka nr 1201 z dnia 14.12.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 1201A/521/22 z dnia 20.12.2022 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1201A/521/22 z dnia 19.12.2022 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1201N/521/22 i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1201N/521/22 z dnia 19.12.2022 r. (data wpływu: 20.12.2022 r.) - 80-180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Poziomkowa 11, Niepubliczne Przedszkole - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83 - 010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia, tj.:

- próbka z dnia 25.01.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 29810/22/GDY z dnia 07.02.2022 r. (data wpływu: 28.02.2022 r.) - Borkowo, Niepubliczne Przedszkole ul. Poziomkowa 11 - Kuchnia
- próbka z dnia 15.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 116882/22/GDY z dnia 29.03.2022 r. (data wpływu: 12.04.2022 r.) - Borkowo - stacja podnoszenia ciśnień ul. Akacyjowa
- próbka z dnia 16.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 223132/22/GDY z dnia 26.05.2022 r. (data wpływu: 06.06.2022 r.) - Borkowo, Szkoła Podstawowa, ul. Akacyjowa 2 kran w kuchni
- próbka z dnia 07.06.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 260579/22/GDY z dnia 12.07.2022 r. (data wpływu: 13.07.2022 r.) - Borkowo, Niepubliczne Przedszkole, ul. Poziomkowa 11
- próbka z dnia 18.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 471729/22/GDY z dnia 28.10.2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.) - Borkowo, Szkoła Podstawowa, ul. Akacyjowa 2, kran w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.04.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 154497/22/GDY z dnia 15.04.2022 r. (data wpływu: 03.01.2022 r.) - Budynek Mieszkalny ul. Zaciszna 4, Bąkowo, kuchnia
- próbka z dnia 01.08.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 343941/22/GDY z dnia 05.08.2022 r. (data wpływu: 29.09.2022 r.) - Budynek Mieszkalny ul. Zaciszna 4, Bąkowo, kuchnia

oraz wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody tj. Saur Neptun Gdańsk S. A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (Saur Neptun Gdańsk S. A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk):

- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000010 z dnia 02.02.2022 (data wpływu: 14.02.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/styczeń 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000011 z dnia 04.02.2022 (data wpływu: 14.02.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/styczeń 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000032 z dnia 02.03.2022 (data wpływu: 15.03.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/luty 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000033 z dnia 03.03.2022 (data wpływu: 15.03.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/luty 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000066 z dnia 04.04.2022 (data wpływu: 11.04.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/marzec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000067 z dnia 08.04.2022 (data wpływu: 11.04.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/marzec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000098 z dnia 04.05.2022 (data wpływu: 10.05.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/kwiecień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000099 z dnia 04.05.2022 (data wpływu: 10.05.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/kwiecień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000133 z dnia 03.06.2022 (data wpływu: 08.06.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/maj 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000134 z dnia 07.06.2022 (data wpływu: 08.06.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/maj 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000156 z dnia 01.07.2022 (data wpływu: 11.07.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/czerwiec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000157 z dnia 07.06.2022 (data wpływu: 11.07.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/czerwiec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000188 z dnia 02.08.2022 (data wpływu: 09.08.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/lipiec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000189 z dnia 02.08.2022 (data wpływu: 09.08.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/lipiec 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000204 z dnia 02.09.2022 (data wpływu: 14.09.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/sierpień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000205 z dnia 02.09.2022 (data wpływu: 14.09.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/sierpień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000229 z dnia 03.10.2022 (data wpływu: 10.10.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/wrzesień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000230 z dnia 07.10.2022 (data wpływu: 10.10.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/wrzesień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000268 z dnia 02.11.2022 (data wpływu: 04.11.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/październik 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000269 z dnia 02.11.2022 - (data wpływu: 04.11.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/październik 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000288 z dnia 02.12.2022 (data wpływu: 09.12.2022 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/listopad 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000289 z dnia 08.12.2022 (data wpływu: 09.12.2022 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/listopad 2022

oraz wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody, tj.: Gdańskie Wodociągi S. A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (Gdańskie Wodociągi S. A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk) - zmiana od 01.01.2023 r.; dawna nazwa przedsiębiorcy: Saur Neptun Gdańsk S. A., tj.:

- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000320 z dnia 05.01.2023 (data wpływu: 10.01.2023 r.) - Mikrobiologiczna jakość wody z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/grudzień 2022
- zestawienie wyników badań nr PLC/2022/000321 z dnia 05.01.2023 (data wpływu: 10.01.2023 r.) - Jakość wody podawanej do sieci z SUW Straszyn - SNG/EN/P 02/grudzień 2022

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia w wodę miejscowości powiatu gdańskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdański, Bąkowo (ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę wspomaga wodociąg Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilający m. Kowale, Jankowo, Bąkowo oraz m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm. Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdański, z ujęcia w m. Pręgowo przy ul. Wodociągowej, gm. Kolbudy oraz z ujęcia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdański (woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdańsk S. A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk),
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych dla strefy zaopatrzenia w wodę miejscowości powiatu gdańskiego: Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdański, Bąkowo (ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę wspomaga wodociąg Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilający m. Kowale, Jankowo, Bąkowo oraz m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna) gm. Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdański, z ujęcia w m. Pręgowo przy ul. Wodociągowej, gm. Kolbudy oraz z ujęcia powierzchniowego w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdański (woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdańsk S. A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk) wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerna
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Starosta Gdański Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
2. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
5. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
6. Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
7. EKSPLOATATOR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn
8. Reknica Sp. z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
9. a/a

