

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.2.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo,
Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Działdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Działdowo w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.4304.2.3.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Uzdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Uzdowo, Myśłeta, Kramarzewo, Grzybiny)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Uzdowo.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Uzdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Uzdowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka
(zaopatrzuje w wodę miejscowości: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Turza Wielka.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Turza Wielka w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie wyników badania próbki wody pobranej w dniu 23.05.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z punktu zgodności wyznaczonego na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Turza Wielka stwierdził, że woda ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z §21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzić wówczas, gdy przyjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody nie są wystarczające do osiągnięcia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania sprawozdania z badań. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego

inspektora sanitarnego, termin prowadzenia działań naprawczych może zostać wydłużony do 60 dni. Jest to termin pozwalający na prowadzenie działań naprawczych, wykonanie kolejnych badań jakości wody. Dopiero w przypadku braku, w ww. terminie, doprowadzenia wody do należytej jakości, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania przekroczenia oraz dopuszczalną wartość parametryczną jaką w tym czasie może osiągnąć dany parametr.

Biorąc pod uwagę §21 ust. 3 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), w dniu 26.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał zgodę na 30 dni, na prowadzenie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych tj. do dnia 24.06.2022 r.

Po przeprowadzeniu przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych, które polegały na płukaniu instalacji wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody, a także na podstawie Sprawozdania z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Turza Wielka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 28.06.2022 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Turza Wielka, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.5.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ruskowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Ruskowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Ruskowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ruskowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Ruskowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.6.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

**OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kurki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Kurki, Kisiny)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Kurki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kurki w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Kurki, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.7.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gnojno
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gnojno, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gnojno

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gnojno w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie wyników badania próbki wody pobranej w dniu 23.05.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z punktu zgodności wyznaczonego na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Gnojno stwierdził, że woda ze względu na ponadnormatywną mętność oraz stężenie żelaza i manganu nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z §21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzić wówczas, gdy przyjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody nie są wystarczające do osiągnięcia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania sprawozdania z badań. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin prowadzenia działań naprawczych może zostać wydłużony do

60 dni. Jest to termin pozwalający na prowadzenie działań naprawczych, wykonanie kolejnych badań jakości wody. Dopiero w przypadku braku, w ww. terminie, doprowadzenia wody do należytej jakości, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania przekroczenia oraz dopuszczalną wartość parametryczną jaką w tym czasie może osiągnąć dany parametr.

Biorąc pod uwagę §21 ust.3 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), w dniu 26.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał zgodę na 30 dni, na prowadzenie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych tj. do dnia 24.06.2022 r.

Po przeprowadzeniu przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych, które polegały na płukaniu instalacji wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody, a także na podstawie Sprawozdania z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności wyznaczonego na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Gnojno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 28.06.2022 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gnojno.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Gnojno, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.8.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sławkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Sławkowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Sławkowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sławkowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młocińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wilamowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołaka, Sękowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wilamowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Wilamowo przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Wilamowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.10.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark

(zaopatruje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk Szlachetny, Klonowo, Wleusk-wieś, Wleusk-osada, Słup, Cibórz-osada, Cibórz-wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-wieś w gminie Lidzbark oraz Buczkowo, Czarny Bryńsk w gminie Górzno)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Lidzbark w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Lidzbark, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Kówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.11.2023

H+H Polska Sp.zo.o
Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego H+H Lidzbark
(zaopatruje w wodę H+H Polska Sp. z o.o. Zakład Lidzbark oraz mieszkańców
budynków wielorodzinnych przy ul. Przemysłowej)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu zakładowego H+H Lidzbark

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu zakładowego H+H Lidzbark przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez H+H Polska Sp. z o.o. Zakład Lidzbark, ul. Przemysłowa 14, 13-230 Lidzbark.

Ze względu na stwierdzoną ponadnormatywną zawartość azotanów w próbce wody pobranej w dniu 03.10.2022 r. w ramach kontroli urzędowej (Sprawozdanie cząstkowe z dnia: 05.10.2022 r.) z sieci wodociągu zakładowego H+H Lidzbark, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 05.10.2022 r. wydał komunikat informując, że woda zawierająca azotany nie jest przydatna do spożycia przez ludzi. Mieszkańcom, zapewniono dostawę wody dobrej jakości z zastępczego źródła (woda butelkowana). W dniu 06.10.2022 r., w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane kontrolne próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu zakładowego H+H Lidzbark, w których nie stwierdzono przekroczenia zawartości azotanów.

W komunikacie z dnia 06.10.2022 r. PPIS w Działdowie poinformował, iż do czasu uzyskania wyników potwierdzających normatywną zawartość azotanów wskazane jest używanie wody do sporządzania posiłków dla dzieci karmionych butelką ze źródła zastępczego.

W próbkach wody pobranych w dniu 10.10.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności wyznaczonych na sieci nie stwierdzono przekroczenia zawartości azotanów.

W dniu 06.10.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego H+H Lidzbark ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, które zostało stwierdzone w próbce wody pobranej w dniu 03.10.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z sieci wodociągu zakładowego H+H.

Podjęte przez H+H Polska Sp.zo.o. Zakład Lidzbark działania naprawcze polegające na płukaniu instalacji wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym.

W dniu 31.10.2022 r. na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągu zakładowego H+H Lidzbark., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej zakładowego H+H Lidzbark, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dłutowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick,
Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Dłutowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Dłutowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Dłutowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kielpiny,
Koszelewki, Chelsty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jeleń

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Jeleń przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku.

W dniu 25.04.2022 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań próbkę wody z punktu zgodności wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Jeleń budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego. Jakość wody w zbadanej próbce nie odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu wynoszące 82 µg/l. Najwyższe dopuszczalne stężenie manganu określone w ww. rozporządzeniu wynosi 50 µg/l.

Z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej, w dniu 17.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku, przeprowadziło kontrolę wewnętrzną jakości wody wodociągowej. W próbce wody pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Jeleń- sieć: Jeleń budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, potwierdzono ponadnormatywne stężenie manganu, które wyniosło 102 µg/l.

Zgodnie z §21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzić wówczas, gdy przyjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody nie są wystarczające do osiągnięcia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania sprawozdania z badań. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin prowadzenia działań naprawczych może zostać wydłużony do 60 dni. Jest to termin pozwalający na prowadzenie działań naprawczych, wykonanie kolejnych badań jakości wody. Dopiero w przypadku braku, w ww. terminie, doprowadzenia wody do należytej jakości, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania przekroczenia oraz dopuszczalną wartość parametryczną jaką w tym czasie może osiągnąć dany parametr.

Jakkolwiek stwierdzone przekroczenie stężenia manganu nie powoduje ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, to jednak podstawowym, niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jego niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody: wzrost barwy i mętności wody oraz przykry jej smak, może przyczynić się do przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały/częsty kontakt z wodą oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody.

Z tych względów przyjęto, że woda do spożycia nie może zawierać większych stężeń parametrów, niż dopuszcza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 17.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie zobowiązał Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku w terminie do dnia 07.06.2022 r. doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm, potwierdzoną sprawozdaniem z badania oraz do przedstawienia planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

W piśmie z dnia 23.05.2022 r., Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku poinformował o podjętych działaniach naprawczych zmierzających do poprawy jakości produkowanej wody, które polegały na: kompleksowym płukaniu sieci wodociągowej, zwiększeniu intensywności napowietrzania wody surowej, zwiększeniu częstotliwości płukania zbiorników odżelaziaczy oraz kontrolę jakości wody uzdatnionej i z sieci wodociągowej.

Po wykonaniu działań naprawczych, w dniu 27.05.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku przeprowadziło wewnętrzną kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej Jeleń. Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Jeleń- sieć: budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, w dalszym ciągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu wynoszącą 118 µg/l. Ponadto, w dniu 30.05.2022 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody z sieci wodociągu publicznego Jeleń: sieć: Jeleń, budynek Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego oraz sieć: szkoła w Kiełpinach, zawartość manganu wyniosła odpowiednio 104 µg/l oraz <20 µg/l.

Dotychczas podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze, nie były wystarczające, aby doprowadzić stężenie manganu w sieci wodociągowej Jeleń do wymagań sanitarnych. W związku z tym, w dniu 06.06.2022 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu prowadzonych działań naprawczych do dnia 07.07.2022 r., które polegały na: kompleksowym płukaniu sieci wodociągowej, zwiększeniu intensywności napowietrzania wody surowej,

zwiększeniu częstotliwości płukania zbiorników odżelaziaczy oraz prowadzeniu kontroli jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną - niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, które nie były wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań- przychylił się do wniosku Przedsiębiorstwa i wydłużył termin doprowadzenia jakości wody pod względem zawartości manganu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 r., w terminie do dnia 07.07.2022 r. (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni)- §21 ust.3 pkt 3 lit.a powołanego rozporządzenia.

W dniu 01.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana do badań próbka wody z sieci wodociągowej Jeleń-sieć: Dyrekcja Welskiego Parku Krajobrazowego. W zbadanej próbce wody zawartość manganu wyniosła 25 µg/l, spełniając przez to wymagania określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dniu 27.09.2022 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku poinformowało o wymianie złoża filtracyjnego nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Jeleniu i przedłożyło wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 23.08.2022 r. z ww. zbiornika oraz wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. z sieci wodociągowej w Kiełpinach, Szkoła Podstawowa. Woda w próbkach, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 część B, załączniku nr 1 część C tabela Nr 1 i Nr 2 oraz załączniku nr 1 część D tabela Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), a zawartość manganu wyniosła odpowiednio 20 µg/l i 37 µg/l.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jeleń, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Iłowo-Osada
(zaopatruje w wodę miejscowości: Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Kraszewo, Dźwierznia, Sochy,
Janowo, Pruski, Białuty, Purgalki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Iłowo-Osada

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Iłowo-Osada przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Iłowo-Osada, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.9027.2.15.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Narzym
(zaopatruje w wodę miejscowości: Narzym, Wierzbowo, Bursz, Kraszewo od strony
Narzymia do torów kolejowych)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Narzym

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Narzym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Narzym, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.16.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadle

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gajówki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gajówki, Brodowo, Narzym Kol., Mansfeldy)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gajówki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gajówki przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Gajówki, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Gmina Płońska

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Płońska
(zaopatrjuje w wodę miejscowości: Płońska, Gródki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Płońska

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Płońska przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płońska, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Płońska, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.18.2023

Gmina Płońska

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jabłonowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jabłonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jabłonowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Jabłonowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płońska, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jabłonowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.19.2023

Gmina Płońska

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wielki Łęck
(zaopatrzuje w wodę miejscowości: Wielki Łęck, Przełęk, Mały Łęck, Turza Mała)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wielki Łęck

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wielki Łęck przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gmina Płońska, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Wielki Łęck, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.20.2023

Gmina Płońnica

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skurpie
(zaopatruje w wodę miejscowości: Skurpie, Rutkowice, Prioma oraz Turza Wielka
Kolonia - nr budynków: 6, 20, 10, 2a, 9, 7, 1/5, 18a, 1/2, 8a, 1/3, 11, 5, 1/6, 1/4, 21a, 22,
1/1, 13, 3)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Skurpie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Skurpie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gmina Płońnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Skurpie, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grazyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno
(z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Rybno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Rybno, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.9027.2.22.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koszelewy
(zaopatruje w wodę miejscowości: Koszelewy, Gralewo, Tuczki, Grabacz, Murawki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Koszelewy

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Koszelewy przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Koszelewy, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec
(zaopatrzuje w wodę miejscowości: Hartowiec, Truszczyń, Dębień, Jeglia, Gronowo,
Rumian)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Hartowiec

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Hartowiec przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno.

W dniu 05.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C stwierdzonych w próbkach wody pobranych z sieci wodociągu publicznego Hartowiec. Podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym.

W dniu 02.08.2022 r. na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody (sprawozdania z dnia 01.08.2022 r.), pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu publicznego Hartowiec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Hartowiec, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.24.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Galewo Stacja
(zaopatruje w wodę miejscowości: Galewo Stacja, Żabiny, Tuczki, Prusy, Szczupliny,
Rybno-ul. Zarybińska i ul. Leśna, Naguszewo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Galewo Stacja

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Galewo Stacja przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o., ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Galewo Stacja, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

W dniu 10.06.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C stwierdzonego w próbce wody pobranej w dniu 06.06.2022 r. z sieci wodociągu lokalnego Szpital Działdowo. Podjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym.

W dniu 08.07.2022 r. na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu lokalnego Szpital Działdowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Szpital Działdowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

HK.9027.2.26.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gąsiorowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gąsiorowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gąsiorowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Gąsiorowo, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.27.2023

Turtrans
Daniel Bielski

Piaseczno
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego w Piasecznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla ujęcia indywidualnego w Piasecznie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z ujęcia indywidualnego w Piasecznie w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez wody Turtrans Daniel Bielski Piaseczno, 13-230 Lidzbark.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2022 r. pobierano z punktów zgodności ujęcia indywidualnego w Piasecznie, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark