

# JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ KAŁ DO BADAŃ W KIERUNKU PASOŻYTÓW JELITOWYCH?

- 1 Wskazane jest wykonanie trzykrotnego badania kału w odstępach 2-3 dni.



**UWAGA:** Szansa wykrycia ewentualnego zarażenia dla jednokrotnego badania kału wynosi 30 %, podczas gdy trzykrotne badanie zwiększa wykrywalność do 90%

- 2 Kał **NIE MOŻE** być zanieczyszczony moczem ani wodą z muszli sedesowej.

- 3 Niezbędny materiał do wykonania badania, to pół pojemnika do próbek kału.

- 4 Kał należy pobrać do pojemnika z trzech różnych miejsc wydalonego stolca, wybierając, o ile to możliwe, kał luźny (śluzowaty, krwawy).

- 5 Pojemnik na kał podpisać imieniem i nazwiskiem osoby badanej.

- 6 Kał należy dostarczyć do laboratorium najlepiej tego samego dnia. Jeżeli nie jest to możliwe, pojemnik z kałem należy umieścić w kopercie. Kopertę w woreczku foliowym przechowywać w lodówce, w temperaturze 4-8° C. Czas dostarczenia próbki do badania nie powinien przekroczyć 24 godzin od pobrania.

- 7 Po pobraniu próbki kału ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.

