

# Świerzb



Podstawowym warunkiem zapobiegania zakażeniu świerzbem jest przestrzeżenie higieny osobistej, tzn. mycie rąk i kąpiel całego ciała; częsta zmiana bielizny, pościeli i ubrań; pranie ich, prasowanie i wietrzenie.

Należy spać na oddzielnych postawicach i używać oddzielnych ręczników.

## Pamiętaj:

Jeżeli zauważysz u siebie objawy zakażenia świerzbem, zgłoś się natychmiast do lekarza



Jest to choroba zakaźna wywołana przez wewnętrznego pasożyta skóry - świerzbowca ludzkiego (*Sarcoptes scabiei hominis*).

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim na drodze kontaktu bezpośredniego ze skórą chorego.

Bardzo rzadko do zakażenia dochodzi pośrednio przez zakażone przedmioty.



**! Świerzb nie jest chorobą groźną, istnieje jednak wysokie ryzyko zakażenia innych osób**

## OBJAWY

Objawem podstawowym jest silny świąd skóry. Występuje on okresowo i nasila się po kąpieli i w nocy po rozgrzaniu ciała.

Świąd z czasem staje się coraz bardziej dokuczliwy i obejmuje całą powierzchnię ciała za wyjątkiem twarzy.

Typowe umiejscowienia świerzbu :



- \* ręce i nadgarstki, głównie w przestrzeniach międzypalcowych oraz w obrębie zgięciowych powierzchni nadgarstków
- \* okolice łokci, fałdów pachowych
- \* w okolicy pasa i w dolnych partiach pośladków
- \* u mężczyzn na narządach płciowych
- \* u kobiet wokół brodawek sutkowych
- \* u małych dzieci zmiany zapalne mogą występować na głowie, szyi, dłoniach i podszewkach, czyli w miejscach, gdzie nie występują u osób dorosłych.

## LECZENIE

Leczenie środkami dostępnymi w aptece. Preparaty te nie powinny być jednak stosowane u dzieci poniżej 1 roku życia i u kobiet w ciąży oraz nie należy stosować ich na skórę głowy i szyi. Leczeniu powinni być poddani wszyscy chorzy na świerzb, jak również osoby podejrzane i osoby z kontaktu środowiskowego.