

### III. SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

#### Kierunki działania:

- 1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i na pływalniach.
- 2) Wzmożenie nadzoru sanitarnego nad nieruchomościami oraz środkami transportu publicznego, w obszarze wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym pod kątem spełnienia wymagań przeciwepidemicznych.
- 3) Sprawowanie nadzoru nad spełnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

#### Działalność kontrolno-represyjna

1.	Liczba przeprowadzonych kontroli	239
2.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych (merytorycznych)	117
3.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych (płatniczych)	15
4.	Liczba wydanych postanowień	31
5.	Liczba wystawionych mandatów	16
6.	Kwota mandatów	1300,00

#### Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu głogowskiego w 2021r.

##### 1) Zaopatrzenie w wodę

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Natomiast nadzór nad jakością wody w pływalniach sprawowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016). Wyżej wymienione akt prawne zobowiązują właścicieli/zarządców obiektów do regularnego wykonywania badań wody i przekazywania wyników tych analiz do PPIS w Głogowie. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, w oparciu o własne jak i pozyskiwane od zarządców wyniki badań, prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz realizacją obowiązków określonych w przepisach.

W roku 2021 do analiz laboratoryjnych pobrano 82 próbki wody w tym: 43 prób wody do spożycia, 11 prób z instalacji ciepłej wody użytkowej oraz 28 próbki wody na pływalniach. Zakwestionowano 7 prób wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz

4 próby z instalacji wody ciepłej (przekroczenie liczby bakterii z rodzaju Legionella sp.)

a) woda do spożycia

- analiza wyników badań prób wody pobranych z dwóch stacji uzdatniania wody wykazała wystąpienie pojedynczych jednostek bakterii grupy coli w ilości do 10jtk/100ml wody Wobec powyższego PPIS w Głogowie wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Podmiot odpowiedzialny za jakość wody bezzwłocznie wdrożył działania naprawcze, których skuteczność została potwierdzona prawidłowymi wynikami badania wody.
- wyniki badań prób wody wykonanych we wrześniu w ramach kontroli wewnętrznej wykazały obecność bakterii grupy coli oraz paciorkowców kałowych w sieci jednego z wodociągów powiatu głogowskiego. W związku z powyższym PPIS w Głogowie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązano właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostaw wody o jakości spełniającej wymagania określone przepisami prawa oraz do poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia. Przeprowadzone przez Stronę działania naprawcze doprowadziły do wyeliminowania enterokoków, jednakże woda w dalszym ciągu zanieczyszczona była bakteriami grupy coli. Dlatego też PPIS w Głogowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z terminem do 15.10.2021r. Strona podjęła stosowne działania i okazała prawidłowe wyniki badań.

Następnie w celu sprawdzenia jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych pracownicy PSSE pobrali próbki wody do badań mikrobiologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników, które wykazały obecność bakterii grupy coli w sieci wodociągowej PPIS w Głogowie ponownie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z terminem do 12.11.2021r. Właściciel wodociągu wykonał dezynfekcję sieci wodociągowej, co skutkowało doprowadzeniem jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Kolejny raz, po działaniach naprawczych, przedstawiciele PSSE pobrali próby wody zarówno ze stacji uzdatniania jak i z sieci wodociągowej. Wyniki badań wykazały, że tylko w jednej miejscowości woda zanieczyszczona jest bakteriami grupy coli w ilości powyżej 10jtk/100ml. Dlatego też PPIS w Głogowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w tej miejscowości. Jakość wody w pozostałych punktach odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Właściciel wodociągu został zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych, poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienia zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości. Podjęte przez Stronę działania naprawcze okazały się skuteczne, co zostało potwierdzone prawidłowymi wynikami badania wody. Wobec powyższego PPIS w Głogowie wydał komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

- w minionym roku w sieci jednego z wodociągów stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości powyżej 10jtk/100ml wody. Wobec powyższego PPIS w Głogowie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostaw wody

o jakości spełniającej wymagania określone przepisami prawa oraz do poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia. Przeprowadzone przez Stronę działania naprawcze obejmujące dezynfekcję sieci wodociągowej okazały się skuteczne, co zostało potwierdzone prawidłowymi wynikami badania wody. Wobec powyższego PPIS w Głogowie wydał komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

b) woda na pływalniach

- na podstawie wyników badań wody jednej z pływalni wykonanych w lipcu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono, że woda w nieckach jacuzzi oraz woda wprowadzana do niecek z systemu cyrkulacji nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia, z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 36<sup>0</sup>C po 48h. W związku z powyższym PPIS w Głogowie wszczął postępowanie administracyjne. W wyniku podjętych przez stronę działań naprawczych woda została pozbawiona zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co zostało udokumentowane prawidłowymi wynikami z badań. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie poprawy jakości wody zostało umorzone.

c) ciepła woda użytkowa

- wyniki badań prób ciepłej wody pobranych w jednym z obiektów hotelowych na obecność bakterii z rodzaju *Legionella*. wykazały, że jakość wody w instalacji ciepłej wody użytkowej w dwóch pokojach ze względu na ponadnormatywną liczebność bakterii *Legionella sp.* nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wobec powyższego PPIS w Głogowie nakazał, w drodze decyzji, doprowadzić jakość wody do wymagań sanitarnych. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego właściciel obiektu przeprowadził działania naprawcze obejmujące dezynfekcję termiczną instalacji, a skuteczność tych działań została potwierdzona pozytywnymi wynikami badań. W celu oceny skuteczności ww. działań w grudniu przedstawiciele PPIS w Głogowie ponownie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki tych badań wykazały średni poziom skażenia instalacji bakteriami z rodzaju *Legionella*. Wobec powyższego PPIS w Głogowie wszczął postępowanie administracyjne i zobowiązał Stronę do poprawy jakości wody w terminie do 11.02.2022r.

## 2) Obiekty użyteczności publicznej

- w wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej pomieszczeń jednego ze szkolnych basenów kąpielowych stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny szatni męskiej wraz z prysznicami oraz szatni nauczycieli. W związku z powyższym PPIS w Głogowie wszczął postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem decyzji z terminem wykonania obowiązków do dnia 31.08.2021r. Z uwagi na problem pozyskania wykonawcy zaplanowanych prac termin realizacji zaleceń ww. decyzji został przedłużony do dnia 31.12.2021r.

- w minionym roku, zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich, przeprowadzono kontrole obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: siłownie plenerowe, park linowy czy skatepark. Urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z wymaganiami ujętymi w normach. Regularnie przeprowadzane są przeglądy ich sprawności i stanu technicznego. W dniu kontroli nie stwierdzono zaniedbań w zakresie stanu sanitarno-technicznego tych obiektów.

### 3) Kontrole COVID-19

#### a) Obiekty noclegowe

Podczas trwania stanu epidemii SARS-CoV-2 przeprowadzono kontrole akcyjne obiektów świadczących usługi hotelarskie. Kontrole sanitarne wykazały, że zarządcy/właściciele skontrolowanych obiektów w celu ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 wdrożyli odpowiednie procedury postępowania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W stosunku do żadnego ze skontrolowanych podmiotów nie wszczęto postępowania administracyjnego.

#### b) Siłownie

W jednym z tych obiektów przeprowadzono kontrole, które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego oraz wydaniem dwóch decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności tj.

- nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie udostępniania trampolin i toru do jazdy na wrotkach. Natomiast w wyniku prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie uznał, że zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie nie daje podstaw do wymierzenia kary administracyjnej,

- decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu klientom sprzętu do ćwiczeń siłowych w pomieszczeniach obiektu. W niniejszej sprawie PPIS w Głogowie nie znalazł podstaw do umorzenia postępowania i wymierzył spółce karę administracyjną w wysokości 10 000 zł.

Pozostałe skontrolowane siłownie dostosowały się do obowiązku czasowego zawieszenia działalności, a następnie do wprowadzenia limitów osób przebywających w obiekcie.

#### c) Galeria Głogovia

Podmiot prowadzący galerię oraz dzierżawcy sklepów dostosowali się do wymagań obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych. Natomiast kontrole w poszczególnych sklepach galerii wykazały, że zatrudniony przez dzierżawców personel nie przestrzegał zasad zakrywania ust i nosa podczas obsługi klientów. W związku z powyższym osoby te zostały ukarane mandatem karnym. Wystawiono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 500,00 zł.

d) Kino Cinema 3D

Przeprowadzone w kinie kontrole sanitarne wykazały, że przedsiębiorca wdrożył odpowiednie procedury postępowania w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19. Przestrzegane były limity osób w poszczególnych salach kinowych, u osób zaszczepionych weryfikowano także posiadanie paszportów covidowych.

e) Galeria Głogów

Podczas kontroli stwierdzono naruszenie przepisów przeciwepidemicznych polegające na prowadzeniu zakazanej działalności handlowej w pasażu obiektu o powierzchni przekraczającej 2000m<sup>2</sup>. Podczas kontroli obiekt został zamknięty, a dalszą działalność właściciel uruchomił w formie sprzedaży internetowej. Za stwierdzone nieprawidłowości strona została obciążona opłatą w formie decyzji płatniczej.

f) Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Kontrole sanitarne wykazały, że większość przedsiębiorców skontrolowanej grupy obiektów przestrzegała zasad przeciwepidemicznych. Jednakże akcyjne kontrole sanitarne przeprowadzone wraz z przedstawicielami KPP w Głogowie wykazały, że nie wszyscy dostosowali się do obowiązku zakrywania ust i nosa podczas bezpośredniej obsługi klientów. Wobec powyższego osoby te zostały ukarane mandatem karnym. Wystawiono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 450,00 zł.

g) Stacje paliw

Podczas kontroli stacji paliw nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych. Przedsiębiorcy dopełnili obowiązków w tym zakresie.

h) Kontrole krzyżowe

W celu poprawy skuteczności egzekwowania od przedsiębiorców przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych Główny Inspektor Sanitarny wydał polecenie przeprowadzenia kontroli krzyżowych. W związku z powyższym przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej z przedstawicielami KPP przeprowadzali kontrole na terenie innych powiatów. Pracownicy PSSE w Głogowie kontrolowali obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w powiecie lubińskim natomiast obiekty powiatu głogowskiego kontrolowane były przez przedstawicieli PPIS w Polkowicach. Łącznie skontrolowano 20 obiektów na terenie naszego powiatu. Kontrole nie wykazały naruszeń przepisów w zakresie nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.